

MCARIN/ERIKSSON

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten neben den Sonderausstattungen, die nicht zum weiteren Leistungsumfang gehören.

Der Inhalt entspricht dem Stand im Dezember 1995. Weitere um Änderungen von Konstruktion und Ausstattung wie Druckfotos gehen den wöchlichen Farben nur unvollständig wider. Geringe Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerdem der Bundesgerichtshof Deutschland können Angaben, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Um informationen sie sich über die gesamte Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel-Firmen.

ADAM OPEL AG, Rüsselsheim

OPEL

# CALIBRA



18041 - 752 Bau-Nr. 0011 Auf unverbindliche Preis. (Vorbestellpreis)

OPEL

Die Ansprüche an ein Automobil sind nicht nur gestiegen: Sie sind umfassender geworden.

Opel hat frühzeitig damit begonnen, in Einklang zu bringen, was lange Zeit für unvereinbar galt: ein Höchstmaß an Umweltverträglichkeit und Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Qualität und Komfort zu einem fairen Preis.

So waren wir 1989 der erste Großserienhersteller mit serienmäßig geregelter Katalysator in allen Modellen. Und den Kraftstoffverbrauch unserer Autos haben wir innerhalb von 12 Jahren um 25 % gesenkt. Opel bietet Benzin- und Dieselmotoren an, die die EU-Abgasnorm für 1996 erfüllen.


Nicht zuletzt wird Sicherheit zunehmend zum Qualitäts-Maßstab. Auch hier gibt Opel mit einer einzigen Kombination serienmäßiger

Sicherheitssysteme ebenso beeindruckende wie richtungweisende Antworten.

Doch dauerhafte Kundenzufriedenheit erreichen wir nur, wenn wir uns mit dem Errichten nicht zufriedengeben. Deshalb investieren wir permanent in die technische Entwicklung und die Produktionsmethoden von morgen: So zählt unser Werk in Eisenach zu den modernsten Europas. Das Ergebnis sind Automobile mit zukunftsweisender Technik für anspruchsvolle Kunden.

Bei all dem haben wir eines nicht vergessen: die Freude, die Sie tagtäglich an Ihrem Auto haben sollen. An seinem gelungenen Design wie am faszinierenden Fahrerlebnis. Dabei wollen wir Sie immer mit etwas mehr überraschen, als Sie erwarten. Und das ist: Technik, die begeistert.

**OPEL** 



Der Calibra. Das außergewöhnliche Sport-Coupé, das durch sein faszinierendes Design Autträume wahr werden lässt. Dafür wurde es mit vielen internationalen Design-Preisen ausgezeichnet. Mit dem aktuellen Modelljahr und dem neuen Außenfarbenprogramm wird der Calibra nochmals attraktiver.


Diese souveräne Eleganz, die das Auge so begeistert, erleben Sie auf der Straße als kraftvolle Sportlichkeit. Präzise. Sicher. Denn die Entwicklung dieses Sport-Coupés hat nicht nur perfekte Formen, sondern auch ein Optimum an Technik, Sicherheit und Komfort geschaffen – für Ihre Fahrfreude im Calibra.

EINE DER SCHÖNSTEN ANSICHTSSACHEN  
AUF UNSEREN STRASSEN. DER CALIBRA.



Calibra V6.

Was kann ein Sport-Coupé dieser Klasse noch faszinierender machen? Es ist die Perfektion, mit der außergewöhnliche Technik, Umweltverträglichkeit, Sicherheit, Fahrkultur und Motoreinigung zu einer Einheit geworden sind. Besonders hervorzuheben: der




$c_w$ -Wert von 0,26 - bis heute Aerodynamik-Weltrekord für Serienfahrzeuge. Wählen Sie aus einem erlesenen Motorangebot: den 16V-ECOTEC-Motor, die kraftvolle V6-ECOTEC-Maschine, den brennenden Turbomotor oder den bekannten 2.0-Motor. Zu den herausstechenden Leistungsmerkmalen des Calibra gehört auch das überlegene Sicherheitskonzept: Opel Full Size Airbag für Fahrer und Beifahrer, ABS, das Rundumschutz-System und das Aktivgurtsystem sind Teil der Serienausstattung.

ENTSPANNEN SIE SICH. IM CALIBRA SICHERHEITSCOCKPIT.



Calibra V6. Lederausstattung inklusive Sitzeheizung vom Standardausstattung.

Der Calibra ist der beste Beweis, daß Sportlichkeit und Komfort keine Gegensätze sind. Vom ersten Augenblick an genießen Sie perfekte Funktionalität und Ergonomie. Die Sportsitze: außergewöhnlich komfortabel, mit gutem



Elektrische Fensterheber. Die Fensterheber funktionieren mit elektronischer Sicherheitslogik.



Ein Bedienelement liefert ständig aktuelle Infos über den durchschnittlichen und den augenblicklichen Kraftstoffverbrauch, die Duschabmengen sowie die Anfahrtsposition, die momentane Reibekraft und natürlich die Uhrzeit. Darüber hinaus ist eine Stopfunktion integriert (Sonderausstattung).



FKW-freie Klimaanlage. Für angenehme gleichbleibende Klima im Fahrgastraum.

Seitenhalt in jeder Fahrsituation. Die Kontroll- und Bedienungselemente: logisch und übersichtlich angeordnet. Das Platzangebot: großzügig auch für die Passagiere im Fond. Mit einem Wort: Sie fahren gut. Und Sie kommen entspannt ans Ziel. Denn im Calibra finden Sie schnell zu jener Mischung von Inspiration und Gelassenheit, die sportliches Fahren zum reinen Vergnügen macht.

SICHERHEIT OHNE SCHWACHSTELLEN.




Calibra Turbo.

Der Calibra ist nicht nur optisch stark in Form. Mit einer Vielzahl konstruktiver Maßnahmen macht er sich wie kaum ein anderes Sport-Coupé für den Insassenschutz stark. Opel Full Size Airbag für Fahrer und Beifahrer, formstabile Fahrgastzelle



A side profile view of a dark-colored Opel Calibra driving on a road. The car is shown from the front three-quarters angle, moving towards the right. The background is blurred to indicate speed.



Der Opel Full Size Airbag ist fast doppelt so groß wie der „Zweirairbag“. Das sind 67 Liter Sicherheit für den Fahrer und 140 Liter für den Beifahrer.




Elektronisch gesteuerte Anti-Blockier-System (ABS). Verhindert das Blockieren der Räder.

Der Führer bleibt kontrolliert und sparsam - auch bei Nässe, Schnee oder Splittern.

mit Doppel-Stahlrohrverstärkungen in den Seitentüren und energieabsorbierenden Aufprallzonen vorn und hinten. Dazu Gurtverschlusssicherer an beiden Vordersitzen und in die Situstruktur integrierte Stützrampen. Das ist Rundum-Sicherheit, die beruhigt. Perfekt auch die



RAUMKONZEPT MIT DIEBSTAHLSCHUTZ.



Calibra V6.

*Die Rücksitzlehne des Calibra ist asymmetrisch (80/40) teilbar. Durch Umlegen eines Lehnsatells entsteht eine ebene Ladefläche, und auf der Rückbank hat immer noch ein Passagier genug Platz.*


*Die elektronische Wegfahrsperre am Calibra schließt sich durch das Ausheben der Zündung sofort und vollautomatisch. Durch Eingriff in die Motorlektronik erhält die Opel Wegfahrsperre der 3. Generation auch unabhängig die Anforderungen der Versicherer und ist absolut manipulationsunfähig.*

*Durch die hoch aufschwingende Heckklappe bietet der Calibra viel Platz beim Be- und Entladen.*

Das großzügige Raumkonzept des Calibra schließt auch den Kofferraum mit ein. Unter der sich weit öffnenden Heckklappe bieten 300 Liter (ECIE) genug Ladekapazität für alles, was der Mensch auf Reisen so braucht. Bei vollständig umgeklappten Rück-

sitzlehnen erhöht sich das Ladevolumen sogar auf 980 Liter. Hier können Sie einiges für Arbeit, Hobby, Sport und Spiel einladen. Übrigens, Sie werden wohl kaum ein anderes Sport-Coupé finden, das Ihnen mehr Stauraum bietet.

## DIE UMWELT IM SINN.



Neues Denken ist bei Opel alt. Schon früh wurde die Schonung der Umwelt und der natürlichen Rohstoffe als zentrales Anliegen in der Unternehmens-Philosophie verankert. Kontinuierliche Verbesserung der Umweltverträglichkeit unserer Fahrzeuge und unserer Fertigungsprozesse ist die Konsequenz daraus.

### UMWELTFREUNDLICHE TECHNOLOGIEN

- Geregelter Drei-Wege-Katalysator serienmäßig in allen Modellen.
- EU-96-Norm: Opel Motoren erfüllen die EU-Abgasnorm 96.
- Innovative Motorentechnik: optimales Drehmoment, niedriger Kraftstoffverbrauch, drastische Reduzierung der Schadstoffemission. Neuestes Beispiel: die ECOTEC-Generation.
- Opel Automatik: wirtschaftliche, elektronisch gesteuerte 4-Stufen-Automatik mit 3 Fahrprogrammen.

### MINIMIERUNG UMWELTBELASTENDER MATERIALIEN IN DER PRODUKTION

- Opel Wasserlack-Technologie: Reduzierung des Lösemittelgehalts auf 5% bei Grundlacken und 12% bei Metallic-Basislacken.
- Reduzierung des Cadmium-Gehalts in allen Bauteilen auf ein Minimum – nur noch Spuren sind zulässig.
- Asbest in Brems- und Kupplungsbelägen wurde durch umweltverträgliche Materialien ersetzt; auch Motor- und Auspuffdichtungen sind asbestfrei.
- Verzicht auf FCKW-haltige Treibmittel bei der Herstellung von Schaummaterialien für Sitze, Armaturentafeln, Polsterstoffe und Formhammelf. Auch in den Klimaanlagen fast all unserer Modelle

wurde das FCKW-haltige Kältemittel durch ein FCKW-freies ersetzt.


### KONSEQUENTE RECYCLINGSTRATEGIE

- Alle Verkleidungssteile sind aus recycelbarem Material hergestellt.
- Reduzierung der Material-Vielfalt, um das Sortieren für die Wiederverwertung zu erleichtern.
- Kennzeichnung nahezu aller Kunststoffteile mit international genormten Material-Kürzeln: ermöglicht sortenspezifische Wiederaufbereitung.

### ZUKUNFTSAUFGABE VERKEHRSMANAGEMENT

Die Initiativen von Opel gehen weit über rein fahrzeugtechnische Innovationen hinaus. Opel Ingenieure arbeiten an der Entwicklung und Realisierung von modernen Kommunikations- und Leitsystemen, die den Straßenverkehr der Zukunft sicherer und umweltfreundlicher machen.

## DER CALIBRA V6. THE SOUND OF SILENCE.



V6-ECOTEC-Motor  
Der kompakte High-Tech-Motor mit 2,5 Liter Hubraum, 24 Ventilen und 170 kW

(170 PS). Ein Motor der neuen Generation. Modernes Vierventil-System, kombiniert mit „Low-end torque“.

Charakteristik - also hoher Drehmoment schon bei niedrigen Drehzahlen - sowie viele hochwertig durch-

dachte Details liegen bestimmen seinen starke, saubere und leiser Auftritt.

FCKW-freie Klimaanlage. Ein Komfort, an dem man sich genau gewöhnt.

Drehmoment Nm	Leistung kW
80	20
160	40
240	60
320	80
400	100
480	120

Motordrehzahl in min<sup>-1</sup>

Souveräner Durchzugskraft. Der Vierzylinder erreicht bei 4200 min<sup>-1</sup> sein maximales Drehmo-

ment von 227 Nm. Im Bereich zwischen 1600 und 6400 min<sup>-1</sup> stehen beachtliche 180 Nm zur Verfügung.

Traction Control (TC) in Calibra V6. Aktiver Fahren wird mit TC auch bei kompli-

Außenspiegel

- Check-Control
- Dual-Info-Display
- FCKW-freie Klimaanlage
- Lenkradkranz in Leder
- Stereo-Cassetten-Radiogerät Grundig SC 303
- Instrumente im Mittelkonsole (Öldruckmesser, Voltmeter)
- ABS
- 5-Gang-Getriebe
- Calibra-Rundumschutz-System
- elektrische Fensterheber vorn
- elektrisch einstell- und beheizbare

Der Calibra mit V6-ECOTEC-Motor. Ein innovatives Motoren-Konzept, Kraft, Fahrkultur und eine luxuriöse Komfortausstattung:


- Opel Full Size Airbag für Fahrer und Beifahrer
- Traction Control (TC)
- ABS
- 5-Gang-Getriebe
- Calibra-Rundumschutz-System
- elektrische Fensterheber vorn
- elektrisch einstell- und beheizbare

vieren Straßentenfallsituationen noch kahlerbar und sicher.

Nebelscheinwerfer

- Leichtmetallräder im Pentaline-Design (6 J x 15)

DER CALIBRA TURBO. KULTIVIERTE KRAFT.



Turbometer mit  
150 kW (204 PS).  
Ein kompakter und  
daher leichterer Turbo.

mit einem Beschleu-  
nigungsverlust und  
verbesserter Emissions-  
qualität.

*Speziell für den Calibra Turbo entwickelter 6-Gang-Sportgetriebe:*

*speziell in den unteren Gängen, kraftvoll beim Beschleunigen:*

Motordrehzahl in min⁻¹	Drehmoment Nm	Leistung kW
1000	75	~20
2000	125	~45
3000	175	~75
4000	225	~100
5000	275	~125
6000	325	~140
7000	360	~150

*(204 PS) liegt bei 3600 min⁻¹, Drehmoment und 280 Nm bei nur 2400 min⁻¹.*

*Eine hohe Grunddrehmoment verleiht die Ansprache des Motors. Die Maximaldrehzahl von 150 kW.*

*Kraftübertragung von der Vorder- auf die Hinterachse möglich, die sich jedem Fahr- und Straßenzustand anpasst.*

DER CALIBRA 16V ECOTEC. SAUBER. STARK. SPARSAM.



CALIBRA



100 kW/136 PS am  
1990 cm<sup>3</sup> Hubraum,  
exzellente Leistungswerte  
und ein äußerst geringer  
Verbrauch, der mit  
7,8 l auf 100 km im

Euronorm die strengen  
Abgasnormen von  
1996 erfüllt, reicht aus  
des neuen 16V-ECO-  
TEC-Motor aus.

Das markante Auspuff-  
Endrohr am Heck des  
Calibra 16V.

Der vom System  
Sinter-Silicium-  
Silizium-36 elektronisch  
gesteuerte 16V-ECO-  
TEC-Motor zeigt einen  
ausgeglichenen Drehmo-  
mentverlauf, der für die

Laufzeit und kompe-  
tentle Kraftförderung  
dieses modernen Ma-  
schinen. Das maximale  
Drehmoment von 185  
Nm liegt bei 4000 min⁻¹.


- Außenspiegel
- Leichtmetallräder im Pentastar-  
Design (6 J x 15)

- Calibra-Rundumschutz-System
- Calibra-Aktivgurt-System
- Check-Control
- Lenkradlazanz in Leder
- Stereo-Cassetten-Radiogerät  
Grundig SC 303
- Instrumente in Mittelkonsole  
(Öldruckmesser, Voltmeter)
- elektrisch einstell- und beheizbar

18

19

## DER CALIBRA 2.0. DAS SPORT-COUPE.



**CALIBRA**




Der 2.0-Motor mit  
85 kW (115 PS) wird  
von der Basis-Motoren  
mit M 1.3 getrennt  
und übertragen.

Ein Motor, der mit-  
säpflich arbeitet und  
ausgezeichnete Fahr-  
leistungen bringt.



Elipsoid-Scheinwerfer –  
eine optische und technische  
Besonderheit des  
Calibra. Extrem  
schmale Scheinwerfer,  
die durch die Konde-  
nation aus Reflektor  
und Linse maximale  
Lichtausbeute, geringe  
Stromaufnahme und schärf-  
Hoch-Dunkel-Abgren-  
zung ermöglichen.

**CALIBRA**



Mit 85 kW (115 PS)  
entwickelt der 2.0-  
Motor sein maximales  
Drehmoment (170 Nm)  
bei 2600 min⁻¹.

Der Calibra 2.0 erfüllt alle Anforderungen, die man an ein außergewöhnliches Sport-Coupé stellt: moderne Motorentechnik, kultivierte Kraftentfaltung und großzügige Ausstattung:

- Calibra-Aktivgurt-System
- Dual-Info-Display
- Stereo-Cassette-Radiogerät Grundig SC 303
- Instrumente im Mittelkonsol (Öldruckmeister, Volumeter)
- elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel
- ABS
- 5-Gang-Sportgetriebe
- Leichtmetallräder im Strahlerdesign (5½ J x 14)
- Calibra-Rundumschutz-System

## SONDERAUSSTATTUNGEN.



Wer einen Calibra fährt, will mehr als die Norm. Deshalb bieten wir über die bereits großzügige Serienausstattung der jeweiligen Modelle hinaus Extras und Zubehör an, mit denen Sie sich Ihre ganz individuellen Wünsche für Ihr Calibra-Sport-Coupé erfüllen können.

- Opel 4-Gang-Automatik
- Lederausstattung
- FCKW-freie Klimaanlage
- Elektrische Fensterheber

- Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrerseite
- Zentralverriegelung
- Diebstahlwarnanlage
- Elektrisches Schiebe-/Hebedach
- Nebelscheinwerfer
- Leichtmetallräder
- Dachgepäckträger
- Telefonteinbau-Vorrüstung (für D-Netz-Handies)
- Radio mit CD-Spieler Blaupunkt CD 300
- Bose Soundsystem I mit
  - 6-Kanal-Soundprozessor mit 150 Watt Leistung
  - 6 Bose Lautsprechern
  - Bose Subwoofer, eingebaut im Reserverad
  - Radio-CD-Spieler Blaupunkt „Kiel“ RD 104
- Bose Soundsystem II mit
  - 6-Kanal-Soundprozessor mit 150 Watt Leistung
  - 6 Bose Lautsprechern



Opel 4-Gang-Automatik mit Economy-, Sport- und Winter-Programm.



Drehzahldrehwelle mit Ultraschallaußensensor.



Stereo-Radio mit CD-Spieler CD 100.



Bose Soundsystem I:  
das audiogenaue  
CD-Audio-System  
Kiel RD 104 im ergo-  
nomischen Wave-  
Design. Mit der inte-  
grierten Direct Soft-  
ware Control program-  
mieren Sie das Gerät  
nach Ihren individuel-  
len Wünschen.

Bose Soundsystem II:  
das audiogenaue  
CD-Audio-System  
Kiel RD 104 im ergo-  
nomischen Wave-  
Design. Mit der inte-  
grierten Direct Soft-  
ware Control program-  
mieren Sie das Gerät  
nach Ihren individuel-  
len Wünschen.

## AUSSTATTUNGEN.

	Calibra 2.0	Calibra 16V	Calibra V6	Calibra Turbo
<b>Technik</b>				
Allradantrieb, permanent, mit automatischer Kraftverteilung durch Viscokupplung	-	-	-	●
Anti-Blockier-System (ABS), elektronisch geregelt	●	●	●	●
Bremsanlage: Zweikreisbremssystem mit Bremskraftverstärker	●	●	●	●
Fahrwerk, sportlich abgestimmt, Stabilisatoren vorn und hinten, McPherson-Federbeine vorn	●	●	●	●
Gasdruckstoßdämpfer	●	●	●	●
Getriebe:				
5-Gang-Schaltgetriebe	●	●	●	-
6-Gang-Sportgetriebe	-	-	-	●
Klimaanlage, FCKW-frei	○	○	●	○
Opel Check-Control-System	○	●	●	●
Opel Full Size Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite	●	●	●	●
Scheibenbremsen an allen Rädern, vorn innenbelüftet	●	●	●	●
Servolenkung	●	●	●	●
Sicherheitsschlüssel	●	●	●	●
Traction Control (TC)	-	-	●	-
Wegfahrsperre	●	●	●	●
Zentralverriegelung (inkl. Tankdeckel) mit Diebstahlsicherung	○	□	●	●
<b>Innenausstattung</b>				
Ablagefächer an Türen	●	●	●	●
Beleuchtung für Handschuhfach, Gepäckraum	●	●	●	●
Bordcomputer mit Digitaluhr	□	○	□	●
Drehzahlmesser	●	●	●	●
Dual-Info-Display (Außentemperatur und Digitaluhr)	●	●	●	-
Fensterheber, elektrisch, vorn, mit Tippfunktion, Sicherheitslogik und Komfortschließfunktion über Fahrertürschloß	○	○	●	●
Haltegriff für Beifahrerseite	●	●	●	●
Handschuhfach, abschließbar	●	●	●	●
Innenbeleuchtung mit Ausschaltverzögerung und Leseleuchten	●	●	●	●
Lederlenkradkranz (4-Speichen-Design)	-	●	●	●
Öldruckmesser	●	●	●	●
Radio SC 303, Grundig: Cassetten-/CD-Stereo-Radiogerät mit schnellem Vor-/Rücklauf Cassette, Balance-Regler, UKW/MW 1W, 30 Watt, Verkehrsfunksystem, Überblendregler, Cassetten-Programm-Suchsystem, autom. Bandsortenwahl, Autoreverse, Digitalanzeige, abnehmbares Display, Sendersuchlauf in zwei Richtungen, Radio-Daten-System (RDS), Stationstasten, Auto Stop, 6 Lautsprecher, getrennte Höhen-/Tiefeinstellung, „Dolby B“	●	●	●	●
Reinluftfilter	●	●	●	●
Nicht in Verbindung mit Scheinwerfer-Hochdruck-Waschanlage				
Sonderausstattungen können das Leergewicht und in manchen Fällen auch das zulässige Gesamtgewicht erhöhen. Sie können folglich den Kraftstoffverbrauch erhöhen und die angegebene Höchstgeschwindigkeit vermindern.				

	Calibra 2.0	Calibra 16V	Calibra V6	Calibra Turbo
<b>Innenausstattung</b>				
Rücksitzlehne, asymmetrisch umklappbar	●	●	●	●
Sicherheitsgurts (4) mit Automatik und Höhenverstellung (Sitzung: vorn und Gurtabschließautomatik: vorn)	●	●	●	●
Sitz/Sitzeninstellung für Fahrerseite	●	●	●	●
Sonnenblenden, klapp- und schwenkbar, mit beleuchtetem Make-up-Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite	●	●	●	●
Sportsitze vorn	●	●	●	●
Stauraum für Warmdecke und Verbandskasten im Gepäckraum	●	●	●	●
Tageskilometerzähler	●	●	●	●
Velours-Tapeteböden, anthrazitfarben, Gepäckraumabdeckung mit Velours-Velours-Tapich, anthrazitfarben, Tür- und Seitenwandverkleidungen, oben aus Stoff Linse oder Chequers und unten aus Stoff Bad Anthrazit (horizontiert)	●	●	●	●
Voltmeter	●	●	●	●
Warnsummer für eingeschaltete Scheinwerfer	●	●	●	●
<b>Außenausstattung</b>				
Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite, elektrisch einstell- und beheizbar, Gehäuse in Wagenfarbe lackiert	●	●	●	●
Auspuff-Endrohr, Oval	●	-	-	-
Auspuff-Endrohr, Rechteck	-	●	●	-
Auspuff-Endrohr, Doppel-Rechteck	-	-	-	●
Descharthane mit elektronischem Verstärker	●	●	●	●
Doppelton-Horn	●	●	●	●
Fahrzeugschlüssel mit integrierter Leuchte	●	●	●	●
Kühlergrill, in Wagenfarbe lackiert	●	●	●	●
Leichtmetallräder 5Jx14 im Straßenspeichen-Design mit Bereifung 195/60 R 14-85 V	●	-	-	-
6 Jx15 im Pentaline-Design 4-Löch mit Bereifung 205/55 R 15-87 W (Bereifung nicht schneekettentauglich)	●	-	-	-
6 Jx15 im Pentaline-Design 5-Löch mit Bereifung 205/55 R 15-87 W (Bereifung nicht schneekettentauglich)	-	-	-	●
6 Jx15 im Pentaline-Design 5-Löch mit Bereifung 205/55 R 15-87 W (Bereifung nicht schneekettentauglich)	-	-	●	-
Hauptscheinwerfer, in Hauptscheinwerfer integriert	○	●	●	●

	Calibra 2.0	Calibra 16V	Calibra V6	Calibra Turbo
<b>Außenausstattung</b>				
Reserverad				
Notaufrad 4 Jx15 vollwertiges Reserverad auf Wunsch <sup>1</sup>	•	•	•	•
Rückleuchteinheit, fremdlängsgeschützt	○	○	○	○
Rundumschutz-System	•	•	•	•
Scheinwerfersystem mit Ellipsoid-Technik	•	•	•	•
Schutzleisten rundum, antirazitierbar	•	•	•	•
Schwelleraufdeckungen, schwarz	•	•	•	•
Stoßfänger mit integriertem Spoiler, vorn und hinten, in Wagentarbe	•	•	•	•
Wärmeschutzverglasung, grün geföhrt	•	•	•	•
Wisch-/Waschanlage für Heckscheibe mit Intervallschaltung	•	•	•	•

■ = Serienausstattung

○ = Sonderausstattung

- = nicht lieferbar

5-Loch  
Nicht in Verbindung mit Bose-Soundsystem

## TECHNIK VON A BIS Z.

**ABS (Anti-Blockier-System):** Bosch-System mit 4 Sensoren. Die Vorderräder werden individuell geregelt, die Hinterräder nach dem „Select-low-Prinzip“, d.h., die Regelung erfolgt nach dem Rad, das auf dem niedrigeren Reifewert läuft. ABS bietet eine Steigerung der aktiven Sicherheit, verhindert bei Vollbremsung das gefährliche Blockieren der Räder, erhält die volle Lenkbarkeit des Fahrzeugs in schwierigen Situationen und verhindert unkontrolliertes Ausbrechen durch Bremsverzögerungen in Kurven.

**Airbag:** Opel Full Size Airbag für die Fahrer- und Beifahrerseite. Mit 67 und 140 Litern füllt er doppelt so groß wie „Euro-Airbags“. In Verbindung mit dem Aktivgurts-System ein Optimum an passiver Sicherheit. Bei einem Frontalauftreff mit mind. 28 km/h löst eine zentrale Sensorschaltung nach internem Systemcheck und Berechnung der Unfallart innerhalb von 20 ms den Zündimpuls aus. Nach 150 ms ist der gesamte Vorgang abgeschlossen. Zusätzliche Stahlpuren an der Lenksäule verhindern das Eindringen der Lenksäule in den Füllgutraum.

**Aktivgurts-System mit Gurtabschleifstraffer:** vorne: 3-Punkts-Sicherheitsgurte vorn mit Aufrollauslösung, höhenverstellbar, Gurtabschleifer am Sitz befestigt. Hinten zwei 3-Punkts-Sicherheitsgurte mit Aufrollauslösung, Gurtabschleifstraffer auf Fahrer- und Beifahrerseite vorn. Der Gurtabschleifstraffer sorgt bei einem Unfall in Sekundenbruchteilen für das Straffen der Gurte und die weitgehende Eliminierung der sogenannten Gurtloose. Hierdurch wird die Gefahr eines Koptaufpralls auf Lenkrad bzw. Instrumententafel deutlich reduziert.

**Beleuchtung:** Ellipsoid-Scheinwerfer mit Standlicht, asymmetrischem Abblendlicht und Fernlicht. Elektronische Scheinwerfer-Leuchtwinkelregulierung, Instrumentenbeleuchtung, Innenszumbeleuchtung und Ausschaltverzögerung mit Kontaktschaltern an Vordertüren. Leislichtschein, 2 Rückfahrscheinwerfer, Nebelschärfleuchter, Parkleuchte in Scheinwerfer- und Rückleuchten.

Beleuchtete Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer.

**Bremsen:** Diagonales Zweikreisbremsystem mit Bremskraftverstärker und Bremskraftregler. Bei allen Motoren (2.0-Motoren und 2.5-V6-Motor) Scheibenbremsen vorn und hinten (vom Herstellerbeladen).

**4WD:** Im normalen Fahrbetrieb auf trockener Straße erfolgt der Antrieb zu ca. 75 % über die Vorderräder und zu 25 % über die Hinterräder. Je nach Straßenstand und Norwendigkeit wird die Momentverteilung über die Visko-Kupplung automatisch gesteuert. So kann beim Durchfahren der Vorderräder oder bei hoher Hinterradlast die Hinterräde bis zu 100 % der Antriebskraft übernehmen. Sicherer Bremsen durch Abschalten des Hinterradantriebs im Moment der Bremsbetätigung. Elektronische Überwachung der Schaltfunktionen: Vollautomatisches System, bei dem der Fahrer keine Funktionen bedienen muss. Technische Ausstattung beim Calibra Turbo 4x4: Schrägenlenkeinstellung mit Einzieldraufhängung; Scheibenwärmeregen vorn und hinten (vom Herstellerbeladen).



**Getriebe:** 5-Gang-Sportgetriebe bei 2.0- und 16V-ECOTEC-Motor und 6-Gang-Sportgetriebe bei Turbomotor; bei V6-Motor 5-Gang-Getriebe. Als Sonderausstattung 4-Gang-Automatik (für 2.0-, 16V- und V6-Motor); voll elektronisch gesteuert. Wahl zwischen den Fahrprogrammen „Economy“ und „Sport“. Zusätzliche Antriebswelle durch „Winter“-Schalter.

**Heizung und Lüftung:** Mischluftheizung (unabhängig von Fahrgeschwindigkeit und Motordrehzahl) mit vierstelligem Radialgebläse, Zugfreies Be- und Entlüftungssystem. Zwei absteigend einstellbare Mittelklappen, teilweise Anhebung der Luftpumpe für angehobenes Temperierte Frischluft am Winter. Zwei absteigend einstellbare Mischluftklappen an den Seiten.


**Hinterachse:** Einzelradförderung mit zwei Dreieckschräglenkern und einem Querträger. Bedeutig progressiv wirkende, doppelkonische Miniblockfedern. Gasdruckverdampfer seitenmäßig für alle Calibra.

**Instrumente:** Geplatzte, farborientierte Instrumententafel, Tachometer mit Tagesskilometrzähler, Drehzahlmesser und Tankwarnanzeige, Kühlminimethermometer, Kraftstoffanzeige, Wandlempre für die Handbremse, Kontrollleuchten für Blinker, Ladevomos, Dual-Info-Display, Motoröldruck, Fernlicht, Winkelskala gr. Zugfeststellantrieb.

## TECHNISCHE DATEN.

Motoren	2.0 Ger. Katalysator	16V Ger. Katalysator	2.5 V6 Ger. Katalysator	Turbo 4 x 4 Ger. Katalysator
Anzahl der Zylinder	4	4	6	4
Böhrung	86	86	81.6	86
Hub	86	86	79.6	86
Hubraum	1998	1998	2498	1998
Max. Leistung in kW (PS)	80 (115)	100 (136)	125 (170)	150 (204)
Drehmoment in Nm	1600	5600	6000	5600
bei min <sup>-1</sup>	170	185	227	280
Drehmoment bei min <sup>-1</sup>	2600	4000	4200	2400
Verdichtung	9.2	10.8	10.8	9.0
Achsübersetzung				
5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik)	3.57 (2.40)	3.57 (2.40)	3.82 (2.81)	3.72
6-Gang-Sportgetriebe				
Elektrisches Bordnetz, 12 V				
Batteriekapazität SerieIn Verb. m. Klimaanl.	44 Ah/55 Ah	44 Ah/55 Ah	66 Ah	44 Ah/55 Ah
Drehstromgenerator SerieIn Verb. m. Klimaanl.	70 A/100 A	70 A/100 A	100 A	70 A/100 A
Getriebe				
Serienmäßig 5-Gang-Schaltgetriebe, serienmäßig 6-Gang-Sportgetriebe im Calibra/Turbo				
Elektronische 4-Gang-Automatik mit 3 Fahrprogrammen ist Sonderausstattung bei				
Calibra 2.0, Calibra V6 und Calibra 16V				
Kraftstoff nach 80/1258 EWG in l/100 km				
5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik)				
6-Gang-Sportgetriebe				
im Stadtverkehr	11.1 (11.2)	10.5 (10.6)	11.4 (11.6)	11.8
bei 90 km/h	6.1 (5.8)	5.9 (5.3)	6.6 (6.6)	6.9
bei 120 km/h	7.5 (7.2)	7.1 (6.5)	8.2 (8.0)	8.3
Euromix	8.2 (8.1)	7.8 (7.5)	8.7 (8.7)	9.0
Höchstgeschwindigkeit in km/h				
5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik)	205 (200)	215 (205)	237 (234)	245
6-Gang-Sportgetriebe				
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s				
5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik)	10.0 (12.0)	9.5 (11.5)	7.8 (8.8)	6.8
6-Gang-Sportgetriebe				
Füllungen in l				
Kraftstofftank	63	63	63	63
Ölaufnahmefläche mit Filterwechsel	4.0	4.5	4.5	4.5
Gewichte in kg				
5-Gang-Schaltgetriebe (4-Gang-Automatik)				
6-Gang-Sportgetriebe				
Leergewicht	1215 (1249)	1250 (1280)	1355 (1375)	1375
Zulässiges Gesamtgewicht	1635 (1669)	1670 (1700)	1775 (1795)	1760
Zuladung	420 (420)	420 (420)	420 (420)	385
Kofferrauminhalt I ECF-Methode	300 (980) <sup>1</sup>	300 (980)	300 (980)	300 (980) <sup>1</sup>
Reifen- und Rädertypen				
Bereifung	195/60 R 14	205/55 R 15	205/55 R 15	205/50 ZR 16
Leichtmetallräder	5Jx14	6Jx15	6Jx15	6Jx16
Wagenabmessungen in mm				
Länge	4492	4492	4492	4492
Breite	1688	1688	1688	1688
Höhe	1320	1320	1320	1320
Spurweite vorne/hinten	1426/1446	1426/1446	1426/1446	1426/1446
Radstand	2600	2600	2600	2600
Wendekreis in m	11.45	11.45	11.45	11.45

<sup>1</sup> Bei umgeklappter Rückbank



**Karosserie:** Optimaler Schutz für Passagiere: runde Konturen, keine scharfen Kanten und breite, verformbare Stoßfänger. Computerberechnete, selbsttragende Ganzstahlkarosserie unter Anwendung der „Finite-Elemente-Methode“ mit vorgeprogrammierten Verformungsmustern an Front und Heck. Flächentragende Scheiben mit glattem Übergang von den Türen zu hinteren Seitenscheiben. Extrem stabile Dachrahmen, Türschweller und Längsträger vorne und hinten. Doppel-Stahlrohrventilekungen in Seitentüren. Luftwiderrstandsbeiwert 0.26 c<sub>d</sub>, d.h. niedriger Kraftstoffverbrauch.



**Korrosionsschutz:** Passiver Verschlehung von verzinktem Stahlblech, Haube, Kotflügeln, Türen, Seitenwände, Kotflügel und Frontblech sind mit spezieller Korrosionsschutzfarbe grundiert. Rechteckige phosphatierte Kratzstellen. Tiefgründige Schweißnähte und Fugen mit Spezialmasse abgedichtet. Steinschlagschutzbretter an Unterboden und Schwellen mit stromschlagempfindlicher Grundierung beschichtet. Karosserie elektrostatisch grundiert und lackiert. PVC-Umbodenschutz am Radeinbauten und seitlich am Unterboden. Holzdämme wie Schwellen und der Unterboden zusätzlich mit Schutzwachs geschützt. Karosserieteile in den vorderen Radkästen.

Winkel 36°. Integrierte Öl-Wasser-Kühler, sequentielle Einspritzung, adaptive Klöpfregelung, Heißluft-Luftmassenmesser, Druckzündung ohne Zündverteiler, adaptive Lenkfahrtregelung, 2-Stahl-Empfänger.

**Sicherheitsschlösser mit Fußab-Schlüsselzylinder** in den Türen.

**Randschutz-System:** Doppel-Stahlrohrventilekungen in Seitentüren inkl. computerberechneten Verformungszonen Front und Heck. **Schubstoffsarme Motoren:** 2.0-Motor mit geregeltem Katalysator: Bosch Motronic 1.5.2, Schubabschaltung, elektronische Kennfeldsteuerung, Leeraufhängungsregelung, Drehszahlbegrenzung, elektronische Selbsttönung.

**16V-ECOTEC-Motor mit geregeltem Katalysator:** Modernes Motorensteuerungssystem Siemens Sinteric 56, sequentielle Kraftstoffeinspritzung, Klöpfregelung, Heißluft-Luftmassenmesser, Nockenwellenimpulgeber und Temperaturüberwachung nach Abstellen (Neustart mit Heißstartfunktion).


**Vorderachse:** Vorderradantrieb. Wartungsfreie Einzelradauhängung mit Federbeinen nach dem McPherson-Prinzip. Verlängelter Vorderstrahlgitter, direkt gleichzeitig als Lenker-, Stabilisator- und teilweise als Motorauflösungsaufnahme und reduziert die Schwankungen in die skulptisch künstlichen Bereiche der Karosserie. Richtungsbilanziertes Lenkradstudie für gute Getadrausstabilität. Gasdruck-Federbeinpate für Calibra Turbo und V6.



**Wegfahrsperre:** Die Opel Wegfahrsperre schüttelt sich durch das Ausschalten der Zündung sofort und vollautomatisch. Durch einen Eingriff in die Messelektronik erfüllt die Opel Wegfahrsperre der 3. Generation auch zukünftig die Anforderungen der Vereinheitlichten und ist absolut manipulationsfest. Die Deaktivierung erfolgt durch das Einschalten der Zündung, ist vom Batteriestatus des Zündschlüssels unabhängig und erfordert keinen zusätzlichen Handgriff gegenüber einem Fahrzeug ohne Wegfahrsperre.

## AUSSENFARBEN.

LACKIERUNG



Cavalierweiß

BRILLANT-LACKIERUNG



Magnarot

ZWEI-SCHICHT-MINERAL-EFFEKT-LACKIERUNGEN<sup>†</sup>



Titaniumsilber



Keramikblau



Nordkap



Rio Verdegrün

<sup>†</sup> Gegen Mehrpreis

## POLSTER.

CALIBRA/CALIBRA 16V/CALIBRA TURBO/CALIBRA V6

Velourstoff Lime



Bali Anthrazit  
Leder<sup>\*</sup>

Stoff Chequers



Bali Anthrazit  
Leder<sup>\*</sup>



Anthrazit



Beige

<sup>\*</sup> Gegen Mehrpreis


● = Kombination

□ = nicht lieferbar

Calibra/Calibra 16V/Calibra Turbo/Calibra V6

Lackierungen	Velourstoff Lime	Stoff Chequers	Leder Anthrazit	Leder Beige
Cavalierweiß	●	●	●	
Brillant-Lackierung				
Magnarot	●	●	●	●
Zwei-Schicht-Mineral-Effekt-Lackierungen <sup>*</sup>				
Titaniumsilber	●	●	●	●
Keramikblau	●	●	●	●
Nordkap	●	●	●	●
Rio Verdegrün	●	●	●	●

## OPEL QUALITÄT IN TECHNIK UND SERVICE.



Qualität heißt bei Opel weit mehr als technisch erstklassige Fahrzeuge. Mit umfassenden Serviceleistungen rund um jeden Opel garantieren wir unseren Kunden und Kunden auch nach dem Kauf unseres hohen Qualitätsstandards.

### FINANZIERUNGSSANGEBOOTE

Die Opel Bank bietet Ihnen auf Basis interessanter Finanzierungsangebote Ihre Finanzierung nach Maß. Und dieses Maß legen Sie bei Ihrem Auto ganz allein fest – nach Ihren persönlichen Anforderungen. Fragen Sie Ihren Opel Händler.

### LEASINGANGEBOTE

Z.B. über Opel Leasing können Sie Ihren Opel auch leasen. Leasing passt sich Ihren finanziellen Bedürfnissen und Möglichkeiten an, denn z.B. nach einer Mietsonderzahlung zahlen Sie nur noch für die Nutzung Ihres Fahrzeugs – mit niedrigen Monatsraten während der Vertragszeit. Damit bleiben Sie finanziell flexibel. Ihr Opel Händler berät Sie gerne.

### VERSICHERUNGSSERVICE

Der Opel Händler-Versicherungsdienst (OVD) rundet das Opel Leistungspaket ab. Wir bieten den Opel Kunden alle Versicherungen rund um das Auto an. Außerdem regeln wir Versicherungsfälle schnell und bequem. Damit Sie rund um die Uhr sorglos fahren können. Im In- und Ausland.

### NEUWAGENGARANTIE

1 Jahr Opel Neuwagengarantie. Diese Garantie gilt für alle Opel Neufahrzeuge für 12 Monate ab Erstzulau-

fungsdatum bzw. ab Lieferung durch den Vertragshändler – ohne Kilometerbegrenzung.

### MAJOR GUARD

Mit dieser 2jährigen Reparaturkosten-Versicherung verlängern Sie die Garantie für Ihren Neuwagen auf insgesamt 3 Jahre. Fragen Sie Ihren Opel Händler.

### OPEL ASSISTANCE

Mit der Opel Assistance erhalten alle Opel Neufahrzeuge eine 1jährige Mobilitätsgarantie. Sie gewährleistet Ihnen ab Datum der Erstzulassung für ein Jahr eine sofortige, unkomplizierte und kostenlose Parcourshilfe.

Ein Anruf – gebührenfrei – bei einem Opel Assistance Center genügt, und schon steht Ihnen unser Serviceteam mit Rat und Tat zur Seite. Rund um die Uhr. In 31 Ländern. Bei mechanischen und technischen Problemen, bei Reifenspanne, aber auch bei Kraftstoffverlust, Batterieausfall oder bei abgebrochenen Autoschlüsseln.

Sollte die Schadensbehebung nicht am Tag des Auftretens möglich sein, wird Ihnen selbstverständlich ein Leihwagen gestellt oder für die Weiterreise. Heimreise per Bahn oder Flugzeug oder auch für eine Hotelunterbringung gesorgt. Einzelheiten zu den hier beschriebenen Leistungen sowie die Telefonnummern der Opel Assistance Center finden Sie im Inspektionsscheckheft.

### 6 JAHRE GARANTIE GEGEN DURCHROSTUNG

Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie gegen Durchrostung. Voraussetzung: Sie lassen Ihren Wagen

gemäß Inspektionsscheckheft warten und alle nötigen Inspektionen durchführen.

### 3 JAHRE GARANTIE FÜR OPEL STARTERBATTERIE

Mit der 3-Jahres-Garantie für jede neue, aber auch jede später eingesetzte Original Opel Batterie gibt es auch im dämmsten Winter keine Probleme mehr.

### 3 JAHR OPEL GEWÄHRLEISTUNG FÜR ORIGINAL OPEL TEILE UND ZUBEHÖR

Die Opel Vertragspartner geben Ihnen für Original Opel Teile und Zubehör 1 Jahr Gewährleistung. Natürlich ohne Kilometerbegrenzung. An- und Einbau eingeschlossen, sofern er in einer Opel Vertragswerkstatt erfolgt.

**TEILE- UND ZUBEHÖRSERVICE**  
Alles, was Ihren Opel noch praktischer, komfortabler oder auch individueller macht, gibt es im Opel Shop bei Ihrem Opel Händler. Fragen Sie Ihren Opel Händler, er berät Sie gern.

### EUROPÄWEITER KUNDENSERVICE

In ganz Europa stehen mehr als 7200 Opel Servicebetriebe bereit, um Sie individuell, fach- und termingünstig zu betreuen. Zu dem guten Service gehört auch, daß Ihnen bis ins Detail erklärt wird, was warum instandgesetzt und wie es in Rechnung gestellt wurde.