

OPEL COMBO KASTENWAGEN



Wir leben Autos.





DER OPEL COMBO KASTENWAGEN. DER PROFI FÜR PROFIS.

So vielseitig wie seine Nutzer. Handwerk, Lieferdienste, Serviceunternehmen ... der Opel Combo Kastenwagen ist Experte in jedem Metier. Denn bei maximalem Ladevolumen und minimalen Außenabmessungen bietet er eine Vielzahl von Karosserievarianten und zahlreiche Möglichkeiten, ihn perfekt für Ihr spezielles Anforderungsprofil auszustatten.

INHALT

OPEL COMBO KASTENWAGEN	04	Der Opel Combo Kastenwagen
	12	Cockpit
	14	Laderaum
	16	Komfort
	18	Sicherheit und Infotainment
	20	Zubehör und Extras
	22	Varianten
	24	Abmessungen und Gewichte
	26	Motoren und Getriebe
	27	Räderangebot
	28	Polster und Dekore
	29	Außenfarben
	30	Opel Service

Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.





MEHR IST EINFACH MEHR.

Manchmal kommt es doch auf die Größe an. Der Opel Combo Kastenwagen bietet Spitzenwerte, wenn es um Ladevolumen und Nutzlast geht, ebenso bei der Ladelänge, der Breite der Schiebetüren und der Durchladebreite zwischen den Radkästen. Nur in einer Beziehung ist er ganz bescheiden: bei den Kosten.



Mehr Fakten? Auf www.opel.de erhalten Sie die Daten zu Abmessungen und Gewichten im Detail.





EIN HOCH QUALIFIZIERTER MITARBEITER.

Der Opel Combo Kastenwagen bewirbt sich mit überzeugenden Argumenten. Neben seinen transportrelevanten Spitzenwerten macht er auch mit seinem repräsentativen Auftreten, seiner Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit den besten Eindruck. Damit sollte einer festen Anstellung nichts im Wege stehen.

MASSGESCHNEIDERTE GESCHÄFTS-GRUNDLAGEN.

Wie viel Combo brauchen Sie? Wenn Sie sich für den Opel Combo Kastenwagen entschieden haben, fangen Ihre Wahlmöglichkeiten erst richtig an: kurzer oder langer Radstand (L2), Standard- oder Hochdach (H2), ein oder zwei Schiebetüren mit oder ohne Fenster, verglaste Trennwand oder variables Trenngitter, Heckklappe oder asymmetrische Heckflügeltüren und sieben Motorisierungen von 66 kW (90 PS) bis 99 kW (135 PS): Wir bauen Ihren Opel Combo Kastenwagen ganz nach Ihren Vorstellungen.





A full-body photograph of a man dressed as a construction worker. He is wearing a red and white plaid shirt under a bright orange high-visibility safety vest with reflective silver stripes. He has a black tool belt around his waist, dark blue work pants, and tan safety boots. In his right hand, he holds a yellow hard hat, and in his left, he holds a coiled yellow extension cord. On the floor next to him are a blue and white toolbox, a black power drill, and a black power sander. The background is a plain, light-colored wall.

**EINER
FÜR JEDEN JOB.**



➤ BESTENS ORGANISIERT.

Für effizientes Arbeiten sind gute Organisation und angenehme Arbeitsbedingungen wichtige Voraussetzungen. Willkommen im Cockpit des Opel Combo Kastenwagen. Alle Bedienelemente sind übersichtlich angeordnet und leicht erreichbar. Großzügige Ablagen sorgen für Ordnung, das höhen- und längseinstellbare Lenkrad für entspanntes Fahren und die elektrischen Fensterheber für Extra-Komfort, der sich durch zahlreiche Ausstattungsoptionen noch weiter steigern lässt.





1. Alles im Griff. Das ergonomisch durchdachte Cockpit mit dem hochgesetzten Schalthebel ermöglicht die intuitive Bedienung aller Funktionen.

2. Ablagegalerie über der Windschutzscheibe. Für alles, was jederzeit leicht zur Hand, aber von außen nicht sichtbar sein soll.

3. Komfort-Fahrsitz. Höhenverstellbar, mit einstellbarer Lendenwirbelstütze und Armlehnen, auf Wunsch auch mit Sitzheizung.

Abbildungen zeigen Sonderausstattung.

> LADERAUM.

Wenn Sie die Hecktüren des Opel Combo Kastenwagen öffnen, präsentiert sich Ihnen ein Laderaum mit Spitzenwerten bei Länge, Höhe und Durchladebreite zwischen den Radkästen. Und wenn Sie auf der Suche nach noch mehr Laderaumvolumen sind, werden Sie bei den Varianten mit Hochdach (H2) oder langem Radstand (L2) fündig.



Der Opel Combo Kastenwagen punktet nicht nur mit Spitzenwerten im Laderaum, er bietet auch besonders clevere Möglichkeiten, ihn zu nutzen. Die variable Trennwand z. B. ermöglicht in Verbindung mit dem umklappbaren Beifahrersitz den Transport von über 3,4 m langem Ladegut. Mit einer maximalen Anhängelast von 1,5 Tonnen und verschiedenen Dachträgersystemen steht bei Bedarf noch reichlich weiteres Transportpotenzial zur Verfügung.

1. Laderaum. In der Standardversion passen mit umklappbarem Beifahrersitz bis zu 3,8 m³ in den Laderaum des Opel Combo Kastenwagen, bei Dachhöhe H2 bis zu 4,4 m³ und bei Wagenlänge L2 bis zu 4,6 m³.

2. Leiterklappe. Arretiert nach dem Öffnen automatisch in einem Winkel von 46°, Öffnungsbreite 916 mm.

3. Ablagesystem unter dem Laderaumdach. Ideal für alles, was jederzeit zur Hand, aber nie im Weg sein soll.



► KOMFORT.

Komfort am Arbeitsplatz ist kein Luxus, sondern trägt zur Produktivität bei, denn wer sich wohlfühlt, ist mit mehr Engagement bei der Sache. Deshalb sind für den Opel Combo Kastenwagen alle wesentlichen Funktions- und Komfortausstattungen verfügbar, die auch in einem Pkw angeboten werden – neben ganz speziellen Optionen wie z. B. einem hochklappbaren Dokumentenhalter.

1. Klimatisierungsautomatik. Hält die einmal eingestellte Temperatur immer konstant.

2. Asymmetrische Heckflügeltüren. Geschlossen oder verglast mit Heckscheibenschutz und Heckscheibenwischer. Optional ist auch eine verglaste Heckklappe bestellbar.





3. Laderaumleuchte. Leicht erreichbar, herausnehmbar und aufladbar. Damit Sie auch im Dunkeln immer Durchblick haben.

4. Easytronic®. Verbindet die Verbrauchsvorteile eines manuellen Getriebes mit dem Bedienkomfort einer Automatik.

5. Sitzheizung. Zusätzlicher Komfort durch wohlige Wärme schon kurz nach dem Start, wahlweise für den Fahrersitz oder beide Vordersitze.

6. Lendenwirbelstütze. Rückenbeschwerden sind die Volkskrankheit Nr. 1 in Deutschland. Die korrekte Sitzhaltung beim Fahren ist eine wirksame Vorbeugungsmaßnahme.


➤ SICHERHEIT UND INFOTAINMENT.

Die hochfeste Karosserie ist die Grundlage der passiven Sicherheit des Opel Combo Kastenwagen. Fahrerairbag sowie Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer sind serienmäßig, abschaltbarer Beifahrerairbag sowie extragroße Seitenairbags, die auch den Kopfbereich schützen, optional bestellbar. Neben dem serienmäßigen ABS mit Bremsassistent sorgen auf Wunsch weitere elektronische Systeme wie ESP® (mit Anti-Schlupf-Regulierung [ASR]), Berg-Anfahr-Assistent und Traktionskontrolle für vorbildliche aktive Sicherheit.

1.



2.



1. Berg-Anfahr-Assistent. Verhindert das Zurückrollen an Steigungen und sorgt so für stressfreies Anfahren.

2. Parkpilot. Warnt beim Rückwärtseinparken vor nicht einsehbaren Hindernissen.



3. Radio CD 50 MP3. 4 Lautsprecher und 4 x 20 Watt sorgen für ein eindrucksvolles Klangerlebnis. In Verbindung mit der Multimedia-Schnittstelle werden Textnachrichten sowohl angezeigt als auch angesagt.

4. Dockingstation für Navigationssystem. Die Steuerung des Navigationsgeräts erfolgt komfortabel und sicher über die Lenkradfernbedienung, die Sprachwiedergabe über das Audiosystem. Das gezeigte Navigationsgerät ist als Zubehör verfügbar.

5. Lederlenkrad mit Lenkradfernbedienung. Steuert das CD-Radio und alle angeschlossenen Komponenten.

6. Multimedia-Schnittstelle. Mit USB und Aux-In-Anschluss sowie Bluetooth® für die Kopplung mit einem Mobiltelefon.



Abbildungen zeigen teilweise Sonderausstattung.

> ZUBEHÖR UND EXTRAS.

Kein serienmäßiges Nutzfahrzeug kann so vielseitig sein wie die Anforderungen, die es im Arbeitsalltag erfüllen muss. Hier sehen Sie nur einige Beispiele, wie Sie den Opel Combo Kastenwagen noch professioneller und vielseitiger machen können.

1.



2.



3.



1. Dachgepäckträger. Damit können Sie die zulässige Dachlast von 100 kg besonders effektiv nutzen.

2. Dachträgersystem. Erweitern Sie die Transportkapazität mit dem universellen abschließbaren Basisträger.

3. Thule Leiterträger und Seitenprofile mit vorderem Ladungsbegrenzer. Zur Montage auf dem Basisträger. Für komfortables Auf- und Abladen sowie sichere Fixierung von langen Gegenständen.



Noch mehr Fragen? Aktuelle Informationen zum Zubehör unter www.opel.de


4. Laderaumschutz. Maßgeschneiderte Seitenpaneele aus Holz und harzbeschichteter Holzboden verhindern Beschädigungen im Laderaum.

5. Schutzgitter für Heckflügeltüren. Gegen Einbruchsversuche und die Beschädigung der Fenster durch Gegenstände im Laderaum.

6. Stoßfänger und Außenspiegel in Wagenfarbe.¹ Damit sieht der Opel Combo Kastenwagen noch repräsentativer aus.

7. Anhängerkupplung. Verschiedene Versionen von Kugelkopf bis Kugel-Maul-Kupplung für Schwerlast sind lieferbar.


Thule Laderolle (ohne Abbildung). Erleichtert das Be- und Entladen von langen Gegenständen.




¹ Als Option erhältlich.

> VARIANTEN.

Die Zeichnungen stellen nur die wichtigsten Varianten dar. Berücksichtigt man alle Kombinationsmöglichkeiten, ergeben sich noch weitaus mehr Konfigurationen, in denen Sie den Opel Combo Kastenwagen bestellen können.




Kastenwagen mit Radstand L1
und Dachhöhe H1.




Kastenwagen verglast mit Radstand L1
und Dachhöhe H1.


Wenn Sie ein Fahrzeug suchen, mit dem Sie flexibel Mannschaft und Material zum Einsatz bringen können: Den Opel Combo gibt es auch als vielseitigen 5-Sitzer mit zwei Radständen und bis zu 4,0 m³ Ladevolumen sowie als 7-Sitzer.




Kastenwagen mit Radstand L2
und Dachhöhe H1.




Kastenwagen mit Radstand L1
und Dachhöhe H2.




Kastenwagen mit Radstand L1
und Dachhöhe H1 oder H2.




Kastenwagen mit Radstand L2
und Dachhöhe H1.




Kastenwagen verglast mit Radstand L2
und Dachhöhe H1.



Kastenwagen verglast mit Radstand L1
und Dachhöhe H2.



Kastenwagen mit Heckflügeltüren
oder Heckklappe.



Kastenwagen mit Dachhöhe H1
oder H2.

➤ ABMESSUNGEN UND GEWICHTE.

Exakte Zahlen sind die Grundlage für geschäftliche Entscheidungen, die sich auszahlen.

MASSE	L1H1	L1H2	L2H1
Außenabmessungen in mm			
Max. Länge	4.390	4.390	4.740
Max. Höhe (bei Leergewicht)	1.845	2.100	1.880
Max. Breite	2.119	2.119	2.119
Radstand	2.755	2.755	3.105
Überhang, vorn	895	895	895
Überhang, hinten	740	740	740
Wendekreis in m	11,2	11,2	12,5
Laderaumabmessungen in mm			
Laderaumlänge	1.820	1.820	2.170
Laderaumlänge bei umgeklapptem Beifahrersitz	3.050	3.050	3.400
Laderaumhöhe	1.305	1.550	1.305
Laderaumbreite	1.714	1.714	1.714
Breite zwischen Radkästen	1.230	1.230	1.230
Türabmessungen in mm			
Öffnungshöhe Hecktür	1.250	1.455	1.250
Öffnungsbreite Hecktür	1.231	1.231	1.231
Höhe der Ladekante	545	545	545
Öffnungshöhe Schiebetür	1.175	1.175	1.175
Öffnungsbreite Schiebetür	700	700	700

GEWICHTE UND LADEVOLUMEN	L1H1	L1H2	L2H1
Gewichte und Achslasten ¹ in kg			
Leergewicht ¹	1.240–1.450	1.260–1.470	1.300–1.490
Zuladung ²	750–1.000	750–1.000	900–1.000
Zulässiges Gesamtgewicht ³	1.990–2.430	2.010–2.420	2.200–2.470
Zulässige Achslast, vorn	1.090–1.120	1.090–1.120	1.090–1.120
Zulässige Achslast, hinten	1.140–1.450	1.140–1.450	1.450
Zulässige Dachlast	100	–	100
Zulässige Anhängelast, ungebremst	500	500	500
Zulässige Anhängelast, gebremst	1.000–1.500	1.000–1.500	1.000–1.500
Laderauminhalt in m ³			
Laderauminhalt	3,4	4,0	4,2
Laderauminhalt bei umgeklapptem Beifahrersitz	3,8	4,4	4,6

L = Radstand, 1 = Standard, 2 = lang H = Dachhöhe, 1 = Standard, 2 = hoch

¹ Minimales Fahrzeuggewicht inkl. aller Betriebsflüssigkeiten, Bordwerkzeug und 90 % Tankfüllung. Sonderausstattungen sind nicht einbezogen. Das tatsächliche Fahrzeuggewicht kann je nach Ausstattung und Motorisierung variieren. ² Inkl. Fahrergewicht. ³ Das am Fahrzeug ausgewiesene Gesamtgewicht und die zulässigen Achslasten dürfen nicht überschritten werden.

MOTOREN UND GETRIEBE.

Innovativ wie der Opel Combo Kastenwagen ist auch die Motorenpalette.

Benzin, Diesel oder Erdgas, manuelles Getriebe oder Easytronic® – beim Opel Combo Kastenwagen können Sie die Antriebsart wählen, die Ihren Präferenzen entspricht.

Mit einem Leistungsspektrum von 66 kW (90 PS) bis 99 kW (135 PS) bleiben keine Wünsche offen, auch nicht in Bezug auf Wirtschaftlichkeit.

Alle Motoren mit Ausnahme des 1.4 CNG Turbo ecoFLEX und des 1.4 Turbo sind mit Start/Stop System für besonders günstige Verbrauchs- und Emissionswerte verfügbar.

Für eine günstige Kostenbilanz sorgen auch die langen Wartungsintervalle, die bis zu 35.000 km/1 Jahr betragen.

KRAFTSTOFFVERBRAUCH UND EMISSIONEN

Motoren	1.3 CDTI ecoFLEX mit Start/Stop System ² (66 kW/90 PS)	1.3 CDTI ecoFLEX ² (66 kW/90 PS)	1.6 CDTI ecoFLEX mit Start/Stop System (66 kW/90 PS)	1.6 CDTI (66 kW/90 PS)	1.6 CDTI ecoFLEX mit Start/Stop System (77 kW/105 PS)	1.6 CDTI (77 kW/105 PS)	2.0 CDTI ecoFLEX mit Start/Stop System (99 kW/135 PS)	2.0 CDTI (99 kW/135 PS)	1.4 ecoFLEX mit Start/Stop System (70 kW/95 PS)	1.4 (70 kW/95 PS)	1.4 Turbo ³ (88 kW/120 PS)	1.4 CNG Turbo ecoFLEX (88 kW/120 PS)
Abgasnorm	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin CNG
Getriebe	MT-5	MT-5	MTA-5	MTA-5	MT-6	MT-6	MT-6	MT-6	MT-5	MT-5	MT-6	MT-6
Kraftstoffverbrauch in l/100 km ¹												
Innerorts	6,0–5,9	6,6–6,5	5,6–5,5	6,5–6,3	6,3–6,1	7,1–6,7	6,7–6,5	7,3–7,2	9,7–9,2	10,4–9,9	9,5	9,7
Außerorts	4,3–4,2	4,3–4,2	5,2–4,6	5,2–4,7	5,1–4,6	5,1–4,7	5,2–5,1	5,2–5,1	5,9–5,7	5,9–5,8	5,9	6,1
Kombiniert	4,9–4,8	5,1–5,0	5,3–4,9	5,7–5,3	5,5–5,2	5,8–5,4	5,8–5,6	6,0–5,9	7,3–7,0	7,5–7,3	7,2	7,4
CO ₂ -Emission kombiniert in g/km ¹	129–126	136–133	140–130	150–138	146–136	154–143	152–148	158–154	168–163	174–169	169	173

MT-5 = 5-Gang-Schaltgetriebe MT-6 = 6-Gang-Schaltgetriebe MTA-5 = 5-Gang-Easytronic®-Getriebe

Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht erhöhen und zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.

¹ Gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 (in der jeweils geltenden Fassung). ² Nur für H1. ³ Ab Winter 2012/13 verfügbar. ⁴ H-Gas in m³/100 km (in kg/100 km konvertiert) gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 (in der jeweils geltenden Fassung).

Stahl- oder Leichtmetallräder im
15-Zoll- oder 16-Zoll-Format verschaffen
dem Opel Combo Kastenwagen einen
repräsentativen Auftritt.

RÄDERANGEBOT. <



Stahlrad 6 J x 15,
Reifen 185/65 R 15.¹



Stahlrad 6 J x 16,
Reifen 195/60 R 16.²



Leichtmetallrad 6 J x 15,
Reifen 195/65 R 15.¹




Leichtmetallrad 6 J x 16,
Reifen 195/60 R 16.³

¹ Für 1.3 CDTi und 1.6 CDTi, nicht für L2. ² Für 1.4, 1.4 CNG Turbo und 2.0 CDTi oder L2. ³ Nicht für 1.3 CDTi und 1.6 CDTi in Verb. mit L2.

> POLSTER UND DEKORE.

Gestalten Sie den Innenraum
nach Ihrem Geschmack.



Schwarz

ARMATURENTAFEL

MODELL	COMBO KASTENWAGEN	
Polstername	Cube	Vinyl ¹
Polsterfarbe	Schwarz	Schwarz
Armaturentafel	Schwarz	Schwarz
Uni-Lackierungen		
Polarweiß	•	•
Tomatenrot	•	•
Atlantikblau	•	•
Zweischicht-Metallic-Lackierungen ¹		
Rubinrot	•	•
Wasserblau	•	•
Marineblau	•	•
Rauchsilber	•	•
Mitternachtsschwarz	•	•
Muskatgrau	•	•



• = Kombination möglich

¹ Optional.

POLSTER

Cube, Schwarz

Vinyl, Schwarz



AUSSENFARBEN. <

Sie haben die freie Wahl –
alle Kombinationen sind möglich.



Polarweiß

Tomatenrot

Atlantikblau

UNI-LACKIERUNGEN

ZWEISCHICHT-METALLIC-LACKIERUNGEN

Rubinrot


Wasserblau

Marineblau

Rauchsilber

Mitternachts-
schwarz

Muskatgrau



> OPEL SERVICE.

Jeder Opel ist so konstruiert und gebaut, dass er über viele Jahre Ihr zuverlässiger Begleiter ist. Wie jedes hochwertige technische Produkt benötigt er jedoch von Zeit zu Zeit Service durch fachkundige Spezialisten.

Europaweiter Kundenservice. In ganz Europa stehen über 6.000 Opel Servicebetriebe bereit, um Sie individuell, fach- und termingerecht zu betreuen.

OPEL RoadPlus¹.

Servicevorteil: Ihr Opel Partner steht Ihnen für Ihre Servicewünsche auch ohne Anmeldung zur Verfügung. Wartungsarbeiten werden sofort ausgeführt. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin – u. U. auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten.

Taggleiche Reparatur: Ihr Opel Partner erstellt bei Verschleißreparaturschäden eine Sofortdiagnose, sodass erforderliche Verschleißreparaturen innerhalb eines Arbeitstages durchgeführt werden können. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin. Sollte die Terminzusage seitens des Opel Partners für eine Verschleißreparatur nicht eingehalten werden, erhalten Sie einen kostenlosen Ersatzwagen.

3 Jahre „Garantierte Mobilität“: Dieses Fahrzeug erhält 3 Jahre „Garantierte Mobilität“. Damit gewähren wir einen kostenlosen Ersatzwagen oder ein anderweitiges Transportmittel bei Reparatur,

Inspektions-, Garantie- und Kulanzarbeiten für die Dauer des Werkstattaufenthaltes. Diese Regelung setzt ein, wenn die Gesamtzeit der Reparatur mehr als 2 Stunden beträgt und der Werkstatt-Termin 2 Tage vorher angemeldet wird. Selbst verursachte Schäden, Unfallschäden und der Einbau von Zubehör fallen nicht unter die „Garantierte Mobilität“.

Opel Mobilservice¹. Der kostenlose Mobilservice für alle Opel Neufahrzeuge im ersten Jahr ab Erstzulassungsdatum oder ab Lieferung durch den Vertragshändler, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Wo immer Sie unterwegs sind, der Opel Mobilservice hilft Ihnen weiter. In über 40 europäischen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder Flugzeug. Der Opel Mobilservice kann jeweils mit der Inspektion für maximal 1 Jahr verlängert werden.

Opel Autoversicherung. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss der Opel Autoversicherung über die Opel Händler VersicherungsService GmbH (Versicherer: Allianz Versicherungs-AG). So haben Sie im Schadensfall Anspruch auf die Reparatur

beim Opel Service Partner und die Verwendung von Opel Original Teilen. Ihr Opel Partner macht Ihnen gern ein unverbindliches Angebot.

OPEL Rent Mietwagenservice. Bei Bedarf hält Sie OPEL Rent mobil, wenn Ihr Fahrzeug, bedingt durch einen Werkstattaufenthalt, einmal ausfallen sollte.

Teile- und Zubehörservice. Alles, was Ihren Opel noch praktischer, komfortabler oder auch individueller macht, finden Sie bei Ihrem freundlichen Opel Partner und auf www.opel.de

Neuwagengarantie. Diese Garantie gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge gemäß den zugrunde liegenden Garantiebedingungen für 24 Monate ab Erstzulassung bzw. Lieferung durch den erstausliefernden Opel Vertragshändler, je nachdem, welches Datum früher liegt – ohne Kilometerbegrenzung.

Opel Anschlussgarantie. Die Opel Anschlussgarantie kann innerhalb von 24 Monaten (6 Monate bei Groß- und Gewerbekunden) nach Erstzulassung eines Neuwagens erworben werden. Bei Abschluss darf die Laufleistung von 40.000 km nicht überschritten sein. Die Opel Anschlussgarantie umfasst

die wichtigsten Baugruppen gemäß den näheren Garantiebedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-AG und beginnt am ersten Tag des dritten Jahres ab Erstzulassung.

8 Jahre Garantie gegen Durchrostung. Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie gegen Durchrostung gemäß den dafür geltenden Garantiebedingungen. Sie brauchen hierzu lediglich die jährlich vorgesehenen Korrosionsschutzprüfungen von einem Opel Service Partner durchführen zu lassen. Die Korrosionsschutzprüfung ist in den regelmäßigen Serviceüberprüfungen/Inspektionen bei einem Opel Service Partner ohne Mehrkosten enthalten oder gesondert bei einem Opel Service Partner in Auftrag zu geben.

Finanz- und Full-Service-Leasing. Wir bieten für Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Leasingangebote. Vom reinen Finanzleasing der GMAC Leasing GmbH bis hin zum Full-Service-Leasing der ALD Lease Finanz GmbH erarbeiten wir für Sie Ihr individuelles Leistungspaket.

Opel in den neuen Medien. Auch im Internet können Sie sich unter www.opel.de Ihr individuelles

Fahrzeug mit dem Konfigurator zusammenstellen. Sie finden dort aktuelle Informationen zu Modellen, Varianten, Preisen und Serviceleistungen der Adam Opel AG sowie über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen.

Recycling. Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter www.opel.de

¹ Bei Inanspruchnahme eines Ersatz- oder Mietwagens: inklusive 300 km Laufleistung pro Tag. Jeder weitere Kilometer wird mit € 0,50 berechnet.



www.opel.de

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Weitere Informationen unter www.opel.de oder bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über die Opel Autoversicherung: www.opel.de Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.



PEFC zertifiziert

Das Papier dieser Broschüre stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.