

OPEL PREISE

MANTA



ADAM OPEL
Aktiengesellschaft
Rüsselsheim

BESTELL-NR. 02031



970290011N

Ausgabe September 1978

		Unverbindliche Preisempfehlungen				
		1.2 I-S-Motor 44 kW (60 PS)*	1.6 I-Motor 44 kW (60 PS)	1.9 I-Motor 55 kW (75 PS)	2.0 I-Motor 66 kW (90 PS)	2.0 I-S-Motor 74 kW (100 PS)
Manta	DM	12625.—	13065.—	13340.—	13560.—	13746.— [▲]
Manta L	DM	13445.—	13885.—	14160.—	14380.—	14566.— [▲]
Manta Berlinetta	DM	14265.—	14705.—	14980.—	15200.—	15386.— [▲]
Manta CC	DM	—	13460.—	13735.—	13955.—	14141.— [▲]
Manta CC L	DM	—	14280.—	14555.—	14775.—	14961.— [▲]
Manta CC Berlinetta	DM	—	15100.—	15375.—	15595.—	15781.— [▲]

Manta GT/E 2.0 I-E, 81 kW (110 PS) DM 16149.—
(mit Stahlgürtelreifen 185/70 R 13 84 H und Sportfelgen 6 J x 13)

Manta E 2.0 I-E, 81 kW (110 PS)
(mit Stahlgürtelreifen 185/70 R 13 84 H und Sportfelgen 5½ J x 13)
mit Luxus-Ausstattung DM 16143.—
mit Berlinetta-Ausstattung DM 16930.—

* oder wahlweise mit 1.2 I-Motor, 40 kW (55 PS)

Alle Manta-Modelle mit Stahlgürtelreifen 165 R 13 82 S und Felgen 5 J x 13, Berlinetta mit Sportfelgen 5½ J x 13

▲ einschließlich Stahlgürtelreifen 165 R 13 82 H

Manta CC GT/E 2.0 I-E, 81 kW (110 PS) DM 16544.—
(mit Stahlgürtelreifen 185/70 R 13 84 H und Sportfelgen 6 J x 13)

Manta CC E 2.0 I-E, 81 kW (110 PS)
(mit Stahlgürtelreifen 185/70 R 13 84 H und Sportfelgen 5½ J x 13)
mit Luxus-Ausstattung DM 16538.—
mit Berlinetta-Ausstattung DM 17325.—

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer ab Werk.

Die unverbindlichen Preisempfehlungen für Sonderausstattungen gelten nur bei werkseitigem Einbau bzw. werkseitiger Lieferung. Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe, Zubehör sowie Irrtum vorbehalten.

Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Angaben und Abbildungen unverbindlich.

Opel-Jahresgarantie.

Opel-Qualität kennt keine Kilometer-Grenze. Deshalb gilt für alle Opel-Pkw: 1 Jahr Garantie ohne Kilometer-Begrenzung.

Günstige Finanzierung durch die Opel Kredit Bank GmbH.

Handwritten notes and calculations:

13,445
445
290
586
18,975
14,744
14274

28,00,445, 290
820
776 770 692 72

Opel-Team-Niedersachsen

AUSSTATTUNG DER MANTA-MODELLE

(N = Grundausrüstung)

	Manta / Manta CC					
	Manta	L	Berlinetta	E L	E Berlinetta	GT/E
Innen-ausstattung: 3-Punkt-Sicherheitsgurte vorn mit Aufrollautomatik; Gurtumlenkarm	N	N	N	N	N	N
(Fortsetzung) Zusatzausstattung innen: Rückblickspiegel kippar, Make-up-Spiegel in rechter Sonnenblende, Halteschlaufen am Dachrahmen, Ascher in Seitenwänden, hinten	—	N	N	N	N	—
Sonnenblenden, Schaltkonsole und Deckenbespannung farborientiert, besondere Türverkleidung, schwarze Kleiderhaken und Halteschlaufen	—	—	N	—	N	—
Ablagefach an Fahrer- und Beifahrertür	—	—	N	—	N	—
Seitenwand-Schwenkfenster hinten, beidseitig	—	—	N	—	N	—
2-Speichen-Lenkrad, polyurethanschaumt	N	N	—	N	—	—
4-Speichen-Komfortlenkrad	—	—	N	—	N	—
3-Speichen-Sportlenkrad	—	—	—	—	—	N
Frischluftheizung mit 2stufigem Radialgebläse	N	N	N	N	N	N
Überrollbügel, schwarz (nicht in Verb. mit Stahlschiebedach)	N	N	N	N	N	N
Verbundglas-Frontscheibe						

Auf Wunsch, ohne Mehrpreis

SONDERAUSSTATTUNGEN MANTA-MODELLE

Schl.-Nr.

	Unverbindliche Preisempfehlungen					
	Manta / Manta CC					
	Manta	L	Berlinetta	E L	E Berlinetta	GT/E
22-5 Vollautomatisches 3-Gang-Getriebe OPEL-AUTOMATIC mit Wählhebel auf Konsole und Warnlampe für die Handbremse (nicht in Verbindung mit 1.2 I-Motor und 1.2 I-S-Motor)				1060.—		
25-7 Kunstlederpolster (in Verb. mit SR-Ausstattung oder GT/E-Ausstattung kein Mehrpreis)	76.—	76.—		76.—		
46-5 Klimaanlage einschl. 55 A-Drehstromlichtmaschine (nur in Verb. mit 1.9 I-, 2.0 I-, 2.0 I-S- und 2.0 I-E-Motor)				1680.—		
46-8 Drehstromlichtmaschine 55 A (nicht für 1.2 I- und 1.2 I-S-Motor)				47.—		
46-9 Elektrische Wischer-Waschanlage für Heckscheibe (nur für Manta CC)				225.—		
47-1 Intervallschalter für Scheibenwaschanlage	44.—	N	N	N	N	N
47-2 Elektrische Scheinwerfer-Wischer-Waschanlage und Intervallschalter für Scheibenwaschanlage	249.—					205.—
47-4 Elektrische Scheinwerfer-Wischer-Waschanlage				205.—		
48-B ● OPEL-Radio „Le Mans“, UKW, MW, Mono-Wiedergabe mit Wellenbereichstasten				290.—		
48-C ● OPEL-Radio „Sebring Super“, UKW, MW, Mono-Wiedergabe mit Stationstasten				410.—		
48-D ● OPEL-Radio „Le Mans Super“, UKW, MW, LW, Mono-Wiedergabe mit Stationstasten				510.—		
48-E ● OPEL-Radio „Le Mans CR“, UKW, MW, Radio- und Cassettenteil mit Mono-Wiedergabe				515.—		
48-F ● OPEL-Radio „Sebring Super CR Stereo“, UKW, MW, Radio- und Cassettenteil mit Stereo-Wiedergabe sowie 2 Zusatzlautsprecher (nicht für Manta CC)				910.—		
48-G ● OPEL-Radio „Le Mans CR Stereo“, UKW, MW, Radio- und Cassettenteil mit Stereo-Wiedergabe sowie 2 Zusatzlautsprecher (nicht für Manta CC)				810.—		

Zeichenerklärung:

N = Grundausrüstung = Sonderausstattung = nicht lieferbar

Opel-Team-Niedersachsen

SONDERAUSSTATTUNGEN MANTA-MODELLE

Schl.-Nr.

49-4	Quarzuhr, beleuchtet
49-5	Parkleuchten
49-6	Warnlampe für Choqe (für 1.2 l-, 1.2 l-S- und 1.6 l-Motor, nicht in Verb. mit OPEL-AUTOMATIC)
50-2	Außenspiegel, von innen verstellbar, Beifahrerseite
50-3	Außenspiegel, Beifahrerseite
50-4	Radzierringe (nicht in Verb. mit 63-6)
50-8	Sportspiegel, Beifahrerseite
50-9	Außenspiegel, von innen verstellbar, Fahrerseite
51-3	Abschließbarer Tankdeckel
51-4	Halogen-Fernscheinwerfer (nur in Verb. mit 68-2)
51-5	Halogen-Hauptscheinwerfer
52-1	Warnlampe für Handbremse (bei OPEL-AUTOMATIC serienmäßig)
52-3	Zwei Zusatzlautsprecher hinten (nur in Verb. mit 48-B, 48-C, 48-D und 48-E; nicht für Manta CC, Produktionseinsatz: November 1978)
53-2	Zigarettenanzünder, beleuchtet
53-5	Wärmedämmende, getönte Frontscheibe aus Verbundglas mit blauem Bandfilter
53-6	Wärmedämmende, getönte Rundumverglasung, Frontscheibe aus Verbundglas mit blauem Bandfilter
54-1	Hinterfedern für Anhängerbetrieb (nur für Manta CC; nicht in Verb. mit 65-1)
54-8	Zusätzliches offenes Ablagefach auf Beifahrerseite
55-1	Anhängerzugvorrichtung, Stützlast 50 kg (bei Manta nur in Verb. mit 65-6)
55-5	Tageskilometerzähler
56-1	Halogen-Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte
56-3	Zusatzbeleuchtung für Motorraum, Kofferraum
56-3	Zusatzbeleuchtung für Motorraum
56-5	Nebelschlußleuchte
57-1	SR-Ausstattung: Drehzahlmesser, Voltmeter, Öldruckmesser, Intervallschalter für Scheibenwaschanlage, Rückwand schwarz lackiert, SR-Schriftzug auf Kofferraumdeckel, Sportfelgen 5 1/2 x 13, 3-Speichen-Sportlenkrad, SR-Streifen seitlich (wahlweise auch mit seitlicher PVC-Schutzleiste (siehe 68-4))
57-4	SR-Chassis-Ausstattung: spez. Vorderfedern, sportl. abgestimmte Stoßdämpfer vorn und hinten, verstärkter Stabilisator hinten, Lenkungsübersetzung 18,6 : 1 anstatt 20 : 1 (nicht in Verb. mit 1.2 l- und 1.2 l-S-Motor)
57-7	Zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik, Rücksitze
58-1	Ablagefach an Fahrer- und Beifahrertür
58-6	Kopfstützen vorn, einstellbar (Kunstleder, Berlinetta-Modelle Veloursstoff)
59-4	Seitenwand-Schwenkfenster hinten, beidseitig
59-5	Verbundglas-Frontscheibe
59-8	Zwei 3-Punkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollautomatik und Beckengurt Mitte, Rücksitze (nicht in Verb. mit 57-7)

Zeichenerklärung:

N = Grundausstattung = Sonderausstattung

Unverbindliche Preisempfehlungen					
Manta / Manta CC					
Manta	L	Berlinetta	E L	E Berlinetta	GT/E
66.—	66.—	N	66.—	N	66.—
			51.—		
	16.—				
			120.—		
			22.—		
93.—	93.—	N	93.—	N	93.—
					44.—
			98.—		
17.—	N	N	N	N	17.—
			197.—		
120.—	120.—	N	120.—	N	N
17.—	N	N	N	N	17.—
			93.—		
27.—	N	N	N	N	27.—
			132.—		
			261.—		
			42.—		
			29.—		
			290.—		
18.—	18.—	N	18.—	N	18.—
			255.—		
39.—					39.—
	21.—	N	21.—	N	
			52.—		
620.—	445.—	354.—	445.—	354.—	
			144.—		
			164.—		
24.—	24.—	N	24.—	N	24.—
120.—	N	N	N	N	N
150.—	150.—	N	150.—	N	150.—
			Auf Wunsch, ohne Mehrpreis		
			205.—		

= nicht lieferbar

Opel-Team-Niederösterreich

SONDERAUSSTATTUNGEN MANTA-MODELLE	Unverbindliche Preisempfehlungen					
	Manta / Manta CC					
	Manta	L	Berlinetta	E L	E Berlinetta	GT/E
Schl.-Nr.						
60-7 Recaro-Sitz, schwarz, mit Kopfstützen für Fahrer- und Beifahrersitz	400.—			280.—		
60-8 Recaro-Sitze vorn, schwarz, mit Kopfstützen	645.—			525.—		
61-1 Sperrdifferential (nur in Verb. mit 1.9 I-, 2.0 I-, 2.0 I-S- und 2.0 I-E-Motor)				415.—		
61-6 Stahlschiebedach, manuelle Betätigung				650.—		
62-2 Stahlgürtelreifen 195/70 R 13 88 S (nur in Verb. mit 63-3 oder 63-6, nicht in Verb. mit 2.0 I-S- und 2.0 I-E-Motor)		238.—				
62-7 Stahlgürtelreifen 195/70 R 13 88 H (nur in Verb. mit 63-3, 6 oder 7, 2.0 I-S- und 2.0 I-E-Motor)		276.—			46.—	
62-9 Stahlgürtelreifen 185/70 R 13 84 H (nur in Verb. mit 62-3, 6 oder 7, 2.0 I-S- und 2.0 I-E-Motor)		230.—		N	N	N
62-C Stahlgürtelreifen 185/70 R 13 84 S (nur in Verb. mit 63-3 oder 63-6; nicht in Verb. mit 2.0 I-S- und 2.0 I-E-Motor)		192.—				
63-3 Sportfelgen 5½ J x 13 (bei SR-Ausstattung serienmäßig)	164.—	33.—	N	N	N	
63-6 Leichtmetallfelgen 6 J x 13 (nur in Verb. mit 62-2, 62-7, 62-9 und 62-C; nicht in Verb. mit 1.2 I- und 1.6 I-Motoren)	470.—	339.—	213.—	306.—	213.—	242.—
63-7 GT/E-Sportfelgen 6 J x 13						N
64-4 Vinyl-Dachbezug (nicht in Verb. mit Stahlschiebedach; nicht für Manta CC)				340.—		
64-8 Ohne schwarze Lackierung Rückwand (nur in Verb. mit SR-Ausstattung. Bei GT/E außerdem ohne schwarze Lackierung Haube)				Kein Minderpreis		
64-9 Vinyl-Dachbezug (nur in Verb. mit Stahlschiebedach; nicht für Manta CC)				415.—		
65-1 Wagenstands-Höhenregulierung, manuell				118.—		
65-3 4-Speichen-Komfortlenkrad (nicht in Verb. mit SR-Ausstattung)	58.—	58.—	N	58.—	N	
65-4 Mattschwarze Lackierung auf der Haube (nur für SR-Ausstattung)				93.—		N
65-5 3-Speichen-Sportlenkrad	84.—	84.—	26.—	84.—	26.—	N
65-6 Erhöhte Zuladung (nicht für Manta CC)				32.—		
66-1 Metallic-Lackierung				213.—		
66-3 Brillant-Lackierung				105.—		
67-4 Batterie 44 Ah (nur für 1.2 I-, 1.2 I-S- und 1.6 I-Motor)		27.—		N	N	N
67-6 Batterie 55 Ah (in Verb. mit 1.2 I-, 1.2 I-S- und 1.6 I-Motor)		65.—				
67-6 batterie 55 Ah (in Verb. mit 1.9 I-, 2.0 I-, 2.0 I-S- und 2.0 I-E-Motor)				38.—		
68-1 Zusatzausstattung innen: Rückblicksiegel innen, kippbar, Halteschlaufen am Dachrahmen hinten, links und rechts, Ascher in Seitenwänden, Make-up-Spiegel in rechter Sonnenblende	47.—	N	N	N	N	47.—
68-2 Aufsatzstücke für Stoßfänger vorn und hinten, je 2 Stück	76.—	76.—	N	76.—	N	76.—
68-3 Zusatzausstattung außen: Zierstäbe an Radausschnitten und Einstiegschwelern	93.—	N	N	N	N	
68-4 Seitliche Schutzleisten mit PVC-Einlage	126.—	126.—	N	126.—	N	126.—

• Alle OPEL-Radios mit integrierter UKW-Entstörung und Stabantenne. Verkehrsfunktaaste mit Anzeigelampe. OPEL-Taster (Prüftaste für Sender-Empfangsleistungsprüfung), nicht bei 48-E.
Produktionseinsatz für alle Radios Oktober 1978.
Nähere Einzelheiten enthält der separate Radio-Prospekt.

Zeichenerklärung:

N = Grundausrüstung = Sonderausstattung = nicht lieferbar