

Opel Movano



Wir leben Autos.



Der Opel Movano.

Leistungsfähiger und vielseitiger denn je.

Im Geschäftsleben von heute gibt es keinen Platz für halbe Lösungen und Kompromisse. Hier werden Fahrzeuge gebraucht, die allen jetzigen und kommenden Aufgaben gewachsen sind.

Der Opel Movano bietet für jeden Einsatz die passende Lösung – mit noch mehr Varianten, einer einzigartigen Ergonomie und leistungsfähigen Motoren sowie exzellenten Verbrauchswerten. Dazu besticht er durch sein markantes Äußeres, das ihn zu Ihrer repräsentativen Visitenkarte macht.





3 Höhen, 4 Längen. 2,8 t bis 4,5 t Gesamtgewicht.

Ein breit gefächertes Angebot.

Der Opel Movano ist in einer Vielzahl von Varianten verfügbar. Sie haben die Wahl unter 4 Fahrzeuglängen und 3 Dachhöhen, Vorder- und Hinterradantrieb und unterschiedlichen Gewichtsklassen für Ihre ganz speziellen Ansprüche.









2 Antriebsarten: Vorder- und Hinterradantrieb. Bis zu 3 t Anhängelast.

Eine Antwort auf viele Herausforderungen.

Wenn Sie es häufig mit schweren Lasten und schwierigem Gelände zu tun haben: Hier ist der Opel Movano mit Hinterradantrieb und einem Gesamtgewicht von 3,5 t bis 4,5 t in seinem Element. Bis 3,5 t ist der Opel Movano mit dem bewährten Vorderradantrieb die ideale Wahl.



270°-Hecktür-Öffnungswinkel, 1,27 m breite Schiebetüren.

Zahlen, die das Laden erleichtern.

Größe allein macht noch keinen effizienten Laderaum. Entscheidend ist, wie leicht und schnell Sie dazu Zugang haben. Die Hecktüren des Opel Movano können optional bis zu 270° geöffnet werden und mit 1,27 m¹ breiten Schiebetüren ist auch das seitliche Ein- und Ausladen von Euro-Paletten kein Problem. Eine niedrige Ladekante von nur min. 544 mm erleichtert das Beladen.

¹1,05 m für L1-Version.





1 Fahrer. 9 Stunden im Einsatz.

Kein Problem.

Wer viel unterwegs ist, braucht eine Umgebung, in der er sich auf Antrieb wohlfühlt. Deshalb haben wir die Kabine des Opel Movano vergrößert sowie Ergonomie und Komfort perfektioniert. Griffgünstige Bedienelemente, eine ideal einstellbare Sitzposition und perfekt im Blickfeld liegende Instrumente sind dabei ebenso selbstverständlich wie einzigartig viele Ablagen, in denen alles, was der Fahrer und seine Begleitung mit sich führen, einen passenden Platz findet. Große Fensterflächen, die an den Seiten nach vorn heruntergezogen sind, sorgen dabei für einen exzellenten Überblick über das Verkehrsgeschehen und machen das Leben im Opel Movano so angenehm wie möglich.

Instrumente. Alle wichtigen Informationen klar und übersichtlich im optimalen Blickfeld.



Schwingsitz Fahrerseite. Mehr Komfort auf langen Strecken und bei schlechten Straßenverhältnissen. Sitzabstand, Höhe und Neigung sowie Fahrergewicht einstellbar.



Klimaanlage. Manuell oder vollautomatisch geregelt, ein entscheidendes Merkmal für das Wohlbefinden von Fahrer und Mannschaft.




Praxisgerechte Ablagen. Clevere Details.

Ein mobiler Arbeitsplatz.

Ein effizientes Nutzfahrzeug muss heute nicht nur leistungsfähiges Transportmittel, sondern auch ergonomisch durchdachter Arbeitsplatz sein. Dazu bringt der Opel Movano schon in der Serienausführung mit zahlreichen Ablagen und zwei 12-V-Steckdosen die besten Voraussetzungen mit. Das optionale Office-Paket mit ausziehbarem Clipboard, drehbarer Laptop-Ablage, geräuschgedämmter Trennwand und zusätzlichen Ablagemöglichkeiten macht ihn vollends zum mobilen Büro.

Platz für alles. Dokumente oder Pläne, 2-Liter-Flaschen oder Handy: Die Kabine des Opel Movano ist perfekt durchorganisiert für Fahrer und Beifahrer.





Zahllose Ampelstopps. Endlose Schlangen.

Null Emissionen.

Lange Strecken mit hoher Nutzlast oder zahlreiche Lieferungen in dichtem Stadtverkehr – der Opel Movano ist für die unterschiedlichsten Einsatzprofile konzipiert.

Die ecoFLEX-Modelle des Opel Movano mit 74 kW (100 PS) und 92 kW (125 PS) sind serienmäßig mit Start/Stop System ausgestattet. Verbrauch und Emissionen werden damit um bis zu 8 Prozent reduziert, wenn das Fahrzeug in Ballungsgebieten eingesetzt wird. Mit einem Movano ecoFLEX sparen Sie Kosten und entlasten die Umwelt bei jedem Ampelstopp.







Reifenkennzeichnung

Reifengröße	195/75 R 16	215/65 R 16	225/65 R 16	235/65 R 16
Kraftstoffeffizienzklasse	B	B	E-B	E-C
Nasshaftungsklasse	B	B	C-B	B
Externes Rollgeräusch in dB	72	71	73-70	73-70
Externe Rollgeräuschklasse				

Kastenwagen FWD	ecoFLEX mit Start/Stop System		2.3 CDTI (74 kW/100 PS)	2.3 CDTI (92 kW/125 PS)		2.3 CDTI (110 kW/150 PS)	
	2.3 CDTI (74 kW/100 PS)	2.3 CDTI (92 kW/125 PS)		2.3 CDTI (92 kW/125 PS)	2.3 CDTI (110 kW/150 PS)		
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel		Diesel	
Hubraum (cm³)	2.298	2.298	2.298	2.298		2.298	
Max. Leistung (kW/PS) bei min ⁻¹	74/100 3.500	92/125 3.500	74/100 3.500	92/125 3.500		110/150 3.500	
Max. Drehmoment (Nm) bei min ⁻¹	285 1.250–2.000	310 1.250–2.500	285 1.250–2.000	310 1.250–2.500		350 1.500–2.750	
Schadstoffarm nach	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5		Euro 5	
Getriebe	6-Gang, manuell	6-Gang, manuell	6-Gang, manuell	6-Gang, manuell	6-Gang- Easytronic®	6-Gang, manuell	6-Gang- Easytronic®
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) ¹							
innerorts	8,3–8,2	8,3–8,2	9,3–9,2	9,3–9,2	8,4	10,2–9,8	8,8–8,5
außerorts	7,3–7,0	7,3–7,0	7,4–7,0	7,4–7,0	7,6	7,8–7,5	8,0–7,7
kombiniert	7,7–7,4	7,7–7,4	8,0–7,8	8,0–7,8	7,9	8,7–8,3	8,3–8,0
CO ₂ -Emission kombiniert (g/km) ¹	201–195	201–195	211–205	211–205	206	227–219	217–209
Serviceintervalle (km/Jahre)	40.000/1	40.000/1	40.000/1	40.000/1		40.000/1	

Kastenwagen RWD	ecoFLEX mit Start/Stop System²		2.3 CDTI (74 kW/100 PS)	2.3 CDTI (92 kW/125 PS)		2.3 CDTI (110 kW/150 PS)	
	2.3 CDTI (74 kW/100 PS)	2.3 CDTI (92 kW/125 PS)		2.3 CDTI (92 kW/125 PS)	2.3 CDTI (110 kW/150 PS)		
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel		Diesel	
Hubraum (cm³)	2.298	2.298	2.298	2.298		2.298	
Max. Leistung (kW/PS) bei min⁻¹	74/100 3.500	92/125 3.500	74/100 3.500	92/125 3.500		110/150 3.500	
Max. Drehmoment (Nm) bei min⁻¹	285 1.250–2.000	310 1.250–2.500	285 1.250–2.000	310 1.250–2.500		350 1.500–2.750	
Schadstoffarm nach	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5		Euro 5	
Getriebe	6-Gang, manuell	6-Gang, manuell	6-Gang, manuell	6-Gang, manuell	6-Gang- Easytronic®	6-Gang, manuell	6-Gang- Easytronic®
Kraftstoffverbrauch (l/100 km)¹							
innerorts	9,6–8,3	9,6–8,3	10,4–9,2	10,8–9,1	10,6	10,8–9,1	10,6
außerorts	8,3–7,2	8,3–7,2	8,4–7,2	8,7–8,4	8,9	8,7	8,9
kombiniert	8,8–7,6	8,8–7,6	9,2–8,0	9,5–8,9	9,5	9,5–8,9	9,5
CO₂-Emission kombiniert (g/km)¹	230–199	230–199	240–209	248–232	249	248–232	249
Serviceintervalle (km/Jahre)	40.000/1	40.000/1	40.000/1	40.000/1		40.000/1	

¹ Gemäß VO (EG) Nr. 715/2007. ² Nur mit Einzelbereifung verfügbar.

Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht erhöhen und zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.






12 Tunnel. 4 Platzregen. 2 kritische Situationen.

Ein sicheres Gefühl.

Airbags, ABS, Traktionskontrolle, ESP®: Auch bei Nutzfahrzeugen sind heutzutage moderne passive und aktive Sicherheitstechnologien selbstverständlich. Neutrales Fahrverhalten, serienmäßige Ladungssicherungselemente, hervorragende Sichtverhältnisse und leistungsfähige Bremsen sind deshalb beim Opel Movano in jedem Fall an Bord. Auf Wunsch entlastet er den Fahrer auch mit hilfreichen Assistenzsystemen wie Automatischem Abblendlicht, Abbiegelicht und Regensensor.



Statisches Abbiegelicht. Durch Betätigung des Blinkers bei niedrigen Geschwindigkeiten leuchten die Scheinwerfer den Weg perfekt aus.



ESP®. Das Elektronische Stabilitätsprogramm hält den Opel Movano in kritischen Fahrsituationen auf Kurs, das Ansprechverhalten wird adaptiv dem Beladungszustand angepasst. Optional mit Vorderradantrieb, serienmäßig mit Hinterradantrieb.





Bis zu 17 m³ Ladevolumen. Bis zu 2,5 t Nutzlast.

Ein effizientes Geschäftsmodell.

Wie viel Laderaum hätten Sie gern? Mit bis zu 17 m³ Volumen, bis zu 4,33 m Laderaumlänge und 2,5 t Nutzlast kommt der Opel Movano Ihren Wünschen entgegen.



Laderaumschutz. Maßgeschneiderte halb- oder vollflächige Seitenpaneele aus Holz sowie ein harzbeschichteter Holzboden schützen den Laderaum des Opel Movano vor Beschädigung.


Opel Movano Kastenwagen.

Jede Menge Platz und großzügige Zugangsmöglichkeiten zum Laderaum zeichnen den Opel Movano Kastenwagen aus. Konkurrenzlos niedrige Ladekante bei den Modellen mit Vorderradantrieb, dachhohe Hecktüren bei den H1- und H2-Varianten mit Ladehöhen bis zu 1,82 m und seitliche Schiebetüren mit 1,27 m Breite erleichtern das Be- und Entladen auch unter schwierigen Platzverhältnissen – selbst extrem langes Ladegut bis zu 4,33 m findet problemlos Platz.


4 Gewichtsklassen, 4 Längen, 3 Dachhöhen, Vorder- und Hinterradantrieb, einfache oder doppelte Bereifung an der Hinterachse, 5 Motorisierungen, manuelles 6-Gang-Getriebe oder 6-Gang-Easytronic® sowie umfangreiche Komfort- und Funktionsausstattung – beim Opel Movano Kastenwagen sind die Wahlmöglichkeiten nahezu unbegrenzt.




Kastenwagen: Abmessungen




L1H1/H2 FWD




L2H2/H3 FWD




L3H2/H3 FWD




L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)




L4H2/H3 RWD (DRW)




L3 (SRW/DRW)



H2/H3



H2 (SRW)



H2/H3 (DRW)

Kastenwagen: Varianten



L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD



L2H3 FWD



L3H2 FWD



L3H3 FWD



L3H2 RWD (SRW)



L3H3 RWD (SRW)



L3H2 RWD (DRW)



L3H3 RWD (DRW)



L4H2 RWD (DRW)



L4H3 RWD (DRW)

L: Radstand, 4 Varianten:

- 1 = kurz
- 2 = mittel
- 3 = lang
- 4 = extralang

H: Dachhöhe, 3 Varianten:

- 1 = Standard
- 2 = mittel
- 3 = hoch

FWD = Vorderradantrieb

RWD = Hinterradantrieb

SRW = Einfachbereifung

DRW = Doppelbereifung

Alle Maße in mm.

Kastenwagen: Gewichte¹ und Abmessungen

Opel Movano Kastenwagen	Gewichtsklasse	Max. Nutzlast	Max. Dachlast	Ladevolumen	Max. Laderaumlänge	Laderaumbreite (max./zwischen den Radkästen)	Max. Laderaumhöhe	Wendekreis (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand) (in m)
	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in m ³)	(in mm)	(in mm)	(in mm)	
FWD								
L1H1	2.800	919	200	8,0	2.583	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.300	1.414	200	8,0	2.583	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.500	1.609	200	8,0	2.583	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H2	2.800	891	200	9,0	2.583	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.300	1.386	200	9,0	2.583	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.500	1.581	200	9,0	2.583	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L2H2	3.300	1.340	200	10,8	3.083	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H2	3.500	1.535	200	10,8	3.083	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H3	3.300	1.304	–	12,3	3.083	1.765/1.380	2.144	13,6/14,1
L2H3	3.500	1.494	–	12,3	3.083	1.765/1.380	2.144	13,6/14,1
L3H2	3.500	1.455	200	13,0	3.733	1.765/1.380	1.894	15,7/16,2
L3H3	3.500	1.415	–	14,8	3.733	1.765/1.380	2.144	15,7/16,2
RWD								
L3H2 mit Einfachbereifung	3.500	1.266	200	12,4	3.733	1.765/1.380	1.798	13,6/14,1
L3H3 mit Einfachbereifung	3.500	1.277	–	14,2	3.733	1.765/1.380	2.048	13,6/14,1
L3H2 mit Doppelbereifung	3.500	1.179	200	12,4	3.733	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1
L3H3 mit Doppelbereifung	3.500	1.146	–	14,2	3.733	1.765/1.080	2.048	13,6/14,1
L3H2 mit Doppelbereifung	4.500	2.179	200	12,4	3.733	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1
L3H3 mit Doppelbereifung	4.500	2.146	–	14,2	3.733	1.765/1.080	2.048	13,6/14,1
L4H2 mit Doppelbereifung	3.500	1.101	200	14,9	4.383	1.765/1.080	1.798	15,7/16,2
L4H3 mit Doppelbereifung	3.500	1.059	–	17,0	4.383	1.765/1.080	2.048	15,7/16,2
L4H2 mit Doppelbereifung	4.500	2.101	200	14,9	4.383	1.765/1.080	1.798	15,7/16,2
L4H3 mit Doppelbereifung	4.500	2.059	–	17,0	4.383	1.765/1.080	2.048	15,7/16,2

¹ Minimales Fahrzeuggewicht gemäß Typprüfung, inkl. aller Betriebsflüssigkeiten, Bordwerkzeug und 90 % Tankfüllung. Inkl. Fahrergewicht (75 kg). Sonderausstattungen sind nicht einbezogen. Das tatsächliche Fahrzeuggewicht kann je nach Ausstattung und Motorisierung variieren.





Bis zu 7 Mann an Bord.

Ein komplettes Team vor Ort.

Die Opel Movano Doppelkabine ist ideal für den Transport von Mannschaft und Material. Die hintere Sitzbank bietet 4 Sitzplätze, voll ausgestattet mit Sicherheitsgurten und Kopfstützen, eine breite Schiebetür sorgt für leichten Zugang und die hochfeste, verglaste Trennwand für sicheren Schutz vor dem Transportgut im Laderaum.



4-sitzige Rückbank. Die ausgeformten Sitze bieten auch auf längeren Strecken guten Komfort.


Opel Movano Doppelkabine.

Der Opel Movano Kastenwagen mit Doppelkabine hat genau die richtige Transportkapazität, wenn es darum geht, Mannschaft und Material sicher zum Einsatzort zu bringen.


Die halbhoch verkleidete hintere Passagierkabine bietet Platz für 4 zusätzliche Insassen. Fenster in der Schiebetür und der gegenüberliegenden Seitenwand sowie die leistungsfähige Heizungs- und Ventilationsanlage des Opel Movano sorgen auch in der zweiten Reihe für angemessenen Komfort. Beim Opel Movano mit Doppelkabine können Sie unter 3 Laderaumlängen, 2 Dachhöhen und 2 Gewichtsklassen wählen.




Doppelkabine: Abmessungen




L1H1/H2 FWD




L2H2 FWD




L3H2 FWD




L3H2 RWD (SRW/DRW)




L3 (SRW/DRW)



H2



H2 (SRW)



H2 (DRW)

Doppelkabine: Varianten



L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD



L3H2 FWD



L3H2 RWD (SRW)



L3H2 RWD (DRW)

L: Radstand, 3 Varianten:

1 = kurz

2 = mittel

3 = lang

H: Dachhöhe, 2 Varianten:

1 = Standard

2 = mittel

FWD = Vorderradantrieb

RWD = Hinterradantrieb

SRW = Einfachbereifung

DRW = Doppelbereifung

Alle Maße in mm.

Doppelkabine: Gewichte¹ und Abmessungen

Opel Movano Doppelkabine	Gewichtsklasse	Max. Nutzlast	Max. Dachlast	Ladevolumen	Max. Laderaumlänge	Laderaumbreite (max./zwischen den Radkästen)	Max. Laderaumhöhe	Wendekreis (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand) (in m)
	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in m³)	(in mm)	(in mm)	(in mm)	
FWD								
L1H1	3.300	1.255 ²	200	n. v.	1.716	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.500	1.450 ²	200	n. v.	1.716	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H2	3.300	1.230 ²	200	5,3	1.716	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.500	1.425 ²	200	5,3	1.716	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L2H2	3.300	1.131	200	6,9	2.175	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H2	3.500	1.323	200	6,9	2.175	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L3H2	3.500	1.248	200	9,0	2.825	1.765/1.380	1.894	15,7/16,2
RWD								
L3H2 mit Einfachbereifung	3.500	1.101	200	8,3	2.825	1.765/1.380	1.798	13,6/14,1
L3H2 mit Doppelbereifung	3.500	972	200	8,3	2.825	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1

¹ Minimales Fahrzeuggewicht gemäß Typprüfung, inkl. aller Betriebsflüssigkeiten, Bordwerkzeug und 90 % Tankfüllung. Inkl. Fahrergewicht (75 kg). Sonderausstattungen sind nicht einbezogen.
Das tatsächliche Fahrzeuggewicht kann je nach Ausstattung und Motorisierung variieren. ² Vorläufige Werte.

Ausstattungen.

Infotainment.

Jederzeit auf dem Laufenden zu sein ist von entscheidendem Vorteil im täglichen Geschäft. Eine entspannte Arbeitsatmosphäre ist ebenfalls eine gute Voraussetzung für effizientes Arbeiten. Aus diesem Grund wurden für den Opel Movano spezielle Infotainment-Systeme entwickelt, die höchsten Ansprüchen genügen und Anschluss für alle modernen digitalen Audioquellen bieten. Alle Radios sind mit USB und Bluetooth® ausgestattet.



Externes Radio-Display. Das hochauflösende Radio-Display des CD 35 BT USB liegt gut sichtbar über dem Innenspiegel (ohne Abb.).

Navigationssystem. Die übersichtliche farbige Kartendarstellung im Tag/Nacht-Modus sorgt für klare Routenführung, die Darstellung erfolgt wahlweise in 3-D aus der Vogelperspektive oder als direkte Aufsicht (hier gezeigt). Daneben liefert das System weitere Informationen wie verbleibende Distanz, geltende Geschwindigkeitsbegrenzungen, geschätzte Ankunftszeit und aktuelle Verzögerungen aufgrund von RDS-EON Verkehrsfunkdaten. Die auf SD-Karte mitgelieferte Navigationssoftware umfasst 26 europäische Länder und kann über das Internet aktualisiert werden.

Hoch positioniertes Farb-Display. Das Farb-Display des optionalen Navigationssystems ist oberhalb des Innenspiegels platziert und liegt so optimal im Blickfeld des Fahrers. Neben der Routeninformation werden auch Systemstatus, Außentemperatur und die Stärke des Bluetooth®-Signals des Mobiltelefons angezeigt.



Kartendarstellung aus der Vogelperspektive. Die 3-D-Grafik aus der Vogelperspektive wirkt besonders plastisch, sie kann alternativ zur direkten Kartenaufsicht gewählt werden.



Bluetooth®. Ermöglicht sicheres Telefonieren, ohne die Hände vom Steuer zu nehmen.



Radiofernbedienung an der Lenksäule.
Zur sicheren und einfachen Bedienung der Infotainment-Systeme.

Radio R 15 BT USB. Serienmäßiges Stereo-Radio mit RDS-EON. Bluetooth®-Schnittstelle, Aux-In mit USB-Anschluss und Klinkenstecker. Inkl. integrierten Displays mit Uhrzeitanzeige, Lautsprecher 2 x 15 Watt.

CD-Radio CD 15 BT USB. Stereo-CD-Radio mit RDS-EON, MP3-fähigem CD-Player, Bluetooth®-Schnittstelle, Aux-In mit USB-Anschluss und Klinkenstecker. Inkl. integrierten Displays, Lautsprecher 2 x 15 Watt.

CD-Radio CD 35 BT USB. Stereo-CD-Radio mit RDS-EON, MP3-fähigem CD-Player, Bluetooth®-Schnittstelle, Aux-In mit USB-Anschluss und Klinkenstecker. Hoch platziertes Monochrom-Display und Fernbedienung an der Lenksäule, Lautsprecher 2 x 20 Watt.

Folgende Ausstattung ist für das CD 35 BT USB optional erhältlich:

TomTom basiertes Navigationssystem. Integriert in das Infotainment-System mit hoch platziertem Farb-Display optimal im Blickfeld des Fahrers gelegen.

Cockpit



Bordcomputer. Das zentral im Instrument gelegene Display liefert Informationen über durchschnittlichen Verbrauch, Reichweite, Fahrzeit und zurückgelegte Strecke.



Digitaler Fahrtenstreiber. Zur zuverlässigen Erfassung von Lenk- und Ruhezeiten gemäß gesetzlichen Vorgaben, einfach zu bedienen, herausragende Datensicherheit.



Geschwindigkeitsregler inkl. Begrenzer. Vom Lenkrad aus lassen sich konstante Geschwindigkeit und ein zeitweiliges Tempolimit einstellen.

Voreingestellter Geschwindigkeitsbegrenzer. Lieferbar mit 4 fest eingestellten Höchstgeschwindigkeiten, nicht vom Fahrer deaktivierbar.


Automatisches Abblendlicht und Regensensor. Das Automatische Abblendlicht entlastet den Fahrer bei wechselnden Lichtverhältnissen, der Regensensor schaltet die Scheibenwischer automatisch ein und regelt sie geschwindigkeitsabhängig.

Dritter Fahrzeugschlüssel. Ideal, wenn mehrere Fahrer Zugang zum Fahrzeug benötigen oder das Fahrzeug nutzen.

Komfort



Komfortsitz. Höhenverstellbarer, tief konturierter Sitz mit einstellbarer Lordosenstütze und Armlehne. Optional erhältlich für Fahrer und Beifahrer.



Schwingsitz Fahrerseite. 4-Wege-einstellbarer Fahrersitz mit regulierbarer Luftfederung und Armlehne für optimalen Sitzkomfort auf langen Strecken.



Klimatisierungsautomatik. Die eingestellte Temperatur wird automatisch beibehalten.



Raucher-Paket. Mit herausnehmbarem Aschenbecher (passend in Dosenhalter) und Zigarettenanzünder.



Klimaanlage. Für optimales Wohlfühlklima.



Standheizung. Mit Zeitschaltuhr zur Programmierung der gewünschten Startzeit.

Außen



Trittstufe. Die rutschfeste Stufe erleichtert den Einstieg in den Laderaum. Optional mit Vorderradantrieb, serienmäßig mit Hinterradantrieb.



Standheizung mit Fernbedienung. Alle relevanten Einstellungen können dank des Displays außerhalb des Fahrzeugs vorgenommen werden.



Anhängerzugvorrichtung. Bietet erweiterte Transportmöglichkeiten mit bis zu 3 t Anhängelast. Der Kugelkopf ist abnehmbar.

Ladungssicherheit



Verschiebbares Trenn-Netz. Wird an Dach und Boden befestigt und sichert leichte Ladungen. Lässt sich zur Begehung öffnen.



Ladungssicherungsnetz. Dreidimensional und flexibel sichert das Ladungssicherungsnetz Ladungen unterschiedlicher Größen.



Ausziehbare Teleskopstangen. Können horizontal und vertikal angebracht werden und sichern schwere Ladungen.



Fixierbänder. Flexible Bänder zur platzsparenden Ladungssicherung an den seitlichen Verzurrschienen.



Seitliche Verzurrschienen. Mit 6 verschiebbaren Verzurrösen und Befestigungspunkten alle 25 mm.



Verschiebbare Verzurrösen. Spezielle für das Opel Movano Schienensystem entwickelte Verzurrösen aus Metall.



Verzurrösen. Je nach Fahrzeuglänge sichern 6, 8, 10 oder 12 auf dem Boden montierte stabile Verzurrösen die Ladung. 4 seitlich montierte Verzurrösen sind optional erhältlich.



Schutzgitter für verglaste Trennwand.
Das stabile Stahlgitter schützt die Trennscheibe, ohne die Sicht zu behindern.



Dachfenster im Laderaum. Ermöglichen eine großzügige Ausleuchtung des Laderaums mit Tageslicht.



Laderaumschutz. Maßgeschneiderte halb- oder vollflächige Seitenpaneele aus Holz sowie ein harzbeschichteter Holzboden schützen den Laderaum vor Beschädigung.



Haltegriffe für hintere Flügeltüren und seitliche Schiebetüren. Erleichtern den Einstieg in den Laderaum und den Ausstieg.

Sicherheit



Alarmanlage. Die über den Fahrzeugschlüssel aktivierte Alarmanlage überwacht den Motorraum, die Kabine und den Laderaum.

Deadlock-Schaltung. Ein zusätzliches Plus an Diebstahlsicherheit bietet die verstärkte mechanische Sperre für die Zentralverriegelung.



Parkpilot, hinten. Keine unerwünschten Kontakte: Die Einparkhilfe warnt per akustisches Signal vor Hindernissen.



Front-Nebelscheinwerfer. Versenkt platziert und somit geschützt bei leichten Kollisionen.

Chassis

Sperrdifferenzial. Wenn Sie häufig in schwierigem Gelände unterwegs sind, bringt das optionale Sperrdifferenzial die Vorzüge des Hinterradantriebs voll zum Tragen.

Zusatzaggregate

Nebenantrieb. Ein motorseitiger Nebenantrieb – z. B. zum Betrieb eines Kühlaggregats – ist für alle Versionen des Opel Movano verfügbar. Für Zusatzaggregate mit höherem Leistungsbedarf können die Modelle mit Hinterradantrieb mit einem Getriebeabgriff ausgestattet werden.

Zweite Batterie. Erhöht die zur Verfügung stehende Batteriekapazität. Empfehlenswert, wenn das Fahrzeug mit Standheizung oder zusätzlichen elektrischen Verbrauchern ausgestattet ist.

Pakete

Um Ihnen die Auswahl unter den hochwertigen Sonderausstattungen für den Opel Movano zu erleichtern, haben wir attraktive Pakete für Sie zusammengestellt.

Office-Paket

- CD-Radio CD 35 BT USB. Stereo-CD-Radio mit RDS-EON, MP3-fähigem CD-Player, Bluetooth®-Schnittstelle, Aux-In mit USB-Anschluss und Klinkenstecker. Hoch platziertes Monochrom-Display und Fernbedienung an der Lenksäule, Lautsprecher 2 x 20 Watt.
- Multifunktionsdoppelsitzbank mit umklappbarem Mittelsitz, drehbarer Laptop-Ablage an der Rückenlehne und integrierten Staufächern unter vorklappbarer Sitzfläche
- Komfort-Fahrersitz, 4-fach einstellbar, mit Armlehne und Lendenwirbelstützen
- Trennwand mit Geräuschdämmung
- Clipboard in Armaturentafel
- Zusätzliche Ablagemöglichkeiten, beleuchtet, Fahrer und Beifahrer
- Fensterheber, vorn, elektrisch, mit Komfortfunktion, Fahrerseite
- Steckdose, 12 Volt, im Laderaum

Licht-Paket 1

- Regensensor und Automatisches Abblendlicht
- Front-Nebelscheinwerfer

Licht-Paket 2¹

- Automatisches Abblendlicht
- Abbiegelicht
- Front-Nebelscheinwerfer
- Umgebungsausleuchtung
- Regensensor

Cool & Sound-Paket

- Klimaanlage mit Pollenfilter
- CD-Radio CD 15 BT USB. Stereo-CD-Radio mit RDS-EON, MP3-fähigem CD-Player, Bluetooth®-Schnittstelle, Aux-In mit USB-Anschluss und Klinkenstecker. Inkl. integrierten Displays, Lautsprecher 2 x 15 Watt.

Travel-Paket

- Klimatisierungsautomatik mit Pollenfilter
- CD-Radio CD 35 BT USB. Stereo-CD-Radio mit RDS-EON, MP3-fähigem CD-Player, Bluetooth®-Schnittstelle, Aux-In mit USB-Anschluss und Klinkenstecker. Hoch platziertes Monochrom-Display und Fernbedienung an der Lenksäule, Lautsprecher 2 x 20 Watt.
- Navigationssystem, TomTom basierend
- Regensensor
- Front-Nebelscheinwerfer
- Automatisches Abblendlicht

Sicherheits-Paket

- Fahrerairbag
- Beifahrerairbag
- Seitenairbags
- Geschwindigkeitsregler mit Begrenzer
- Bordcomputer

Profi-Paket²

- Anhängerzugvorrichtung
- Parkpilot, hinten
- Flügeltüren, ohne Fenster, Öffnungswinkel 270°

Profi-Paket 2³

- Anhängerzugvorrichtung
- Differenzialsperre
- Schwingsitz, Fahrerseite

¹ Nur in Verbindung mit ESP®. ² Nicht verfügbar mit kurzem Radstand. ³ Nur in Verbindung mit Heckantrieb.

Zubehör: außen



Basisträger. Schaffen Stauraum auf dem Dach: Die verschiebbaren Basisträger aus Aluminium sind eine sichere Bank für Transportgüter aller Art.



Dachgepäckträger. Essenziell für viele Handwerksbetriebe: Der robuste Dachgepäckträger aus Aluminium macht das Dach zur weiteren Transportfläche für sperrige Gegenstände wie Leitern, Rohre und Bretter und erleichtert die Sicherung der Dachladung.



Stahlleiter. Schneller besser laden: Die Leiter am Heck ermöglicht den einfachen Zugang zum Dach und erhöht die Arbeitssicherheit.



Kugel-Maul-Kupplung. Die robuste Lösung für den professionellen Einsatz. Mit dieser abnehmbaren Anhängerzugvorrichtung lassen sich auch schwere Lasten sicher ziehen.



Schmutzfänger. Im Nutzfahrzeug-Alltag wird schnell eine Menge Staub aufgewirbelt: Diese Schmutzfänger verhindern Lackschäden durch Steine und überflüssige Verschmutzung der straßen nahen Bereiche.

Zubehör: innen



Schonbezüge, Standard. Wo gehobelt wird, fallen Späne: Die Schonbezüge schützen die Fahrzeugpolster zuverlässig vor den Spuren des Arbeitsalltags.



Autoteppich, Premium. Mehr Komfort und höherer Langzeitschutz für die Inneneinrichtung: Die Autoteppiche tragen außerdem dazu bei, dass der Opel Movano sauber bleibt.



Passformgummimatten. Die Gummimatten schützen vor Schmutz, Wasser oder Schlamm und sind unverzichtbar für den harten täglichen Einsatz.



Schonbezüge, Premium. Schutz mit Stil: Die Premium-Schonbezüge verhindern Verschmutzungen und Abnutzung der Fahrzeugpolster – und sehen zudem edel aus.



Schutzgitter für Seiten- und Hecktüren.

Schützen das Auto und seine wertvolle Ladung: Die robusten Fenstergitter bewahren das Fahrzeug sowohl vor rutschenden Gegenständen im Laderaum als auch vor Einbruchversuchen.



Stahlgitter für Flügeltüren. Auch für die Heckfenster gibt es einen maßgeschneiderten Schutz.



Feuerlöscher und Stahlhalterung.

Damit Rettung schnell zur Hand ist: Extra für den Opel Movano wurde eine spezielle Stahlhalterung entwickelt, um Feuerlöscher in Reichweite des Fahrers anzubringen.



Opel Sicherheits-Paket. Das Mitführen dieser Sicherheitsprodukte ist in vielen europäischen Ländern vorgeschrieben. Sie entsprechen ECE- und DIN-Normen und können als separater Nachrüstsatz bestellt werden.



Pulse, Anthrazit



Vinyl, Anthrazit



Arktis Weiß



Nordsee Blau



Signal Blau



Mohn Rot



Mandarin



Safran Gelb



Tinten Blau



Brillant Silber¹



Ambiente Blau¹



Perl Schwarz¹

¹ Metallic.

40.000-km-Wartungsintervalle.

3.300 Vertragswerkstätten in Europa.

Ein überzeugendes Service-Konzept.

Bei der Konstruktion des Opel Movano standen niedrige Kosten für Service und Wartung sowie hohe Langzeitqualität an vorderster Stelle im Lastenheft. Die Prototypen absolvierten über 3,2 Millionen Testkilometer unter härtesten Bedingungen, alle wichtigen Fahrzeugkomponenten wurden außerdem ausgiebigen Prüfstandtests unterworfen.

Mit planmäßigen Wartungsintervallen von 40.000 km/1 Jahr ist der Opel Movano eines der im Service kostengünstigsten Fahrzeuge seiner Klasse. Und sollte einmal ein außerplanmäßiger Werkstattaufenthalt nötig sein, stehen europaweit 3.300 spezialisierte Servicewerkstätten bereit, die für Soforthilfe sorgen oder ein entsprechendes Ersatzfahrzeug zur Verfügung stellen.

Alle Details zu Mobilitäts- und Serviceleistungen und die Opel Anschlussgarantie nach Ablauf der zweijährigen Neuwagen-garantie erklärt Ihnen gern Ihr Opel Partner.





Opel Service.

Europaweiter Kundenservice.

In ganz Europa stehen über 6.000 Opel Servicebetriebe bereit, um Sie individuell, fach- und termingerecht zu betreuen.

OPEL RoadPlus.¹

Servicevorteil.

Ihr Opel Partner steht Ihnen für Ihre Servicewünsche auch ohne Anmeldung zur Verfügung. Wartungsarbeiten werden sofort ausgeführt. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin – u. U. auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten.

Taggleiche Reparatur.

Ihr Opel Partner erstellt bei Verschleißreparaturschäden eine Sofortdiagnose, sodass erforderliche Verschleißreparaturen innerhalb eines Arbeitstages durchgeführt werden können. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin. Sollte die Terminzusage seitens des Opel Partners für eine Verschleißreparatur nicht eingehalten werden, erhalten Sie einen kostenlosen Ersatzwagen.

3 Jahre „Garantierte Mobilität“.

Dieses Fahrzeug erhält 3 Jahre „Garantierte Mobilität“. Damit gewähren wir einen kostenlosen Ersatzwagen oder ein anderweitiges Transportmittel bei Reparatur-, Inspektions-, Garantie- und Kulanzarbeiten für die Dauer des Werkstattaufenthaltes. Diese Regelung setzt ein, wenn die

Gesamtzeit der Reparatur mehr als 2 Stunden beträgt und der Werkstatt-Termin 2 Tage vorher angemeldet wird. Selbst verursachte Schäden, Unfallschäden und der Einbau von Zubehör fallen nicht unter die „Garantierte Mobilität“.

Opel Mobilservice.¹

Der kostenlose Mobilservice für alle Opel Neufahrzeuge im ersten Jahr ab Erstzulassungsdatum oder ab Lieferung durch den Vertragshändler, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Wo immer Sie unterwegs sind, der Opel Mobilservice hilft Ihnen weiter. In über 40 europäischen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder Flugzeug. Der Opel Mobilservice kann jeweils mit der Inspektion für maximal 1 Jahr verlängert werden.

Opel Autoversicherung.

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss der Opel Autoversicherung über die Opel Händler Versicherungs-Service GmbH (Versicherer: Allianz Versicherungs-AG). So haben Sie im Schadensfall Anspruch auf die Reparatur beim Opel Service Partner und die Verwendung von Opel Original Teilen. Ihr Opel Partner macht Ihnen gern ein unverbindliches Angebot.

OPEL Rent Mietwagenservice.

Bei Bedarf hält Sie OPEL Rent mobil, wenn Ihr Fahrzeug, bedingt durch einen Werkstattaufenthalt, einmal ausfallen sollte.

Teile- und Zubehörservice.

Alles, was Ihren Opel noch praktischer, komfortabler oder auch individueller macht, finden Sie bei Ihrem freundlichen Opel Partner und auf www.opel.de

Neuwagengarantie.

Diese Garantie gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge gemäß den zugrunde liegenden Garantiebedingungen für 24 Monate ab Erstzulassung bzw. Lieferung durch den erstausliefernden Opel Vertragshändler, je nachdem, welches Datum früher liegt – ohne Kilometerbegrenzung.

Opel Flex Garantie.

Die Opel Flex Garantie kann innerhalb von 24 Monaten (6 Monate bei Groß- und Gewerbekunden) nach Erstzulassung eines Neuwagens erworben werden. Beim Abschluss darf die Laufleistung von 40.000 km nicht überschritten sein. Die Opel Flex Garantie umfasst die wichtigsten Baugruppen gemäß den näheren Garantiebedingungen der CG Car-Garantie Versicherungs-AG und beginnt am ersten Tag des dritten Jahres ab Erstzulassung.

6 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie gegen Durchrostung gemäß den dafür geltenden Garantiebedingungen. Sie brauchen hierzu lediglich die jährlich vorgesehenen Korrosionsschutzprüfungen von einem Opel Service Partner durchführen zu lassen. Die Korrosionsschutzprüfung ist in den regelmäßigen Serviceüberprüfungen/Inspektionen bei

einem Opel Service Partner ohne Mehrkosten enthalten oder gesondert bei einem Opel Service Partner in Auftrag zu geben.

Finanz- und Full-Service-Leasing.

Wir bieten für Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Leasingangebote. Vom reinen Finanzleasing der GMAC Leasing GmbH bis hin zum Full-Service-Leasing der ALD Lease Finanz GmbH erarbeiten wir für Sie Ihr individuelles Leistungspaket.

Opel in den neuen Medien.

Auch im Internet können Sie sich unter www.opel.de Ihr individuelles Fahrzeug mit dem Konfigurator zusammenstellen. Sie finden dort aktuelle Informationen zu Modellen, Varianten, Preisen und Serviceleistungen der Adam Opel AG sowie über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen.

Recycling.

Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter www.opel.de

¹ Bei Inanspruchnahme eines Ersatz- oder Mietwagens: inklusive 300 km Laufleistung pro Tag. Jeder weitere Kilometer wird mit € 0,50 berechnet.

www.opel.de

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Weitere Informationen unter www.opel.de oder bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über die Opel Autoversicherung: www.opel.de

Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.

ADAM OPEL AG, Rüsselsheim

15/01 Best.-Nr. 01/20844/1301

Ausgabe 10/13



PEFC zertifiziert

Das Papier dieser Broschüre stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

www.pefc.de