

OPEL MOVANO



Der Opel Movano.

Leistungsfähiger und vielseitiger denn je.

Im Geschäftsleben von heute gibt es keinen Platz für halbe Lösungen und Kompromisse. Hier werden Fahrzeuge gebraucht, die allen Herausforderungen gewachsen sind.

Der Opel Movano bietet für jeden Einsatz die passende Lösung – mit noch mehr Varianten, einer einzigartigen Ergonomie und leistungsfähigen Motoren sowie exzellenten Verbrauchswerten. Dazu besticht er durch sein markantes Äußeres, das ihn zu Ihrer repräsentativen Visitenkarte macht.





3 Höhen, 4 Längen. 2,8 t bis 4,5 t Gesamtgewicht.

Ein breit gefächertes Angebot.

Der Opel Movano ist in einer Vielzahl von Varianten verfügbar. Sie haben die Wahl unter 4 Fahrzeuglängen und 3 Dachhöhen, Vorder- und Hinterradantrieb und unterschiedlichen Gewichtsklassen für Ihre ganz speziellen Ansprüche.









2 Antriebsarten: Vorder- und Hinterradantrieb. Bis zu 3,5 t Anhängelast.

Eine Antwort auf viele Herausforderungen.

Wenn Sie es häufig mit schweren Lasten und schwierigem Gelände zu tun haben: Hier ist der Opel Movano mit Hinterradantrieb und einem Gesamtgewicht von 3,5 t bis 4,5 t in seinem Element. Bis 3,5 t ist der Opel Movano mit dem bewährten Vorderradantrieb die ideale Wahl.



270°-Hecktür-Öffnungswinkel, 1,27 m breite Schiebetüren.

Zahlen, die das Laden erleichtern.

Größe allein macht noch keinen effizienten Laderaum. Entscheidend ist, wie leicht und schnell Sie dazu Zugang haben. Die Hecktüren des Opel Movano können optional bis zu 270° geöffnet werden und mit 1,27 m¹ breiten Schiebetüren ist auch das seitliche Ein- und Ausladen von Euro-Paletten kein Problem. Eine niedrige Ladekante von nur min. 557 mm erleichtert das Beladen.

¹1,05 m für L1-Version.





1 Fahrer. 9 Stunden im Einsatz.

Kein Problem.

Wer viel unterwegs ist, braucht eine Umgebung, in der er sich auf Antrieb wohlfühlt. Deshalb haben wir die Kabine des Opel Movano vergrößert sowie Ergonomie und Komfort perfektioniert. Griffgünstige Bedienelemente, eine ideal einstellbare Sitzposition und perfekt im Blickfeld liegende Instrumente sind dabei ebenso selbstverständlich wie einzigartig viele Ablagen, in denen alles, was Fahrer und Mitfahrer mit sich führen, einen passenden Platz findet. Große Fensterflächen, die an den Seiten nach vorn heruntergezogen sind, sorgen dabei für einen exzellenten Überblick über das Verkehrsgeschehen und machen das Leben im Opel Movano so angenehm wie möglich.

Instrumente. Alle wichtigen Informationen klar und übersichtlich im optimalen Blickfeld.



Schwingsitz Fahrerseite. Mehr Komfort auf langen Strecken und bei schlechten Straßenverhältnissen. Sitzabstand, Höhe und Neigung sowie Fahrergewicht einstellbar.



Klimaanlage. Manuell oder vollautomatisch geregelt, ein entscheidendes Merkmal für das Wohlbefinden von Fahrer und Mannschaft.



Praxisgerechte Ablagen. Clevere Details.

Ein mobiler Arbeitsplatz.

Ein effizientes Nutzfahrzeug muss heute nicht nur leistungsfähiges Transportmittel, sondern auch ergonomisch durchdachter Arbeitsplatz sein. Dazu bringt der Opel Movano schon in der Serienausführung mit zahlreichen Ablagen und zwei 12-V-Steckdosen die besten Voraussetzungen mit. Das optionale Office-Paket beinhaltet unter anderem ein CD-Radio, ein ausziehbares Clipboard, eine drehbare Laptop-Ablage, eine geräuschgedämmte Trennwand und zusätzliche Ablagemöglichkeiten. Das macht ihn vollends zum mobilen Büro.

Platz für alles. Dokumente oder Pläne, 2-Liter-Flaschen oder Handy: Die Kabine des Opel Movano ist perfekt durchorganisiert für Fahrer und Beifahrer.





Effizienz steht an oberster Stelle.

Die neuen Euro 6-Motoren gibt es in allen Leistungsklassen. Die BiTurbo-Maschinen sind mit allen kraftstoffsparenden Technologien der ecoFLEX-Version ausgestattet. Ein zusätzlicher sequenzieller Turbolader holt auch das letzte Quäntchen Drehmoment aus jedem Tropfen Diesel heraus und sorgt so für maximale Sparsamkeit.

Die neuen supereffizienten 2.3 CDTI BiTurbo-Varianten bringen zwischen 96 kW (130 PS) und 125 kW (170 PS) und senken den CO₂-Ausstoß um bis zu 18 %. Das Drehmoment kommt bereits bei 1.500 Umdrehungen pro Minute auf satte 380 Nm und gibt dem Begriff Responsivität eine ganz neue Bedeutung. Im ECO-Modus drücken die Movano BiTurbo-Motoren den Verbrauch um bis zu weitere 10 %. Auf Knopfdruck zugeschaltet, modifiziert er die Gaspedalansprache und optimiert den Energieverbrauch der Klimaanlage. Der ECO-Modus lässt sich jederzeit per Kick-down deaktivieren oder einfach abschalten.

ecoFLEX

BITURBO







FWD	
Kastenwagen (M1) Motoren	2.3 CDTi (81 kW/110 PS)
Hubraum (cm³)	2.299
Max. Leistung (kW/PS) bei min ⁻¹	81 (110)/3.500
Max. Drehmoment (Nm) bei min ⁻¹	290/1.250–2.000
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
Schadstoffarm nach	Euro 6 ²
Die Tabelle zeigt Verbrauchs- und Emissionswerte in Abhängigkeit von Varianten und Reifen. Für genauere Informationen	
Kraftstoff	Diesel
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) ¹	
innerorts	9,0–8,8
außerorts	7,2–7,0
kombiniert	7,9–7,7
CO ₂ -Emission kombiniert (g/km) ¹	207–201

RWD	
Kastenwagen (M1) Motoren	2.3 CDTi BiTurbo (96 kW/130 PS)
Hubraum (cm³)	2.299
Max. Leistung (kW/PS) bei min ⁻¹	96 (130)/3.500
Max. Drehmoment (Nm) bei min ⁻¹	330/1.250–2.500
Getriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
Schadstoffarm nach	Euro VI ²
Die Tabelle zeigt Verbrauchs- und Emissionswerte in Abhängigkeit von Varianten und Reifen. Für genauere Informationen	
Kraftstoff	Diesel
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) ¹	
innerorts	9,6–9,3
außerorts	9,2–8,7
kombiniert	9,3–9,0
CO ₂ -Emission kombiniert (g/km) ¹	242–232

¹Gemäß VO (EG) Nr. 715/2007 (in der jeweils geltenden Fassung). ²Wartungsfreier Dieselpartikelfilter; Abgasnachbehandlung durch SCR 20 Liter. ³Hinweis: Bitte beachten Sie immer die Eintragungen in Ihren COC-Papieren (Certificate of Conformity) zur zulässigen Bereifung

Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst. Zusätzliche Ausstattungen können das Leergewicht erhöhen und zu geringfügig höheren als den angegebenen

2.3 CDTI mit Start/Stop System (81 kW/110 PS)	2.3 CDTI (96 kW/130 PS)	2.3 CDTI BiTurbo mit Start/Stop System (107 kW/145 PS)	2.3 CDTI BiTurbo mit Start/Stop System (125 kW/170 PS)	2.3 CDTI BiTurbo mit Start/Stop System (125 kW/170 PS)
2.299	2.299	2.299	2.299	2.299
81 (110)/3.500	96 (130)/3.500	107 (145)/3.500	125 (170)/3.500	125 (170)/3.500
290/1.250–2.000	320/1.250–2.500	360/1.500	380/1.500	380/1.500
6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Easytronic®
Euro 6 ²	Euro 6 ²	Euro 6 ²	Euro 6 ²	Euro 6 ²
kontaktieren Sie bitte Ihren Opel Händler.				
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
8,2–8,1 7,2–6,9 7,6–7,4	9,0–8,8 7,2–7,0 7,9–7,7	7,8–7,4 6,8–6,6 7,2–6,9	7,7–7,6 7,0–6,8 7,3–7,0	8,5–7,9 7,3–6,8 7,5–7,3
197–191	207–201	186–179	189–183	192–184

2.3 CDTI BiTurbo mit Start/Stop System (107 kW/145 PS)	2.3 CDTI BiTurbo mit Start/Stop System (120 kW/163 PS)
2.299	2.299
107 (145)/3.500	120 (163)/3.500
360/1.500	380/1.500
6-Gang-Schaltgetriebe	6-Gang-Schaltgetriebe
Euro VI ²	Euro VI ²
kontaktieren Sie bitte Ihren Opel Händler.	
Diesel	Diesel
8,5–8,1 8,6–8,1 8,6–8,2	8,5–8,1 8,6–8,1 8,6–8,2
222–212	222–212

(Selective Catalytic Reduction)-Katalysator mit AdBlue® (Harnstoffeinspritzung), AdBlue®-Verbrauch 2 Liter/1.000 km, AdBlue®-Tankinhalt für Ihr Fahrzeug. Das gilt auch im Falle der Umrüstung auf Winterbereifung.

Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen. CO₂ ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist.

Reifenkennzeichnung					
Reifengröße ³	195/75 R 16 C 107/105T	215/65 R 16 C 109/107R	225/65 R 16 C 112/110R	225/65 R 16 C 112/110R	235/65 R 16 C 115/113R
Kraftstoffeffizienzklasse	B	B	B	E–B	E–C
Nasshaftungs-kategorie	B	B	B	C–B	B
Externes Rollgeräusch in dB	72	71	71	73–70	73–70
Externe Rollgeräuschklasse					




12 Tunnel. 4 Platzregen. 2 kritische Situationen.

Ein sicheres Gefühl.

Airbags, ABS, Traktionskontrolle, ESP®: Auch bei Nutzfahrzeugen sind heutzutage moderne passive und aktive Sicherheitstechnologien selbstverständlich. Das serienmäßige ESP® bietet darüber hinaus mit Berg-Anfahr-Assistent, Anhänger-Stabilisierungsprogramm und optimierter Traktionskontrolle ein Höchstmaß an aktiver Sicherheit. Auf Wunsch entlastet der Opel Movano den Fahrer auch mit hilfreichen Assistenzsystemen wie automatischem Abblendlicht, Abbiege-licht und Regensensor.

Spurhalte- und Fernlicht-Assistent.


Warnt akustisch vor unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur bzw. steuert selbstständig das Ein- und Ausschalten des Fernlichts.



Statisches Abbiege-licht. Beim Setzen des Blinkers vor dem Abbiegen leuchten die Scheinwerfer den Weg perfekt aus.



ESP®. Das Elektronische Stabilitätsprogramm mit Berg-Anfahr-Assistent, Anhänger-Stabilisierungsprogramm und optimierter Traktionskontrolle hält den Opel Movano in kritischen Fahrsituationen auf Kurs. Das Ansprechverhalten wird adaptiv dem Beladungszustand angepasst.







Bis zu 17 m³ Ladevolumen. Bis zu 2,2 t Nutzlast.

Ein effizientes Geschäftsmodell.

Wie viel Laderaum hätten Sie gern? Mit bis zu 17 m³ Volumen, bis zu 4,38 m Laderaumlänge und 2,2 t Nutzlast kommt der Opel Movano Ihren Wünschen entgegen.



Laderaumschutz. Maßgeschneiderte halb- oder vollflächige Seitenpaneele aus Kunststoff sowie ein harzbeschichteter Holzboden schützen den Laderaum des Opel Movano vor Beschädigung.


Opel Movano Kastenwagen.

Jede Menge Platz und großzügige Zugangsmöglichkeiten zum Laderaum zeichnen den Opel Movano Kastenwagen aus. Konkurrenzlos niedrige Ladekante bei den Modellen mit Vorderradantrieb, dachhohe Hecktüren bei den H1- und H2-Varianten mit Ladehöhen bis zu 1,82 m und seitliche Schiebetüren mit 1,27 m Breite erleichtern das Be- und Entladen auch unter schwierigen Platzverhältnissen – selbst extrem langes Ladegut bis zu 4,38 m findet problemlos Platz.


4 Gewichtsklassen, 4 Längen, 3 Dachhöhen, Vorder- und Hinterradantrieb, einfache oder doppelte Bereifung an der Hinterachse, 5 Motorisierungen, manuelles 6-Gang-Getriebe oder 6-Gang-Easytronic® sowie umfangreiche Komfort- und Funktionsausstattung – beim Opel Movano Kastenwagen sind die Wahlmöglichkeiten nahezu unbegrenzt.




Kastenwagen: Abmessungen




L1H1/H2 FWD




L2H2/H3 FWD



L3H2/H3 FWD




L3H2/H3 RWD (SRW/DRW)




L4H2/H3 RWD (DRW)


Alle Maße in mm.




L3 (SRW/DRW)



H2/H3



H2/H3 (SRW)



H2/H3 (DRW)

Kastenwagen: Varianten



L1H1 FWD



L1H2 FWD


L: Radstand, 4 Varianten: 1 = kurz 2 = mittel 3 = lang 4 = extralang
H: Dachhöhe, 3 Varianten: 1 = Standard 2 = mittel 3 = hoch

FWD = Vorderradantrieb


SRW = Einfachbereifung

RWD = Hinterradantrieb


DRW = Doppelbereifung




L2H2 FWD



L2H3 FWD



L3H2 FWD




L3H3 FWD




L3H2 RWD (SRW)




L3H3 RWD (SRW)




L3H2 RWD (DRW)




L3H3 RWD (DRW)




L4H2 RWD (SRW)



L4H3 RWD (SRW)



L4H2 RWD (DRW)



L4H3 RWD (DRW)

Kastenwagen: Gewichte¹ und Abmessungen

Opel Movano Kastenwagen	Gewichtsklasse	Max. Nutzlast	Max. Dachlast	Ladevolumen	Max. Laderaumlänge	Laderaumbreite (max./zwischen den Radkästen)	Max. Laderaumhöhe	Wendekreis (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand) (in m)
	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in m ³)	(in mm)	(in mm)	(in mm)	
FWD								
L1H1	2.800	919	200	8,0	2.583	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.300	1.414	200	8,0	2.583	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.500	1.609	200	8,0	2.583	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H2	2.800	891	200	9,0	2.583	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.300	1.386	200	9,0	2.583	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.500	1.581	200	9,0	2.583	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L2H2	3.300	1.340	200	10,8	3.083	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H2	3.500	1.535	200	10,8	3.083	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H3	3.300	1.304	–	12,3	3.083	1.765/1.380	2.144	13,6/14,1
L2H3	3.500	1.494	–	12,3	3.083	1.765/1.380	2.144	13,6/14,1
L3H2	3.500	1.455	200	13,0	3.733	1.765/1.380	1.894	15,7/16,2
L3H3	3.500	1.415	–	14,8	3.733	1.765/1.380	2.144	15,7/16,2
RWD								
L3H2 mit Einfachbereifung	3.500	1.315	200	12,4	3.733	1.765/1.380	1.798	13,6/14,1
L3H3 mit Einfachbereifung	3.500	1.277	–	14,2	3.733	1.765/1.380	2.048	13,6/14,1
L3H2 mit Doppelbereifung	3.500	1.179	200	12,4	3.733	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1
L3H3 mit Doppelbereifung	3.500	1.146	–	14,2	3.733	1.765/1.080	2.048	13,6/14,1
L3H2 mit Doppelbereifung	4.500	2.179	200	12,4	3.733	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1
L3H3 mit Doppelbereifung	4.500	2.146	–	14,2	3.733	1.765/1.080	2.048	13,6/14,1
L4H2 mit Einfachbereifung	3.500	1.230	200	14,9	4.383	1.765/1.380	1.798	15,7/16,2
L4H3 mit Einfachbereifung	3.500	1.200	–	17,0	4.383	1.765/1.380	2.048	15,7/16,2
L4H2 mit Doppelbereifung	3.500	1.101	200	14,9	4.383	1.765/1.080	1.798	15,7/16,2
L4H3 mit Doppelbereifung	3.500	1.059	–	17,0	4.383	1.765/1.080	2.048	15,7/16,2
L4H2 mit Doppelbereifung	4.500	2.101	200	14,9	4.383	1.765/1.080	1.798	15,7/16,2
L4H3 mit Doppelbereifung	4.500	2.059	–	17,0	4.383	1.765/1.080	2.048	15,7/16,2

¹ Minimales Fahrzeuggewicht gemäß Typprüfung, inkl. aller Betriebsflüssigkeiten, Bordwerkzeug und 90 % Tankfüllung. Inkl. Fahrergewicht (75 kg). Sonderausstattungen sind nicht einbezogen. Das tatsächliche Fahrzeuggewicht kann je nach Ausstattung und Motorisierung variieren.





Bis zu 7 Mann an Bord.

Ein komplettes Team vor Ort.

Die Opel Movano Doppelkabine ist ideal für den Transport von Mannschaft und Material. Die hintere Sitzbank bietet 4 Sitzplätze, voll ausgestattet mit Sicherheitsgurten und Kopfstützen, eine breite Schiebetür sorgt für leichten Zugang und die hochfeste, verglaste Trennwand für sicheren Schutz vor dem Transportgut im Laderaum.



4-sitzige Rückbank. Die ausgeformten Sitze bieten auch auf längeren Strecken guten Komfort.


Opel Movano Doppelkabine.

Der Opel Movano Kastenwagen mit Doppelkabine hat genau die richtige Transportkapazität, wenn es darum geht, Mannschaft und Material sicher zum Einsatzort zu bringen.


Die halbhoch verkleidete hintere Passagierkabine bietet Platz für 4 zusätzliche Insassen. Fenster in der Schiebetür und der gegenüberliegenden Seitenwand sowie die leistungsfähige Heizungs- und Ventilationsanlage des Opel Movano sorgen auch in der zweiten Reihe für angemessenen Komfort. Beim Opel Movano mit Doppelkabine können Sie unter 3 Laderaumlängen, 2 Dachhöhen und 3 Gewichtsklassen wählen.




Doppelkabine: Abmessungen




L1H1/H2 FWD



L2H2 FWD




L3H2 FWD




L3H2 RWD (SRW/DRW)


Alle Maße in mm.




L3 (SRW/DRW)



H2



H2 (SRW)



H2 (DRW)

Doppelkabine: Varianten




L1H1 FWD



L1H2 FWD



L2H2 FWD



L3H2 FWD



L3H2 RWD (SRW)

L: Radstand, 3 Varianten:

H: Dachhöhe, 2 Varianten:

FWD = Vorderradantrieb

SRW = Einfachbereifung

1 = kurz

1 = Standard

2 = mittel

2 = mittel

3 = lang

RWD = Hinterradantrieb

DRW = Doppelbereifung



L3H2 RWD (DRW)

Doppelkabine: Gewichte¹ und Abmessungen

Opel Movano Doppelkabine	Gewichtsklasse	Max. Nutzlast	Max. Dachlast	Ladevolumen	Max. Laderaumlänge	Laderaumbreite (max./zwischen den Radkästen)	Max. Laderaumhöhe	Wendekreis (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand) (in m)
	(in kg)	(in kg)	(in kg)	(in m³)	(in mm)	(in mm)	(in mm)	
FWD								
L1H1	3.300	1.255 ²	200	5,0	1.716	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H1	3.500	1.450 ²	200	5,0	1.716	1.765/1.380	1.700	12,0/12,5
L1H2	3.300	1.230 ²	200	5,3	1.716	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L1H2	3.500	1.425 ²	200	5,3	1.716	1.765/1.380	1.894	12,0/12,5
L2H2	3.300	1.131	200	6,9	2.175	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L2H2	3.500	1.323	200	6,9	2.175	1.765/1.380	1.894	13,6/14,1
L3H2	3.500	1.248	200	9,0	2.825	1.765/1.380	1.894	15,7/16,2
RWD								
L3H2 mit Einfachbereifung	3.500	1.101	200	8,3	2.825	1.765/1.380	1.798	13,6/14,1
L3H2 mit Doppelbereifung	3.500	972	200	8,3	2.825	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1
L3H2 mit Doppelbereifung	4.500	1.972	200	8,3	2.825	1.765/1.080	1.798	13,6/14,1

¹ Minimales Fahrzeuggewicht gemäß Typprüfung, inkl. aller Betriebsflüssigkeiten, Bordwerkzeug und 90 % Tankfüllung. Inkl. Fahrergewicht (75 kg). Sonderausstattungen sind nicht einbezogen.
Das tatsächliche Fahrzeuggewicht kann je nach Ausstattung und Motorisierung variieren. ²Vorläufige Werte.

Ausstattungen.

Infotainment.

Jederzeit auf dem Laufenden zu sein ist von entscheidendem Vorteil im täglichen Geschäft. Eine entspannte Arbeitsatmosphäre ist ebenfalls eine gute Voraussetzung für effizientes Arbeiten. Aus diesem Grund wurden für den Opel Movano spezielle Infotainment-Systeme entwickelt, die höchsten Ansprüchen genügen und Anschluss für alle modernen digitalen Audioquellen bieten. Alle Radios sind mit USB und Bluetooth® ausgestattet.



Navi 80 IntelliLink. Beeindruckender Funktionsumfang mit einfacher intuitiver Lenkradbedienung und Sprachsteuerung. Mit Aux-In, USB, Bluetooth® für Freisprechanlage und Audiostreaming, MP3- und WMA-fähigem CD-Player, SMS-Vorlesefunktion, Kartenmaterial für Europa, 7"-Farb-Touchscreen, der auch das Bild der Rückfahrkamera anzeigt, plus kostenlose TomTom LIVE Services bis 2020.

TomTom LIVE. Der perfekte Reiseplaner und Begleiter mit zahlreichen nützlichen Funktionen: TomTom HD Traffic für die schnellste Route mit genauen Echtzeit-Verkehrsinformationen.

Search & Go mit TomTom Places: Sonderziele wie Geschäfte oder Unternehmen lokalisieren und finden. LIVE QuickGPSfix für optimale GPS-Standortbestimmung. Und aktuelle Wetterberichte für Fahrstrecke und Zielort.



Navi 50 IntelliLink. Dieses Navigationssystem bietet hervorragende Leistung zum günstigen Preis. Der 7"-Farb-Touchscreen ist im perfekten Blickwinkel in der Mitte des Armaturenbretts integriert. Die dynamische Anzeige in 2-D- oder 3-D-Vogelperspektive beinhaltet auch aktuelle TMC-Verkehrsmeldungen. Die Aktualisierung des Kartenmaterials erfolgt über USB.

Darüber hinaus bietet das System Sprachsteuerung für verbundene Smartphones, Lenksäulenbedienung, USB, Aux-In und Bluetooth® für Freisprechanlage und Audiostreaming. Die kostenlose „aha“-App ermöglicht Touchscreen-gesteuerten Internetradioempfang und Social-Media-Zugriff über ein verbundenes Smartphone. Optional ist auch Digitalradio DAB+ erhältlich.¹



CD 16 BT USB. Radio und CD-Player mit Lenksäulenbedienung sowie Aux-In, Bluetooth® und 2 USB-Ports. Wiedergabe 2 x 15 W; integriertes Display.

Radio R 15 BT USB. Serienmäßiges Stereo-Radio mit RDS-EON, Bluetooth®-Schnittstelle, USB-Anschluss, Aux-In-Klinkenstecker 35 mm, integriertem Display mit Uhrzeitanzeige, 2 x 15 Watt.



Radiofernbedienung an der Lenksäule. Zur sicheren und einfachen Bedienung der Infotainment-Systeme.

Bluetooth®. Ermöglicht sicheres Telefonieren, ohne die Hände vom Steuer zu nehmen.

¹ Kompatibilität und bestimmte Funktionen können je nach Gerät und Betriebssystem-Version abweichen.

Cockpit



Bordcomputer. Das zentral im Instrument gelegene Display liefert Informationen über durchschnittlichen Verbrauch, Reichweite, Fahrzeit und zurückgelegte Strecke.



Digitaler Fahrtenstreiber. Zur zuverlässigen Erfassung von Lenk- und Ruhezeiten gemäß gesetzlichen Vorgaben, einfach zu bedienen, herausragende Datensicherheit.



Geschwindigkeitsregler inkl. -begrenzer. Vom Lenkrad aus lassen sich konstante Geschwindigkeit und ein zeitweiliges Tempolimit einstellen.

Voreingestellter Geschwindigkeitsbegrenzer. Lieferbar mit 4 fest eingestellten Höchstgeschwindigkeiten, nicht vom Fahrer deaktivierbar.

Automatisches Abblendlicht und Regensensor. Das automatische Abblendlicht entlastet den Fahrer bei wechselnden Lichtverhältnissen, der Regensensor schaltet die Scheibenwischer automatisch ein und regelt sie geschwindigkeitsabhängig.

Dritter Fahrzeugschlüssel. Ideal, wenn mehrere Fahrer Zugang zum Fahrzeug benötigen oder das Fahrzeug nutzen.

Komfort



Komfortsitz. Höhenverstellbarer, tief konturierter Sitz mit einstellbarer Lordosenstütze und Armlehne. Optional erhältlich für Fahrer und Beifahrer.



Schwingsitz Fahrerseite. 4-Wege-einstellbarer Fahrersitz mit regulierbarer Luftfederung und Armlehne für optimalen Sitzkomfort auf langen Strecken.



Klimatisierungsautomatik. Die eingestellte Temperatur wird automatisch beibehalten.



Raucher-Paket. Mit herausnehmbarem Aschenbecher (passend in Dosenhalter) und Zigarettenanzünder.



Klimaanlage. Für optimales Wohlfühlklima.



Standheizung. Mit Zeitschaltuhr zur Programmierung der gewünschten Startzeit.

Außen



Trittsstufe. Die rutschfeste Stufe erleichtert den Einstieg in den Laderaum. Optional mit Vorderradantrieb, serienmäßig mit Hinterradantrieb.



Standheizung mit Fernbedienung. Alle relevanten Einstellungen können dank des Displays außerhalb des Fahrzeugs vorgenommen werden.



Anhängierzugvorrichtung. Bietet erweiterte Transportmöglichkeiten mit bis zu 3 t Anhängelast. Der Kugelkopf ist abnehmbar.

Ladungssicherheit



Verschiebbares Trenn-Netz. Wird an Dach und Boden befestigt und sichert leichte Ladungen. Lässt sich zur Begehung öffnen.



Ladungssicherungsnetz. Dreidimensional und flexibel sichert das Ladungssicherungsnetz Ladungen unterschiedlicher Größen.




Ausziehbare Teleskopstangen. Können horizontal und vertikal angebracht werden und sichern schwere Ladungen.



Fixierbänder. Flexible Bänder zur platzsparenden Ladungssicherung an den seitlichen Verzurrschienen.



Seitliche Verzurrschienen. Mit 6 verschiebbaren Verzurrösen und Befestigungspunkten alle 25 mm.



Verschiebbare Verzurrösen. Spezielle für das Opel Movano Schienensystem entwickelte Verzurrösen aus Metall.



Verzurrösen. Je nach Fahrzeuglänge sichern 6, 8, 10 oder 12 auf dem Boden montierte stabile Verzurrösen die Ladung. 4 seitlich montierte Verzurrösen sind optional erhältlich.



Schutzgitter für verglaste Trennwand.
Das stabile Stahlgitter schützt die Trennscheibe, ohne die Sicht zu behindern.



Dachfenster im Laderaum. Ermöglichen eine großzügige Ausleuchtung des Laderaums mit Tageslicht.



Laderaumschutz. Maßgeschneiderte halb- oder vollflächige Seitenpaneele aus Holz sowie ein harzbeschichteter Holzboden schützen den Laderaum vor Beschädigung.



Haltegriffe für hintere Flügeltüren und seitliche Schiebetüren. Erleichtern den Einstieg in den Laderaum und den Ausstieg.

Sicherheit



Alarmanlage. Die über den Fahrzeugschlüssel aktivierte Alarmanlage überwacht den Motorraum, die Kabine und den Laderaum.

Deadlock-Schaltung. Ein zusätzliches Plus an Diebstahlsicherheit bietet die verstärkte mechanische Sperre für die Zentralverriegelung.



Parkpilot, hinten. Keine unerwünschten Kontakte: Die Einparkhilfe warnt per akustisches Signal vor Hindernissen.



Front-Nebelscheinwerfer. Versenkt platziert und somit geschützt bei leichten Kollisionen.


Chassis

Sperrdifferenzial. Wenn Sie häufig in schwierigem Gelände unterwegs sind, bringt das optionale Sperrdifferenzial die Vorzüge des Hinterradantriebs voll zum Tragen.

Zusatzaggregate

Nebenantrieb. Ein motorseitiger Nebenantrieb – z. B. zum Betrieb eines Kühlaggregats – ist für alle Versionen des Opel Movano verfügbar. Für Zusatzaggregate mit höherem Leistungsbedarf können die Modelle mit Hinterradantrieb mit einem Getriebeabgriff ausgestattet werden.

Zweite Batterie. Erhöht die zur Verfügung stehende Batteriekapazität. Empfehlenswert, wenn das Fahrzeug mit Standheizung oder zusätzlichen elektrischen Verbrauchern ausgestattet ist.



Toter-Winkel-Spiegel. Der große Weitwinkel-Spiegel in der Beifahrer-Sonnenblende bietet erweiterte Übersicht beim Rangieren.

Pakete

Für den Opel Movano sind zahlreiche hochwertige Sonderausstattungen verfügbar. Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, haben wir hier beispielhaft einige attraktive Pakete für Sie zusammengestellt.

Office-Paket

- Stereo-CD-Radio CD 16 BT, Bluetooth®-Schnittstelle, Aux-In und USB-Anschluss
- Komfort-Fahrersitz, 4-fach einstellbar, mit Armlehne und Lendenwirbelstütze
- Multifunktionsdoppelsitzbank mit umklappbarem Mittelsitz, drehbarer Laptop-Ablage an der Rückenlehne und integrierten Staufächern unter vorklappbarer Sitzfläche
- Verkleidung der Trennwand zur Geräuschkämpfung
- Ablagefach auf Armaturentafel
- Fensterheber, vorn, elektrisch, mit Tippfunktion, Fahrerseite
- Clipboard in Armaturentafel
- 12-Volt-Steckdose

Licht-Paket 1

- Regensensor und automatisches Abblendlicht
- Front-Nebelscheinwerfer

Licht-Paket 2

- Automatisches Abblendlicht
- Abbiegelicht
- Front-Nebelscheinwerfer
- Umgebungsausleuchtung
- Regensensor

Cool & Sound-Paket

- Klimaanlage mit Pollenfilter
- Radio CD 16 BT USB. Stereo-CD-Radio mit RDS-EON, MP3-fähigem CD-Player, Bluetooth®-Schnittstelle, Aux-In mit USB-Anschluss und Klinkenstecker. Inkl. integrierten Displays, Lautsprecher 2 x 15 Watt.

Sicherheits-Paket

- Fahrerairbag
- Beifahrerairbag
- Seitenairbags
- Geschwindigkeitsregler mit -begrenzer
- Bordcomputer

Profi-Paket¹

- Anhängerzugvorrichtung
- Parkpilot, hinten
- Flügeltüren, ohne Fenster, Öffnungswinkel 270°

Profi-Paket 2²

- Anhängerzugvorrichtung
- Differenzialsperre
- Schwingsitz, Fahrerseite

Comfort-Paket (Upgrade auf diverse Navigationssysteme möglich)

- Klimatisierungsautomatik
- Automatisches Abblendlicht und Regensensor
- Nebelscheinwerfer
- Navi 50 IntelliLink
- Touchscreen-Navigation TomTom

Fahrerassistenz-Paket:

- Sicht-Paket
- Nebelscheinwerfer, vorn
- Spurassistent
- Bordcomputer

¹ Nicht verfügbar mit kurzem Radstand. ² Nur in Verb. mit Heckantrieb.

Zubehör: außen



Basisträger. Schaffen Stauraum auf dem Dach: Die verschiebbaren Basisträger aus Aluminium sind eine sichere Bank für Transportgüter aller Art.



Dachgepäckträger. Essenziell für viele Handwerksbetriebe: Der robuste Dachgepäckträger aus Aluminium macht das Dach zur weiteren Transportfläche für sperrige Gegenstände wie Leitern, Rohre und Bretter und erleichtert die Sicherung der Dachladung.



Stahlleiter. Schneller besser laden: Die Leiter am Heck ermöglicht den einfachen Zugang zum Dach und erhöht die Arbeitssicherheit.



Kugel-Maul-Kupplung. Die robuste Lösung für den professionellen Einsatz. Mit dieser abnehmbaren Anhängerzugvorrichtung lassen sich auch schwere Lasten sicher ziehen.



Schmutzfänger. Im Nutzfahrzeug-Alltag wird schnell eine Menge Staub aufgewirbelt: Diese Schmutzfänger verhindern Lackschäden durch Steine und überflüssige Verschmutzung der straßen-nahen Bereiche.

Zubehör: innen



Schonbezüge, Standard. Wo gehobelt wird, fallen Späne: Die Schonbezüge schützen die Fahrzeugpolster zuverlässig vor den Spuren des Arbeitsalltags.



Autoteppich, Premium. Mehr Komfort und höherer Langzeitschutz für die Inneneinrichtung: Die Autoteppiche tragen außerdem dazu bei, dass der Opel Movano sauber bleibt.




Passformgummimatten. Die Gummimatten schützen vor Schmutz, Wasser oder Schlamm und sind unverzichtbar für den harten täglichen Einsatz.




Schonbezüge, Premium. Schutz mit Stil: Die Premium-Schonbezüge verhindern Verschmutzungen und Abnutzung der Fahrzeugpolster – und sehen zudem edel aus.



Rückfahrkamera. Der 3,5" große LCD-Bildschirm der Rückfahrkamera, untergebracht in der Sonnenblende des Fahrers, wird automatisch beim Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert.



Schutzgitter für Seiten- und Hecktüren.
Schützen das Auto und seine wertvolle Ladung: Die robusten Fenstergitter bewahren das Fahrzeug sowohl vor rutschenden Gegenständen im Laderaum als auch vor Einbruchsversuchen.



Stahlgitter für Flügeltüren. Auch für die Heckfenster gibt es einen maßgeschneiderten Schutz.



Feuerlöscher und Stahlhalterung.
Damit Rettung schnell zur Hand ist: Extra für den Opel Movano wurde eine spezielle Stahlhalterung entwickelt, um Feuerlöscher in Reichweite des Fahrers anzubringen.



Opel Sicherheits-Paket. Das Mitführen dieser Sicherheitsprodukte ist in vielen europäischen Ländern vorgeschrieben. Sie entsprechen ECE- und DIN-Normen und können als separater Nachrüstsatz bestellt werden.



Pulse, Anthrazit



Vinyl, Anthrazit



Arktis Weiß



Nordsee Blau



Signal Blau



Mohn Rot



Mandarin Gelb



Safran Gelb



Tinten Blau



Brillant Silber¹



Ambiente Blau¹



Perl Schwarz¹

¹Metallic.

40.000-km-Wartungsintervalle.

3.200 Vertragswerkstätten in Europa.

Ein überzeugendes Service-Konzept.

Bei der Konstruktion des Opel Movano standen niedrige Kosten für Service und Wartung sowie hohe Langzeitqualität im Lastenheft an vorderster Stelle. Die Prototypen absolvierten über 3,2 Millionen Testkilometer unter härtesten Bedingungen, alle wichtigen Fahrzeugkomponenten wurden außerdem ausgiebigen Prüfstandtests unterzogen.

Mit planmäßigen Wartungsintervallen von 40.000 km/2 Jahren ist der Opel Movano eines der im Service kostengünstigsten Fahrzeuge seiner Klasse. Und sollte einmal ein außerplanmäßiger Werkstattaufenthalt nötig sein, stehen europaweit 3.200 spezialisierte Servicewerkstätten bereit, die für Soforthilfe sorgen oder ein entsprechendes Ersatzfahrzeug zur Verfügung stellen.

Alle Details zu Mobilitäts- und Serviceleistungen und die Opel Anschlussgarantie nach Ablauf der zweijährigen Neuwagen-garantie erklärt Ihnen gern Ihr Opel Partner.





Opel Service.

Jeder Opel ist so konstruiert und gebaut, dass er über viele Jahre Ihr zuverlässiger Begleiter ist. Wie jedes hochwertige technische Produkt benötigt er jedoch von Zeit zu Zeit Service durch fachkundige Spezialisten.

Europaweiter Kundenservice. In ganz Europa stehen über 6.000 Opel Servicebetriebe bereit, um Sie individuell, fach- und termingerecht zu betreuen.

OPEL RoadPlus¹. Servicevorteil: Ihr Opel Partner steht Ihnen für Ihre Servicewünsche auch ohne Anmeldung zur Verfügung. Wartungsarbeiten werden sofort ausgeführt. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin – u. U. auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten.

Taggleiche Reparatur: Ihr Opel Partner erstellt bei Verschleißreparaturschäden eine Sofortdiagnose, sodass erforderliche Verschleißreparaturen innerhalb eines Arbeitstages durchgeführt werden können. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin. Sollte die Terminzusage seitens des Opel Partners für eine Verschleißreparatur nicht eingehalten werden, erhalten Sie einen kostenlosen Ersatzwagen.

3 Jahre „Garantierte Mobilität“: Dieses Fahrzeug erhält 3 Jahre „Garantierte Mobilität“. Damit gewähren wir einen kostenlosen Ersatzwagen oder ein anderweitiges Transportmittel bei Reparatur-, Inspektions-, Garantie- und Kulanzarbeiten für die Dauer des Werkstattaufenthaltes. Diese Regelung setzt ein, wenn die Gesamtzeit der Reparatur mehr als 2 Stunden beträgt und der Werkstatt-Termin 2 Tage vorher angemeldet wird. Selbst verursachte Schäden, Unfallschäden und der Einbau von Zubehör fallen nicht unter die „Garantierte Mobilität“.

Opel Mobilservice¹. Der kostenlose Mobilservice für alle Opel Neufahrzeuge im ersten Jahr ab Erstzulassungsdatum oder ab Lieferung durch den Vertragshändler, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintrifft. Wo immer Sie unterwegs sind, der Opel Mobilservice hilft Ihnen weiter. In über 40 europäischen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder Flugzeug. Der Opel Mobilservice kann jeweils mit der Inspektion für maximal 1 Jahr verlängert werden².

Finanz- und Full-Service-Leasing. Wir bieten für Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Leasingangebote. Vom reinen Finanzleasing bis hin zum Full-Service-Leasing erarbeiten wir für Sie Ihr individuelles Leistungspaket.

Opel Autoversicherung. Wir empfehlen Ihnen den Abschluss der Opel Autoversicherung über die Opel Händler Versicherungs Service GmbH (Versicherer: Allianz Versicherungs-AG). So haben Sie im Schadensfall Anspruch auf die Reparatur beim Opel Service Partner und die Verwendung von Opel Original Teilen. Ihr Opel Partner macht Ihnen gern ein unverbindliches Angebot.

Opel Rent Mietwagenservice. Bei Bedarf hält Sie Opel Rent mobil, wenn Ihr Fahrzeug, bedingt durch einen Werkstattaufenthalt, einmal ausfallen sollte.

Teile- und Zubehörservice. Alles, was Ihren Opel noch praktischer, komfortabler oder auch individueller

macht, finden Sie bei Ihrem freundlichen Opel Partner und auf www.opel.de

Neuwagengarantie. Diese Garantie gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge gemäß den zugrunde liegenden Garantiebedingungen für 24 Monate ab Erstzulassung bzw. Lieferung durch den erstausliefernden Opel Vertragshändler, je nachdem, welches Datum früher liegt – ohne Kilometerbegrenzung.

Opel FlexCare Garantien und Service-Pakete. Die Opel FlexCare Service-Pakete können direkt bei Fahrzeugkauf erworben werden. Das Komfort-Paket umfasst eine Anschlussgarantie für wesentliche Bauteile.³ Bei Abschluss erhalten Sie zusätzlich kostenlos eine Verlängerung des europaweit gültigen Opel Mobilservices für die Laufzeit des Opel FlexCare Service-Pakets. Das Premium-Paket enthält darüber hinaus für die Laufzeit alle Wartungen gemäß Herstellervorgaben. Das Premium Plus-Paket enthält darüber hinaus für die Laufzeit, sofern erforderlich, den Austausch wesentlicher Verschleißteile.³ Opel FlexCare passt sich mit unterschiedlichem Leistungsumfang, verschiedenen Laufzeiten und unterschiedlichen jährlichen Kilometerleistungen den individuellen Kundenbedürfnissen an. So bietet Opel FlexCare entspannende Sicherheit bei voller Kostentransparenz. Da alle Opel FlexCare Service-Pakete fahrzeuggebunden sind, steigern sie zudem den Wert des Fahrzeugs bei einem eventuellen Weiterverkauf. Mehr Informationen über die Bedingungen, abgedeckte Bauteile und weitere Details unter www.opel.de/flexcare oder bei Ihrem Opel Partner.

6 Jahre Garantie gegen Durchrostung. Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie gegen Durchrostung gemäß den dafür geltenden Garantiebedingungen. Sie brauchen hierzu lediglich die jährlich vorgesehenen Korrosionsschutzprüfungen von einem Opel Service Partner durchführen zu lassen. Die Korrosionsschutzprüfung ist in den regelmäßigen Serviceüberprüfungen/Inspektionen bei einem Opel Service Partner ohne Mehrkosten enthalten oder gesondert bei einem Opel Service Partner in Auftrag zu geben.

Opel in den neuen Medien. Auch im Internet können Sie sich unter www.opel.de Ihr individuelles Fahrzeug mit dem Konfigurator zusammenstellen. Sie finden dort aktuelle Informationen zu Modellen, Varianten, Preisen, Recycling und Serviceleistungen der Adam Opel AG.

Recycling. Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet.

¹Bei Inanspruchnahme eines Ersatz- oder Mietwagens: inklusive 300 km Laufleistung pro Tag. Jeder weitere Kilometer wird mit € 0,50 berechnet.

²Gemäß den Bedingungen der teilnehmenden Opel Service Partner.

³Gemäß den näheren Garantiebedingungen.

www.opel.de

Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Weitere Informationen unter www.opel.de oder bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über die Opel Autoversicherung: www.opel.de
Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.