

MOVANO

KIPPER, KOFFER, PRITSCHÉ



Preise, Ausstattungen und technische Daten, 4. Juli 2018



Movano Kipper ¹ Normalkabine mit Vorderradantrieb 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht				L2H1 Stahlaufbau	L2H1 Aluminiumaufbau ²	L3H1 Aluminiumaufbau ²
	Motor		Getriebe	Preise exkl. MwSt.		
Diesel mit DPF	2.3 Diesel 96 kW (130 PS) (Euro 6)		6-Gang	32.855,00	36.255,00	39.555,00
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro 6)	Start/ Stop	6-Gang	33.755,00	37.005,00	40.305,00
	2.3 BiTurbo Diesel 125 kW (170 PS) (Euro 6)	Start/ Stop	6-Gang	34.855,00	38.255,00	41.555,00
		Start/ Stop	6-Gang-Easytronic®	35.955,00	39.355,00	42.655,00
Movano Kipper ¹ Normalkabine mit Hinterradantrieb 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht mit Einzelbereifung				L2H1 Stahlaufbau		
Diesel mit DPF	2.3 BiTurbo Diesel 96 kW (130 PS) (Euro VIc)		6-Gang	33.755,00		
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	34.905,00		
	2.3 BiTurbo Diesel 120 kW (163 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	36.155,00		
Movano Kipper ¹ Normalkabine mit Hinterradantrieb 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht mit Doppelbereifung				L2H1 Stahlaufbau	L2H1 Aluminiumaufbau ²	L3H1 Stahlaufbau
Diesel mit DPF	2.3 BiTurbo Diesel 96 kW (130 PS) (Euro VIc)		6-Gang	36.505,00	38.505,00	37.605,00
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	37.655,00	39.505,00	38.755,00
	2.3 BiTurbo Diesel 120 kW (163 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	38.905,00	40.755,00	40.005,00

¹ Heckkipper, weitere Kipperspezifikationen, z. B. 3-Seiten-Kipper, optional.

² Der Umbauspezialist JPM führt als Drittanbieter den hier beschriebenen Umbau durch und bietet technische Unterstützung an. Die Konformitätsbescheinigung gemäß Richtlinie 2007/46/EG wird vom Drittanbieter zur Verfügung gestellt. Die Opel Automobile GmbH übernimmt keine Garantie für den Umbau und dessen Teile und ist nicht verantwortlich für deren Qualität. Umbauspezifische Ersatzteile können direkt über den Drittanbieter/Umbauer bezogen werden.

Movano Kipper¹ Normalkabine mit Hinterradantrieb 4,5 t/4,35 t zulässiges Gesamtgewicht mit Doppelbereifung				L2H1 4,5 t Stahlaufbau		L3H1 4,35 t Stahlaufbau				
	Motor		Getriebe	Preise exkl. MwSt.						
Diesel mit DPF	2.3 BiTurbo Diesel 96 kW (130 PS) (Euro VIc)		6-Gang	37.755,00		38.855,00				
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	38.905,00		40.005,00				
	2.3 BiTurbo Diesel 120 kW (163 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	40.155,00		41.255,00				
Movano Kipper¹ Doppelkabine mit Vorderradantrieb 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht				L2H1 Aluminiumaufbau²		L3H1 Stahlaufbau		L3H1 Aluminiumaufbau²		
Diesel mit DPF	2.3 Diesel 96 kW (130 PS) (Euro 6)			6-Gang	36.955,00		34.855,00		38.455,00	
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro 6)		Start/ Stop	6-Gang	37.705,00		35.755,00		39.205,00	
			Start/ Stop	6-Gang	38.955,00		36.855,00		40.455,00	
	2.3 BiTurbo Diesel 125 kW (170 PS) (Euro 6)		Start/ Stop	6-Gang-Easytronic®	40.055,00		37.955,00		41.555,00	

¹ Heckkipper, weitere Kipperspezifikationen, z. B. 3-Seiten-Kipper, optional.

² Der Umbauspezialist JPM führt als Drittanbieter den hier beschriebenen Umbau durch und bietet technische Unterstützung an. Die Konformitätsbescheinigung gemäß Richtlinie 2007/46/EG wird vom Drittanbieter zur Verfügung gestellt. Die Opel Automobile GmbH übernimmt keine Garantie für den Umbau und dessen Teile und ist nicht verantwortlich für deren Qualität. Umbauspezifische Ersatzteile können direkt über den Drittanbieter/Umbauer bezogen werden.

Movano Kipper ¹ Doppelkabine mit Hinterradantrieb 4,5 t zulässiges Gesamtgewicht mit Doppelbereifung				L3H1 Stahlaufbau	
	Motor		Getriebe	Preise exkl. MwSt.	
Diesel mit DPF	2.3 BiTurbo Diesel 96 kW (130 PS) (Euro VIc)		6-Gang	38.355,00	
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	39.505,00	
	2.3 BiTurbo Diesel 120 kW (163 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	40.755,00	
Movano Kipper ¹ Doppelkabine mit Hinterradantrieb 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht mit Einzelbereifung				L2H1 Aluminiumaufbau ²	L3H1 Aluminiumaufbau ²
Diesel mit DPF	2.3 BiTurbo Diesel 96 kW (130 PS) (Euro VIc)		6-Gang	37.855,00	39.355,00
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	38.855,00	40.355,00
	2.3 BiTurbo Diesel 120 kW (163 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	40.105,00	41.605,00
Movano Koffer Normalkabine mit Vorderradantrieb (20 m ³) 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht				L3H1	
Diesel mit DPF	2.3 Diesel 96 kW (130 PS) (Euro 6)		6-Gang	36.655,00	
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro 6)	Start/ Stop	6-Gang	37.555,00	
	2.3 BiTurbo Diesel 125 kW (170 PS) (Euro 6)	Start/ Stop	6-Gang	38.655,00	
		Start/ Stop	6-Gang-Easytronic®	39.755,00	

¹ Heckkipper, weitere Kipperspezifikationen, z. B. 3-Seiten-Kipper, optional.

² Der Umbauspezialist JPM führt als Drittanbieter den hier beschriebenen Umbau durch und bietet technische Unterstützung an. Die Konformitätsbescheinigung gemäß Richtlinie 2007/46/EG wird vom Drittanbieter zur Verfügung gestellt. Die Opel Automobile GmbH übernimmt keine Garantie für den Umbau und dessen Teile und ist nicht verantwortlich für deren Qualität. Umbauspezifische Ersatzteile können direkt über den Drittanbieter/Umbauer bezogen werden.

Movano Koffer Normalkabine mit Hinterradantrieb (20 m³) 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht mit Einzelbereifung			L3H1
	Motor	Getriebe	Preise exkl. MwSt.
Diesel mit DPF	2.3 BiTurbo Diesel 96 kW (130 PS) (Euro VIc)	6-Gang	37.705,00
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	38.855,00
	2.3 BiTurbo Diesel 120 kW (163 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	40.105,00

Movano Koffer Normalkabine mit Hinterradantrieb (20 m³) 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht mit Doppelbereifung			L4H1
Diesel mit DPF	2.3 BiTurbo Diesel 96 kW (130 PS) (Euro VIc)	6-Gang	40.105,00
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	41.255,00
	2.3 BiTurbo Diesel 120 kW (163 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	42.505,00

Movano Koffer Normalkabine mit Hinterradantrieb (20 m³) 4,5 t zulässiges Gesamtgewicht mit Doppelbereifung			L4H1
Diesel mit DPF	2.3 BiTurbo Diesel 96 kW (130 PS) (Euro VIc)	6-Gang	41.355,00
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	42.505,00
	2.3 BiTurbo Diesel 120 kW (163 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	43.755,00

Movano Pritsche Normalkabine mit Vorderradantrieb 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht				L2H1 Stahlaufbau	L2H1 Aluminiumaufbau ¹	L3H1 Stahlaufbau	L3H1 Aluminiumaufbau ¹
	Motor		Getriebe	Preise exkl. MwSt.			
Diesel mit DPF	2.3 Diesel 96 kW (130 PS) (Euro 6)		6-Gang	30.905,00	33.455,00	32.355,00	34.805,00
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro 6)	Start/ Stop	6-Gang	31.805,00	34.205,00	33.255,00	35.555,00
	2.3 BiTurbo Diesel 125 kW (170 PS) (Euro 6)	Start/ Stop	6-Gang	32.905,00	35.455,00	34.355,00	36.805,00
		Start/ Stop	6-Gang-Easytronic®	34.005,00	36.555,00	35.455,00	37.905,00
Diesel mit DPF	Movano Pritsche Normalkabine mit Hinterradantrieb 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht mit Einzelbereifung			L2H1 Stahlaufbau		L3H1 Stahlaufbau	
	2.3 BiTurbo Diesel 96 kW (130 PS) (Euro VIc)		6-Gang	31.805,00		33.255,00	
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	32.955,00		34.405,00	
	2.3 BiTurbo Diesel 120 kW (163 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	34.205,00		35.655,00	

¹ Der Umbauspezialist JPM führt als Drittanbieter den hier beschriebenen Umbau durch und bietet technische Unterstützung an. Die Konformitätsbescheinigung gemäß Richtlinie 2007/46/EG wird vom Drittanbieter zur Verfügung gestellt. Die Opel Automobile GmbH übernimmt keine Garantie für den Umbau und dessen Teile und ist nicht verantwortlich für deren Qualität. Umbauspezifische Ersatzteile können direkt über den Drittanbieter/Umbauer bezogen werden.

Movano Pritsche Normalkabine mit Hinterradantrieb 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht mit Doppelbereifung			L2H1 Stahlaufbau	L3H1 Stahlaufbau	L4H1 Stahlaufbau		
	Motor		Getriebe	Preise exkl. MwSt.			
Diesel mit DPF	2.3 BiTurbo Diesel 96 kW (130 PS) (Euro VIc)		6-Gang	33.155,00	34.605,00	35.705,00	
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	34.305,00	35.755,00	36.855,00	
	2.3 BiTurbo Diesel 120 kW (163 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	35.555,00	37.005,00	38.105,00	
Movano Pritsche Normalkabine mit Hinterradantrieb 4,5 t zulässiges Gesamtgewicht mit Doppelbereifung			L2H1 Stahlaufbau	L3H1 Stahlaufbau	L4H1 Stahlaufbau		
Diesel mit DPF	2.3 BiTurbo Diesel 96 kW (130 PS) (Euro VIc)		6-Gang	34.405,00	35.855,00	36.955,00	
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	35.555,00	37.005,00	38.105,00	
	2.3 BiTurbo Diesel 120 kW (163 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	36.805,00	38.255,00	39.355,00	
Movano Pritsche Doppelkabine mit Vorderradantrieb 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht			L2H1 Stahlaufbau	L2H1 Aluminiumaufbau¹	L3H1 Stahlaufbau	L3H1 Aluminiumaufbau¹	
Diesel mit DPF	2.3 Diesel 96 kW (130 PS) (Euro 6)		6-Gang	31.905,00	34.255,00	33.005,00	35.605,00
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro 6)	Start/ Stop	6-Gang	32.805,00	35.005,00	33.905,00	36.355,00
		Start/ Stop	6-Gang	33.905,00	36.255,00	35.005,00	37.605,00
	2.3 BiTurbo Diesel 125 kW (170 PS) (Euro 6)	Start/ Stop	6-Gang- Easytro- nic®	35.005,00	37.355,00	36.105,00	38.705,00

¹ Der Umbauspezialist JPM führt als Drittanbieter den hier beschriebenen Umbau durch und bietet technische Unterstützung an. Die Konformitätsbescheinigung gemäß Richtlinie 2007/46/EG wird vom Drittanbieter zur Verfügung gestellt. Die Opel Automobile GmbH übernimmt keine Garantie für den Umbau und dessen Teile und ist nicht verantwortlich für deren Qualität. Umbauspezifische Ersatzteile können direkt über den Drittanbieter/Umbauer bezogen werden.

Movano Pritsche Doppelkabine mit Hinterradantrieb 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht mit Einzelbereifung				L2H1 Stahlaufbau	L2H1 Aluminiumaufbau ¹	L3H1 Stahlaufbau	L3H1 Aluminiumaufbau ¹
	Motor		Getriebe	Preise exkl. MwSt.			
Diesel mit DPF	2.3 BiTurbo Diesel 96 kW (130 PS) (Euro VIc)		6-Gang	32.805,00	35.155,00	33.905,00	36.505,00
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	33.955,00	36.155,00	35.055,00	37.505,00
	2.3 BiTurbo Diesel 120 kW (163 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	35.205,00	37.405,00	36.305,00	38.755,00
Movano Pritsche Doppelkabine mit Hinterradantrieb 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht mit Doppelbereifung				L3H1 Stahlaufbau		L4H1 Stahlaufbau	
Diesel mit DPF	2.3 BiTurbo Diesel 96 kW (130 PS) (Euro VIc)		6-Gang	35.255,00		36.705,00	
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	36.405,00		37.855,00	
	2.3 BiTurbo Diesel 120 kW (163 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	37.655,00		39.105,00	
Movano Pritsche Doppelkabine mit Hinterradantrieb 4,5 t zulässiges Gesamtgewicht mit Doppelbereifung				L3H1 Stahlaufbau		L4H1 Stahlaufbau	
Diesel mit DPF	2.3 BiTurbo Diesel 96 kW (130 PS) (Euro VIc)		6-Gang	36.505,00		37.955,00	
	2.3 BiTurbo Diesel 107 kW (145 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	37.655,00		39.105,00	
	2.3 BiTurbo Diesel 120 kW (163 PS) (Euro VIc)	Start/ Stop	6-Gang	38.905,00		40.355,00	

¹ Der Umbauspezialist JPM führt als Drittanbieter den hier beschriebenen Umbau durch und bietet technische Unterstützung an. Die Konformitätsbescheinigung gemäß Richtlinie 2007/46/EG wird vom Drittanbieter zur Verfügung gestellt. Die Opel Automobile GmbH übernimmt keine Garantie für den Umbau und dessen Teile und ist nicht verantwortlich für deren Qualität. Umbauspezifische Ersatzteile können direkt über den Drittanbieter/Umbauer bezogen werden.

Allgemeine Serienausstattung

Sicherheit

Frontairbag, Fahrer

Bremsen:

- Antiblockiersystem (ABS), elektronisch geregelt
- Scheibenbremsen, vorn und hinten
(nur in Verb. mit Hinterradantrieb)

Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP®), inkl.

- Anhänger-Stabilitätsprogramm
- Antiblockiersystem (ABS)
- Berg-Anfahr-Assistent
- Traktionskontrolle, optimiert (ASR)

Notbremsassistent (nur für 4,5 t)

Reserverad, Stahl (am Fahrzeugboden befestigt)

Seitenmarkierungsleuchten (ab L3)

Toter-Winkel-Spiegel in Beifahrersonnenblende

Infotainment

Radio R15 BT USB

Komfort- und sonstige Ausstattung

Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar

Dieselpartikelfilter

Fensterheber, elektrisch, vorn

Fest eingestellter Geschwindigkeitsbegrenzer (nicht vom Fahrer beeinflussbar), 90 km/h (nur für 4,5 t)

Lenksäule, höheneinstellbar

Leuchtweitenregulierung, manuell

Pollenfilter

Seitentüren, 2. Reihe mit Schiebefenster, Fahrer- und Beifahrerseite (nur für Doppelkabine)

Sitze:

- Fahrersitz, 4-fach einstellbar, mit Armlehne
- Beifahrer-Doppelsitzbank
- Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorn, außen höheneinstellbar

Tankvolumen, 80 Liter

Trennwand mit Fenster

Wärmeschutzverglasung, grün getönt

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Heckkipper und Pritsche mit Doppelkabine:

- 4er-Sitzbank in der 2. Reihe mit Dreipunkt-Sicherheitsgurten

Heckkipper mit Stahlaufbau:

- Aluminiumseitenwände, Höhe 400 mm
- Große Werkzeugbox hinter Fahrerkabine bei L3 Normalkabine
- Kabinenschutzgitter mit Leiterhalterung
- Schnittstelle, elektrisch, für Aufbauten, 16-polig (nur Fahrgestell Normalkabine)
- Stahlladeboden aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet
- Stahlunterbau

Heckkipper mit Aluminiumaufbau:

- Aluminiumseitenwände, Höhe 400 mm
- Große Aluminium-Werkzeugbox zwischen Fahrerkabine und Ladefläche, Abmessungen: 1.300 x 2.000 x 600 mm, mit 2 Einlegeböden
- Kabinenschutzgitter mit Leiterhalterung
- Schnittstelle, elektrisch, für Aufbauten, 16-polig (nur Fahrgestell Normalkabine)
- Aluminiumunterbau
- Aluminium-Unterfahrschutz seitlich
- Verzurrösen, alle 850 mm eingelassen in Ladefläche, nach DIN EN 12640, 800 daN Zuglast

Koffer (20 m³ Ladevolumen):

- Aluminiumaufbau mit Verkleidung aus Kunststoff
- Außenspiegel mit verlängertem Arm
- Flügeltüren mit Öffnungswinkel 270°
- Holzverkleidung für Seitenwände mit Zurrleiste
- Schnittstelle, elektrisch, für Aufbauten, 16-polig
- Trittstufe, ausklappbar

Pritsche mit Stahlaufbau:

- Aluminiumseitenwände
- Holzboden, kunststoffbeschichtet, mit Verzurrösen
- Kabinenschutzgitter mit Leiterhalterung
- Schnittstelle, elektrisch, für Aufbauten, 16-polig (nur Fahrgestell Normalkabine)
- Stahlunterbau

Pritsche mit Aluminiumaufbau:

- Aluminiumseitenwände, Höhe 400 mm
- Multiplex-Holzplatte mit rutschfester Phenolharzbeschichtung, 15 mm
- Kabinenschutzgitter mit Leiterhalterung
- Schnittstelle, elektrisch, für Aufbauten, 16-polig (nur Fahrgestell Normalkabine)
- Aluminiumunterbau
- Aluminium-Unterfahrschutz seitlich
- Verzurrösen, alle 850 mm eingelassen in Ladefläche, nach DIN EN 12640, 800 daN Zuglast

Sonderausstattung		Kipper Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Kipper Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine	Koffer Normalkabine	Pritsche Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Pritsche Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine
Ausstattungs Pakete		Preise exkl. MwSt.				
Cool & Sound-Paket – Klimaanlage ¹ mit Pollenfilter – Stereo-CD-Radio CD 16 BT USB (nicht in Verb. mit XiC6 bzw. XYC4)	XiC7	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Climate Plus-Paket – Klimaanlage ¹ mit Pollenfilter – Radio CD 16 BT USB – Geschwindigkeitsregler – Parkpilot, Einparkhilfe hinten (nur für Aluminiumaufbau) – Bordcomputer (nicht in Verb. mit XiC7, XYC4 oder XiC6)	XiC8	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
Fahrerassistenz-Paket – Fernlicht-Assistent – Nebelscheinwerfer – Spurhalte-Assistent, akustische Warnung bei Verlassen der Spur – Bordcomputer (nicht in Verb. mit Licht-Paket 1 [CE1])	XYCO	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00

– nicht verfügbar **S** Serie ■ unverbindliche Preisempfehlung

¹ Die Klimaanlage benötigt zu ihrer Funktion fluorierte Treibhausgase (R 134a). Die Klimaanlage für vorn enthält eine Menge von insgesamt 0,58 kg R 134a, was einem CO₂-Äquivalent von 0,83 t entspricht. Die Klimaanlage für vorn und hinten für die Versionen mit bis zu 9 Sitzplätzen enthält eine Menge von insgesamt 1,1 kg R 134a, was einem CO₂-Äquivalent von 1,57 t entspricht. Die Klimaanlage für vorn und hinten für die Versionen mit bis zu 16 Sitzplätzen enthält eine Menge von insgesamt 1,7 kg R 134a, was einem CO₂-Äquivalent von 2,43 t entspricht. Das Treibhausgaspotenzial beträgt 1.430. Information gemäß VO (EU) Nr. 517/2014.

Sonderausstattung	Kipper Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Kipper Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine	Koffer Normalkabine	Pritsche Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Pritsche Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine
Ausstattungs Pakete	Preise exkl. MwSt.				
Komfort-Paket – Stereo-CD-Radio CD 16 BT USB – Komfort-Fahrersitz, 4-fach einstellbar, mit Armlehne und Lendenwirbelstütze – Multifunktionsdoppelsitzbank mit drehbarer Laptop-Ablage auf der Rückenlehne und integrierten Staufächern unter vorklappbarer Sitzfläche – Verkleidung der Trennwand zur Geräuschdämmung – Fensterheber, vorn, elektrisch, mit Tippfunktion, Fahrerseite – Clipboard in Armaturentafel (nicht in Verb. mit Polster, Vinyl [TACQ], Fahrer- und Beifahrerairbag sowie Seitenairbags [AJ7], Sitzheizung, Fahrer-und Beifahrerseite [KA1], Cool & Sound-Paket [XiC7] oder Sicherheits-Paket [OFM]; nicht in Verb. mit Doppelkabine)	XiC6	700,00	700,00	700,00	700,00
Licht-Paket 1 – Automatisches Abblendlicht – Regensensor – Nebelscheinwerfer	CE1	300,00	300,00	300,00	300,00
Licht-Paket 2 – Statisches Abbiegelicht – Automatisches Abblendlicht – Regensensor – Nebelscheinwerfer	HME	500,00	500,00	500,00	500,00

– nicht verfügbar **S** Serie unverbindliche Preisempfehlung

Sonderausstattung	Kipper Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Kipper Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine	Koffer Normalkabine	Pritsche Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Pritsche Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine
Navigation-Paket – Klimaanlage ¹ mit Pollenfilter – Navi 50 IntelliLink – Nebelscheinwerfer – Automatisches Abblendlicht – Regensensor (nicht in Verb. mit XiC7, XiC8 oder B8L) XYC4	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Profi-Paket 2 – Anhängerzugvorrichtung – Differenzialsperre – Schwingsitz, Fahrerseite (nur für Fahrzeuge mit Hinterradantrieb; nicht in Verb. mit Seitenairbags [AJ7], Polster, Vinyl [TACQ] oder Sicherheits-Paket [OFM]) HMG	–	1.500,00	–	1.500,00	1.500,00
Rundumkennleuchten- und Warnmarkierungs-Paket – Rundumkennleuchten – Warnmarkierungsfolien in Weiß-Rot an Front-, Seiten- und Heckbereich XBGH	840,00	840,00	–	840,00	840,00

– nicht verfügbar S Serie unverbindliche Preisempfehlung

¹ Hinweise zu den fluorierten Treibhausgasen (R 134a) entnehmen Sie bitte der Fußnote 1 auf Seite 10.

Sonderausstattung		Kipper Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Kipper Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine	Koffer Normalkabine	Pritsche Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Pritsche Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine
Sicherheits-Paket – Frontairbag, Fahrer und Beifahrer – Seitenairbag, Fahrer – Geschwindigkeitsregler – Bordcomputer (nicht in Verb. mit AJ7, A5Z, B8L, B9J, HMG oder XiC6)	OFM	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Vorbereitung für den Ausbau zum Allradfahrzeug durch die Firma Oberaigner (nur verfügbar für Fahrzeuge mit Heckantrieb)	XBGN	ohne Mehrpreis	ohne Mehrpreis	–	ohne Mehrpreis	ohne Mehrpreis
Ausbau zum Allradfahrzeug durch die Firma Oberaigner ¹ – Allradantrieb zuschaltbar – Hinterachsübersetzung des Basisfahrzeugs bleibt erhalten – Differenzialsperre: Verteilergetriebe (Längssperre, starre Zuschaltung) – Hinterachs-Quersperre wie beim Basisfahrzeug – Mehrgewicht durch Allradsystem 150 kg (Vorderachse 115 kg, Hinterachse 35 kg) – Fahrzeuganhebung an Vorder- und Hinterachse je 65 mm (nur für Fahrzeuge mit Heckantrieb, Schaltgetriebe und Länge L3/L4)	XYC9	19.900,00	19.900,00	–	19.900,00	19.900,00
Sicherheit		Preise exkl. MwSt.				
Beifahrerairbag (nicht in Verb. mit B8L, B9J oder XiC6)	AK5	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Seitenairbag, Fahrer (nicht in Verb. mit Schwingsitz [A5Z])	AP0	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer (nicht in Verb. mit A5Z, B8L, B9J, HMG, OFM oder XiC6)	AJ7	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Diebstahlwarnanlage	UA6	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Nebelscheinwerfer	T3U	155,00	155,00	155,00	155,00	155,00
Statisches Abbiegelicht	T95	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

– nicht verfügbar **S** Serie ■ unverbindliche Preisempfehlung

¹ Der 4x4 Antrieb ist eine zusätzliche Ausstattung, eingebaut von der Firma Oberaigner Automotive GmbH, die auch einen betreffenden Kundendienst anbietet. Die einzelnen Komponenten sind nicht Bestandteil der Herstellergarantie der Opel Automobile GmbH. Der 4x4 Antrieb reduziert die mögliche Zuladung des Fahrzeugs. Weitere Sonderausstattungen und Zubehöroptionen auf Anfrage.

Sonderausstattung		Kipper Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Kipper Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine	Koffer Normalkabine	Pritsche Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Pritsche Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine
Rundumkennleuchte, gelb	XBHF	590,00	590,00	–	590,00	590,00
Tagfahrlicht, automatisches Einschalten des Abblendlichtes mit Start des Motors	T3W	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Sitze		Preise exkl. MwSt.				
Einzelsitz , Beifahrer, längs einstellbar (Serie in Verb. mit Pritsche Doppelkabine L4 3,5 t, Kipper Doppelkabine mit Hinterradantrieb 3,5 t und 3-Seiten-Kipper Doppelkabine mit Vorderradantrieb; Entfall serienmäßige Doppelsitzbank)	AE1	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Schwingsitz , Fahrerseite (nicht in Verb. mit Polster, Vinyl [TACQ], Seitenairbags [AJ7] oder Sicherheits-Paket [OFM])	A5Z	–	950,00	950,00	950,00	950,00
Komfort-Fahrersitz , mit Lendenwirbelstütze, Armlehne, 4-fach einstellbar	B21	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Komfort-Beifahrersitz , mit Lendenwirbelstütze, 4-fach einstellbar, mit Armlehne (nur in Verb. mit Komfort-Fahrersitz [B21] oder Schwingsitz [A5Z])	AHZ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Multifunktionsdoppelsitzbank mit drehbarer Laptop-Ablage auf der Rückenlehne und integrierten Staufächern unter vorklappbarer Sitzfläche (für Kipper Normalkabine nur für L2 mit Vorderradantrieb, nicht in Verb. mit Polster, Vinyl [TACQ])	ASY	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
Beifahrerdoppelsitzbank mit Ablagemöglichkeit (Serie bei Polster, Vinyl [TACQ])	A58	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Sitzheizung , Fahrerseite (nur in Verb. mit Stoff, Pulse [TACR])	C37	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Sitzheizung , Fahrer- und Beifahrerseite (nur in Verb. mit Stoff, Pulse [TACR], und Einzelsitz, Beifahrer [AE1], oder Komfort-Einzelsitz, Beifahrer [AHZ])	KA1	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

– nicht verfügbar

S Serie

unverbindliche Preisempfehlung

Sonderausstattung		Kipper Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Kipper Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine	Koffer Normalkabine	Pritsche Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Pritsche Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine
Antrieb und Räder		Preise exkl. MwSt.				
Nebenantrieb , getriebeseitig (nur in Verb. mit Hinterradantrieb)	M1F	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Nebenantrieb , motorseitig, inkl. – Schnittstelle, elektrisch, für Aufbauten, 16-polig (nicht in Verb. mit Easytronic®)	V66	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
M+S-Reifen ohne Schneeflockensymbol	NRK	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Reifen-Reparatur-Set (nur in Verb. mit Vorderradantrieb und Entfall Reserverad, Stahl)	WTC	ohne Mehrpreis	ohne Mehrpreis	ohne Mehrpreis	ohne Mehrpreis	ohne Mehrpreis
Infotainment		Preise exkl. MwSt.				
Radio CD 16 BT USB Stereo-CD-Radio, MP3-fähig, Bluetooth®1-Schnittstelle, Aux-In, mit USB-Anschluss und Klinkenstecker, Lautsprecher 2 x 15 Watt	2L7	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Radio CD 16 BT USB mit DAB+ wie zuvor, jedoch mit DAB+ (Digital Audio Broadcasting)	2L6	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Navi 50 IntelliLink 7"-Color-Touchscreen, Sprachsteuerung für Telefon und Audio über Siri mit Apple iPhone², USB-Schnittstelle, Doppeltuner, Kartenmaterial für Westeuropa, TMC-Stauanzeigen. Mobile Endgeräte wie MP3-Player, iPods oder Tablet-Computer können per Bluetooth®, USB oder über eine Aux-In-Buchse mit dem System verbunden werden. Radio/Audio: – Automatische Musikerkennung (Titel, Album, Interpret) bei Audiogeräten mit USB-Anschluss – Bluetooth®-Audiostreaming – Zugang zu Internetradio und Nachrichten Telefon: – Freisprecheinrichtung via Bluetooth®-Schnittstelle – Anzeige von Telefonbuch und Anrufliste	2oo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						

– nicht verfügbar  Serie  unverbindliche Preisempfehlung

¹Bluetooth® ist eine registrierte Marke der Bluetooth SIG Inc.

²Kompatibel mit folgenden Apple Produkten: Apple iPhone 4S, 5, 5C & 5S, 6, 6 Plus, Apple iPad (3. und 4. Generation) sowie iPad mini und Apple iPod touch (4 Generation).

Sonderausstattung		Kipper Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Kipper Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine	Koffer Normalkabine	Pritsche Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Pritsche Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine
Navi 50 IntelliLink DAB+ wie zuvor, jedoch mit DAB+ (Digital Audio Broadcasting)	100	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Kartenmaterial für Navigation, Osteuropa	4MC	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Navi 80 IntelliLink mit 7"-Color-Touchscreen, Lenkradfernbedienung und Sprachsteuerung, Anzeige von Telefonbuch und Anruflisten, 2 x 20 Watt (4 x 20 Watt bei Combi), USB-Schnittstelle, Aux-In, CD-Laufwerk, MP3/WMA-fähig, Doppeltuner, 12 Senderspeicherplätze, Videoübertragung per USB, multifunktionales HMI (Human Machine Interface) mit individuell konfigurierbarem Bildschirm sowie Smartphone-Kopplung via Android Auto™ ¹						
Navigation: – Navigationssystem mit integriertem Speicher – Straßenkarte für alle europäischen Länder – POI(Point of Interest)-Funktion – Kartendarstellung in 2-D und 3-D – Dynamische Routenführung über Karten- und/oder Pfeildarstellung und Ansage – Erweiterte Sprachsteuerung – TomTom LIVE Services (kostenfrei bis 2020)	2L8	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Navi 80 IntelliLink DAB+ wie zuvor, jedoch mit DAB+ (Digital Audio Broadcasting)	2L9	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Komfort- und sonstige Ausstattung		Preise exkl. MwSt.				
Ablagefach auf Armaturentafel (nur in Verb. mit Fahrerairbag [AJ3]; nicht in Verb. mit Sicherheits-Paket [OFM])	B9J	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Außenspiegel mit verlängertem Arm	DBE	200,00	200,00	S	200,00	200,00
Anhängerzugvorrichtung , mit festem Kugelkopf, Anhängelast 2,5 t (Einzelbereifung), 3,0 t (Doppelbereifung) (nicht für L2 Normalkabine mit Doppelbereifung mit Kipper-/Pritschenaufbau)	VR2	550,00	550,00	–	550,00	550,00

– nicht verfügbar S Serie unverbindliche Preisempfehlung

¹ Android ist eine registrierte Marke der Google Inc.

Sonderausstattung		Kipper Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Kipper Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine	Koffer Normalkabine	Pritsche Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Pritsche Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine
Anhängerzugvorrichtung , Vorbereitung Fahrzeug und Fahrzeugdokumente zum Anbau Anhängerzugvorrichtung mit Anhängelast bis zu 3,5 t Hinweis: V8F beinhaltet keine Anhängerzugvorrichtung (VR2); falls gewünscht, bitte zusätzlich bestellen (nur für Varianten mit Doppelbereifung und Heckantrieb, nicht für 4,5 t)	V8F	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anhängerzugvorrichtung , mit festem Kugelkopf (nur für L2 Normalkabine mit Doppelbereifung mit Kipper-/Pritschenaufbau)	VTo	430,00	–	–	430,00	–
Bordcomputer	U68	50,00	50,00	S	50,00	50,00
2. Batterie (70 Ah) mit Trennrelais, zur Unterstützung der werksseitigen Standheizung für zusätzliche elektrische Verbraucher bis 50 A	OBC	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
CAN-Bus-Schnittstelle , für zusätzliche Verbraucher an Aufbauten	KC6	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Clipboard in Armaturentafel (nicht in Verb. mit Sicherheits-Paket [OFM], Navi 50 IntelliLink [100 bzw. 200] oder Vorbereitung für den Ausbau zum Allradfahrzeug durch die Firma Oberaigner [XBGN])	B8L	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Deadlock-Schaltung für Zentralverriegelung	UTK	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Differenzialsperre (nicht in Verb. mit Vorderradantrieb)	G94	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
Fahrtenschreiber , digital, inkl. CAN-Bus-Schnittstelle für Aufbauten, digitale Aufzeichnung, Chipkartensystem (Serie für 4,35 t und 4,5 t)	TGP	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Flottenmanagementsystem „Basis“ von Masternaut	XiDM	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
Flottenmanagementsystem „Premium“ von Masternaut	XiDN	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
Geschwindigkeitsregler , inkl. – Bordcomputer	K34	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Fest eingestellter Geschwindigkeitsbegrenzer (nicht vom Fahrer beeinflussbar)						
90 km/h	KYJ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
100 km/h	KYK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
110 km/h	KYL	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
130 km/h	KYM	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

– nicht verfügbar

S Serie

unverbindliche Preisempfehlung

Sonderausstattung		Kipper Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Kipper Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine	Koffer Normalkabine	Pritsche Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Pritsche Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine
Kabelsatz, verlängert, hinten	UNF	20,00	S	S	20,00	S
Klimaanlage ¹ mit Pollenfilter	C60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Klimatisierungsautomatik ¹ mit Pollenfilter, inkl. – Automatisches Abblendlicht – Regensensor – Nebelscheinwerfer	C61	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Kraftstoffbehälter, 105 Liter (nur in Verb. mit L3 bei Koffer Normalkabine)	NH7	–	175,00	175,00	–	175,00
Leerlaufdrehzahlanhebung	UF3	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Luftfederung, inkl. – Schnittstelle, elektrisch, für Aufbauten, 16-polig (nur in Verb. mit Vorderradantrieb, KC6 und KPD)	F47	–	2.370,00	–	–	2.370,00
Raucher-Ausstattung – Aschenbecher – Zigarettenzünder	DT4	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Zusätzlicher Fahrzeugschlüssel	K69	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Schmutzfänger, vorn und hinten	Q8H	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Schnittstelle für Umbauten	KPD	S	190,00	190,00	S	190,00
Standheizung, Wasserheizgerät mit Zeitschaltuhr, Luftaustritt über Ausströmer im Armaturentafelbereich (nicht in Verb. mit Diebstahlwarnanlage [UA6])	XBCB	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00

– nicht verfügbar S Serie unverbindliche Preisempfehlung

¹ Hinweise zu den fluorierten Treibhausgasen (R 134a) entnehmen Sie bitte der Fußnote 1 auf Seite 10.

Sonderausstattung		Kipper Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Kipper Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine	Koffer Normalkabine	Pritsche Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Pritsche Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine
Standheizung , Wasserheizgerät mit Funkfernbedienung , Luftaustritt über Ausströmer im Armaturentafelbereich (nicht in Verb. mit Diebstahlwarnanlage [UA6])	XBCC	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00
Zusatzheizung	XBFS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterbodenschutz (Metall) für Motorraum	NY2	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Verkleidung der Trennwand zur Geräuschkämpfung (in Verb. mit Trennwand mit Fenster [AX9]; nicht in Verb. mit Doppelkabine)	5PA	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Branchenmodelle:						
Stahlseitenwände für Kipper (nicht mit Schwingsitz [A5Z] oder mit 6-Gang-Easytronic®)	Y3V					
Normalkabine (für Hinterradantrieb nicht in Verb. mit Multifunktionsdoppelsitzbank [ASY]; nicht für 4,35 t und 4,5 t; L3 Normalkabine mit serienmäßiger Werkzeugbox zwischen Fahrerkabine und Ladefläche [Abmessungen L x H x B: 640 x 840 x 2.000 mm])		250,00	–	–	–	–
Doppelkabine (für Hinterradantrieb nicht in Verb. mit Multifunktionsdoppelsitzbank [ASY])		250,00	–	–	–	–
3-Seiten-Kipper mit Aluminiumseitenwänden für Stahlaufbau (nicht mit Schwingsitz [A5Z] bei Doppelkabine)	Y3T					
Normalkabine (L3 Normalkabine mit serienmäßiger Werkzeugbox zwischen Fahrerkabine und Ladefläche [Abmessungen L x H x B: 640 x 840 x 2.000 mm])		550,00	–	–	–	–
Doppelkabine (nur in Verb. mit Einzelbereifung; nicht für 4,5 t)		550,00	–	–	–	–

– nicht verfügbar

S Serie

unverbindliche Preisempfehlung

Sonderausstattung		Kipper Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Kipper Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine	Koffer Normalkabine	Pritsche Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Pritsche Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine
3-Seiten-Kipper mit Stahlseitenwänden für Stahlaufbau	Y3U					
Normalkabine (für Hinterradantrieb nicht in Verb. mit Multifunktionsdoppelsitzbank; L3 Normalkabine mit serienmäßiger Werkzeugbox zwischen Fahrerkabine und Ladefläche [Abmessungen L x H x B: 640 x 840 x 2.000 mm])		750,00	–	–	–	–
Doppelkabine (nur in Verb. mit Beifahrereinzelsitz und Einzelbereifung; nicht in Verb. mit Multifunktionsdoppelsitzbank)		750,00	–	–	–	–
3-Seiten-Kipper für Aluminiumaufbau¹	XCAD					
Normalkabine L2H1 und L3H1, Doppelkabine L2H1 (L3 mit serienmäßiger großer Aluminium-Werkzeugbox zwischen Fahrerkabine und Ladefläche, Abmessungen: 1.300 x 2.000 x 600 mm, mit 2 Einlegeböden)		–	1.800,00	–	–	–
Doppelkabine L3H1		–	1.700,00	–	–	–
Gitterschutz für Rückleuchten	SCW	170,00	–	–	–	–
Koffer mit erhöhtem Ladevolumen (22 m³) (nur in Verb. mit 3,5 t)	Y3Q	–	–	150,00	–	–
Klapptür in rechter Seitenwand des Koffers	E37	–	–	1.180,00	–	–
Tritstufe, ausklappbar, hinten für Koffer (nur in Verb. mit Einzelbereifung)	VF6	–	–	135,00	–	–
Leiterrahmen hinten mit kleiner Werkzeugbox (nur mit 80-Liter-Tank [NH1]; für Normalkabine nicht in Verb. mit 4,35 t und 4,5 t; für Doppelkabine nicht in Verb. mit 3,5 t für L2- oder L4-Varianten)	K2Z	–	–	–	490,00	–

– nicht verfügbar S Serie unverbindliche Preisempfehlung

¹ Der Umbauspezialist JPM führt als Drittanbieter den hier beschriebenen Umbau durch und bietet technische Unterstützung an. Die Konformitätsbescheinigung gemäß Richtlinie 2007/46/EG wird vom Drittanbieter zur Verfügung gestellt. Die Opel Automobile GmbH übernimmt keine Garantie für den Umbau und dessen Teile und ist nicht verantwortlich für deren Qualität. Umbauspezifische Ersatzteile können direkt über den Drittanbieter/Umbauer bezogen werden.

Sonderausstattung		Kipper Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Kipper Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine	Koffer Normalkabine	Pritsche Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Pritsche Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine
Windabweiser (nicht in Verb. mit windabweisender Staubox [Z1D])	G7M	–	–	570,00	–	–
Windabweisende Staubox über Fahrerkabine (Zugang durch Laderaum der Koffer Normalkabine)	Z1D	–	–	890,00	–	–
Aufbewahrungsbox unter dem Aufbau¹ – In Fahrtrichtung links – Verschließbar – Abmessungen: 500 x 370 x 400 mm – Gewicht: 8 kg (nur in Verb. mit XCAB oder XCAC)	XiDE	–	250,00	–	–	250,00
Hintere Unterfahrschutteinrichtung inkl. Anhängerzugvorrichtung mit festem Kugelkopf¹ – Anhängelast 2,5 t (abhängig vom Zuggesamtgewicht) (nur in Verb. mit XCAB, XCAC oder XCAD)	XiDF	–	700,00	–	–	700,00
Aluminium-Pritsche/-Kipper in Mandarin Gelb¹ (nur in Verb. mit XCAB, XCAC, XCAD und 99U)	XiDG	–	500,00	–	–	500,00
Aluminium-Pritsche/-Kipper in Weiß¹ (nur in Verb. mit XCAB, XCAC oder XCAD)	XiDJ	–	500,00	–	–	500,00
Aluminium-Pritsche/-Kipper in Grau¹ (nur in Verb. mit XCAB, XCAC oder XCAD)	XiDL	–	ohne Mehrpreis	–	–	ohne Mehrpreis
Leiterbrücke hinten, höhenverstellbar¹ – Mit max. 300 kg belastbar – Kunststoffschutz auf Quertraverse – Gewicht: 22 kg (nur in Verb. mit XCAB, XCAC oder XCAD)	XiDH	–	450,00	–	–	450,00

– nicht verfügbar **S** Serie unverbindliche Preisempfehlung

¹ Der Umbauspezialist JPM führt als Drittanbieter den hier beschriebenen Umbau durch und bietet technische Unterstützung an. Die Konformitätsbescheinigung gemäß Richtlinie 2007/46/EG wird vom Drittanbieter zur Verfügung gestellt. Die Opel Automobile GmbH übernimmt keine Garantie für den Umbau und dessen Teile und ist nicht verantwortlich für deren Qualität. Umbauspezifische Ersatzteile können direkt über den Drittanbieter/Umbauer bezogen werden.

Farben und Polster

			Uni						Metallic			
			Polar Weiß	Nordsee Blau	Mohn Rot	Safran Gelb	Signal Blau	Mandarin Gelb	Perl Schwarz	Brillant Silber	Ambiente Blau	
			GNV	24U	74U	98U	GKX	99U	GUK	GKY	GKW	
Preise exkl. MwSt.			ohne Mehrpreis						295,00	690,00		790,00

Kipper

Stoff, Pulse, Anthrazit	TACR	ohne Mehrpreis	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vinyl, Anthrazit	TACQ	50,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Koffer

Stoff, Pulse, Anthrazit	TACR	ohne Mehrpreis	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vinyl, Anthrazit	TACQ	50,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Pritsche

Stoff, Pulse, Anthrazit	TACR	ohne Mehrpreis	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vinyl, Anthrazit	TACQ	50,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●



mögliche Farb-Polster-Kombination

Zubehör		Kipper Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Kipper Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine	Koffer Normalkabine	Pritsche Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Pritsche Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine
	Bestell- schlüssel	Preise exkl. MwSt.				
Feuerlöscher, 1 kg	93167820	39,35	39,35	39,35	39,35	39,35
Feuerlöscher, 2 kg	93165541	62,50	62,50	62,50	62,50	62,50
Halterung, Stahl, für Feuerlöscher	93167822	47,90	47,90	47,90	47,90	47,90
Fußraummatte, Gummi, vorn	93165539	58,50	58,50	58,50	58,50	58,50
Fußraumteppiche, Premium, Anthrazit	93165538	64,40	64,40	64,40	64,40	64,40
Schmutzfänger, vorn (nur mit Vorderradantrieb und Einzelbereifung)	93168794	53,85	53,85	53,85	53,85	53,85
Sitzbezüge für Fahrersitz und Beifahrereinzelsitz	93167869	238,66	238,66	238,66	238,66	238,66
Sitzbezüge für Fahrersitz und Beifahrer-Doppelsitzbank	93167870/ 93165552/ 93165553	238,66	238,66	238,66	238,66	238,66
Sitzbezüge, Premium						
Für Fahrersitz und Beifahrereinzelsitz	93167867	245,50	245,50	245,50	245,50	245,50
Für Fahrersitz und Beifahrer-Doppelsitzbank	93167868/ 93168614/ 93168615	277,31	277,31	277,31	277,31	277,31
Sicherheits-Paket, inkl. Warnweste, Warndreieck, klein, und Verbandtasche	39179201	28,15	28,15	28,15	28,15	28,15

– nicht verfügbar

S Serie

unverbindliche Preisempfehlung

Zubehör		Kipper Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Kipper Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine	Koffer Normalkabine	Pritsche Stahlaufbau Normal-/ Doppelkabine	Pritsche Aluminium- aufbau Normal-/ Doppelkabine
Winterkomplettträger:						
4 Stahlräder 5½ J x 16 mit Reifen Pirelli 195/75 R 16 C 107/105R; EU-Reifenlabel: E, C, 2, 73; für Zwillingsbereifung	13356700	682,36	682,36	682,36	682,36	682,36
4 Stahlräder 6½ J x 16 mit Reifen Hankook 215/65 R 16 C 109/107R; EU-Reifenlabel: F, E, 2, 73; für 2,8 und 3,3 t FWD	13356702	702,52	702,52	702,52	702,52	702,52
4 Stahlräder 6½ J x 16 mit Reifen Hankook 225/65 R 16 C 112/110R; EU-Reifenlabel: F, E, 2, 73; für 3,5 t FWD	13356704	769,76	769,76	769,76	769,76	769,76
Schneeketten, König, Medium (XG-12 PRO), Kettengröße 230, für Reifen 215/65 R 16 (nur mit Vorderradantrieb)	39092148	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00

☐ nicht verfügbar
 ☒ Serie
 ☐ unverbindliche Preisempfehlung

Die Preisliste enthält lediglich eine Auswahl an Zubehör. Für bestimmte Teile fallen zusätzlich individuelle Einbaukosten an.

Mehr Zubehör finden Sie unter www.opel.de oder bei Ihrem Opel Service Partner. Bitte erfragen Sie die aktuellen Preise für Winterkomplettträger bei Ihrem Opel Partner.

Opel FLEXCARE Pakete (für Neuwagen und Vorführwagen) ¹		Preise exkl. MwSt.				
Privatkunden, Geschäftskunden und Kleinflottenkunden		Laufzeit 36 Monate				
	Komfort-Paket Anschlussgarantie und kostenloser Mobilservice	132,77	159,66	192,44	257,14	332,77
	Premium-Paket Anschlussgarantie, Inspektionen ² und kostenloser Mobilservice	403,36	430,25	806,72	871,43	1.335,29
	Premium-Plus-Paket Anschlussgarantie, Inspektionen ² , Verschleiß ³ und kostenloser Mobilservice	595,80	833,61	1.343,70	1.806,72	2.658,82
	Laufleistung 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 oder 40.000 km pro Jahr ⁴ , entspricht einer Gesamtlauflistung von	30.000 km	45.000 km	60.000 km	90.000 km	120.000 km
		Laufzeit 48 Monate				
	Komfort-Paket Anschlussgarantie und kostenloser Mobilservice	283,19	344,54	397,48	502,52	737,82
	Premium-Paket Anschlussgarantie, Inspektionen ² und kostenloser Mobilservice	1.015,13	1.076,47	1.400,00	1.505,04	2.376,47
	Premium-Plus-Paket Anschlussgarantie, Inspektionen ² , Verschleiß ³ und kostenloser Mobilservice	1.383,19	1.721,01	2.293,28	2.918,49	4.293,28
	Laufleistung 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 oder 40.000 km pro Jahr ⁴ , entspricht einer Gesamtlauflistung von	40.000 km	60.000 km	80.000 km	120.000 km	160.000 km
		Laufzeit 60 Monate				
	Komfort-Paket Anschlussgarantie und kostenloser Mobilservice	473,95	579,83	673,95	856,30	1.200,00
	Premium-Paket Anschlussgarantie, Inspektionen ² und kostenloser Mobilservice	1.205,88	1.311,76	1.676,47	1.858,82	3.108,40
	Premium-Plus-Paket Anschlussgarantie, Inspektionen ² , Verschleiß ³ und kostenloser Mobilservice	1.786,55	2.292,44	2.918,49	3.584,03	5.752,10
	Laufleistung 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 oder 40.000 km pro Jahr ⁴ , entspricht einer Gesamtlauflistung von	50.000 km	75.000 km	100.000 km	150.000 km	200.000 km

Ein Angebot der Opel Automobile GmbH gemäß den näheren Garantiebedingungen. Die veröffentlichten Preise entsprechen dem bei Drucklegung bekannten Stand. Preisänderungen bleiben vorbehalten. Die aktuellen Preise, Garantiebedingungen und weitere Informationen finden Sie auf www.opel.de und www.myopel.de

¹ Erhältlich für Neuwagen, Vorführwagen und Händlerzulassungen für den Erst-Endkunden während der Gültigkeit der zweijährigen Herstellergarantie.

² Alle Inspektionen gemäß dem geltenden Opel Serviceplan.

³ Enthaltene Verschleißteile sind in den allgemeinen Bedingungen zu FlexCare und auf www.opel.de/flexcare aufgelistet.


⁴ Aus der jährlichen Laufleistung ergibt sich über die Gesamtlauflistung die Gesamtlauflistung. Für die Garantieabdeckung ist lediglich die Gesamtlauflistung ausschlaggebend, unabhängig davon, in welchem Jahr diese erreicht wird.

Kipper Normalkabine

Karosserie	Zul. Gesamtgewicht in kg	Max. Nutzlast in kg ¹ Stahl-/Aluminiumaufbau	Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand)
L2H1 Vorderradantrieb ²	3.500	1.119/1.348	13,6/14,1
L2H1 Hinterradantrieb mit Einzelbereifung ²	3.500	969/-	13,6/14,1

L2H1

Alle Maße in mm


¹ Inklusive Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.² Abweichende Abmessungen für Aluminiumaufbauten.

Kipper Normalkabine

Karosserie	Zul. Gesamtgewicht in kg	Max. Nutzlast in kg ¹ Stahl-/Aluminiumaufbau	Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand)
L2H1 Hinterradantrieb mit Doppelbereifung ²	3.500	839/927	13,6/14,1
L2H1 Hinterradantrieb mit Doppelbereifung	4.500	1.839/1.927	13,6/14,1

L2H1

Alle Maße in mm



¹ Inklusive Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.


² Abweichende Abmessungen für Aluminiumaufbauten.

Kipper Normalkabine

Karosserie	Zul. Gesamtgewicht in kg	Max. Nutzlast in kg ¹ Stahl-/Aluminiumaufbau	Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand)
L3H1 Vorderradantrieb ²	3.500	-/1.227	13,6/14,1
L3H1 Hinterradantrieb mit Doppelbereifung	3.500	727/824	13,6/14,1
L3H1 Hinterradantrieb mit Doppelbereifung	4.350	1.577/1.682	13,6/14,1

L3H1

Alle Maße in mm


¹ Inklusive Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.² Abweichende Abmessungen für Aluminiumaufbauten.

Kipper Doppelkabine

Karosserie	Zul. Gesamtgewicht in kg	Max. Nutzlast in kg ¹ Stahl-/Aluminiumaufbau	Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand)
L2H1 Vorderradantrieb ²	3.500	~1.195	15,7/16,2
L3H1 Vorderradantrieb ²	3.500	989/1.106	15,7/16,2
L3H1 Hinterradantrieb mit Doppelbereifung	4.500	1.670/1.746	15,7/16,2

L3H1

Alle Maße in mm


¹ Inklusive Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.² Abweichende Abmessungen für Aluminiumaufbauten.

Koffer

Karosserie	Zul. Gesamtgewicht in kg	Max. Nutzlast in kg ¹	Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand)
L3H1 Vorderrad-/Hinterradantrieb (20 m ³)	3.500	1.100/940	15,7/16,2

L3H1

Alle Maße in mm




¹ Inklusive Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.

Koffer

Karosserie	Zul. Gesamtgewicht in kg	Max. Nutzlast in kg ¹	Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand)
L4H1 Hinterradantrieb (20 m³/22 m³)	3.500	940/740	15,7/16,2
L4H1 Hinterradantrieb (20 m³)	4.500	1.765	15,7/16,2

L4H1


Alle Maße in mm



¹ Inklusive Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.

Pritsche Normalkabine			
Karosserie	Zul. Gesamtgewicht in kg	Max. Nutzlast in kg¹ Stahl-/Aluminiumaufbau	Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand)
L2H1 Vorderradantrieb²	3.500	1.344/1.496	13,6/14,1
L2H1 Hinterradantrieb	3.500	1.144/–	13,6/14,1

Alle Maße in mm



¹ Inklusiv Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.


² Abweichende Abmessungen für Aluminiumaufbauten.

Pritsche Normalkabine

Karosserie	Zul. Gesamtgewicht in kg	Max. Nutzlast in kg ¹ Stahl-/Aluminiumaufbau	Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand)
L3H1 Vorderradantrieb ²	3.500	1.272/1.435	15,7/16,2
L3H1 Hinterradantrieb	3.500	1.109/–	15,7/16,2
L3H1 Hinterradantrieb mit Doppelbereifung	3.500	1.009/–	13,6/14,1
L3H1 Hinterradantrieb mit Doppelbereifung	4.500	2.053/–	13,6/14,1

L3H1

Alle Maße in mm


¹ Inklusive Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.² Abweichende Abmessungen für Aluminiumaufbauten.

Pritsche Normalkabine

Karosserie	Zul. Gesamtgewicht in kg	Max. Nutzlast in kg ¹ Stahl-/Aluminiumaufbau	Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand)
L4H1 Hinterradantrieb mit Doppelbereifung ²	3.500	924/–	15,7/16,2
L4H1 Hinterradantrieb mit Doppelbereifung	4.500	1.919/–	15,7/16,2

L4H1

Alle Maße in mm


¹ Inklusive Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.² Abweichende Abmessungen für Aluminiumaufbauten.

Pritsche Doppelkabine

Karosserie	Zul. Gesamtgewicht in kg	Max. Nutzlast in kg ¹ Stahl-/Aluminiumaufbau	Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand)
L2H1 Vorderradantrieb ²	3.500	1.187/1.189	13,6/14,1
L2H1 Hinterradantrieb ²	3.500	1.029/1.046	13,6/14,1

L2H1


Alle Maße in mm

¹ Inklusive Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.² Abweichende Abmessungen für Aluminiumaufbauten.

Pritsche Doppelkabine

Karosserie	Zul. Gesamtgewicht in kg	Max. Nutzlast in kg ¹ Stahl-/Aluminiumaufbau	Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand)
L3H1 Vorderradantrieb ²	3.500	1.116/1.246	15,7/16,2
L3H1 Hinterradantrieb	3.500	954/969	15,7/16,2
L3H1 Hinterradantrieb mit Doppelbereifung	3.500	858/–	13,6/14,1
L3H1 Hinterradantrieb mit Doppelbereifung	4.500	1.858/–	13,6/14,1

L3H1


¹ Inklusive Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.² Abweichende Abmessungen für Aluminiumaufbauten.

Pritsche Doppelkabine

Karosserie	Zul. Gesamtgewicht in kg	Max. Nutzlast in kg ¹	Wendekreis in m (Bordstein zu Bordstein/ Wand zu Wand)
L4H1 Hinterradantrieb mit Doppelbereifung	3.500/4.500	874/-	15,7/16,2

L4H1

Alle Maße in mm

¹ Inklusive Fahrer 75 kg; Werte können motor- und ausstattungsabhängig abweichen.

Serienbereifung Movano Kipper/Koffer/Pritsche

	Vorderradantrieb Einzelbereifung	Hinterradantrieb Einzelbereifung	Hinterradantrieb Doppelbereifung	
Gesamtgewicht	3,5 t	3,5 t	3,5 t	4,5 t
L2H1	225/65 R 16 C 112/110R	235/65 R 16 C 115/113R	195/75 R 16 C 107/105T	195/75 R 16 C 107/105T ¹
L3H1	225/65 R 16 C 112/110R	235/65 R 16 C 115/113R	195/75 R 16 C 107/105T	195/75 R 16 C 107/105T
L4H1	–	–	195/75 R 16 C 107/105T	195/75 R 16 C 107/105T

Reifenkennzeichnung Movano Kipper/Koffer/Pritsche

Reifengröße	Kraftstoffeffizienzklasse	Nasshaftungsklasse	Externes Rollgeräusch in dB	Externe Rollgeräuschklasse
195/75 R 16 C 107/105T	B	B	72,0	
225/65 R 16 C 112/110R	E–B	C–B	73,0–70,0	
235/65 R 16 C 115/113R	E–C	B	73,0–70,0	

¹ Nur in Verb. mit Normalkabine.

Movano Kipper

6-Gang-Schaltgetriebe mit Vorderradantrieb	Höchst- geschwindigkeit in km/h	Kraftstoffverbrauch in l/100 km			CO ₂ -Emission in g/km kombiniert
		Innerorts	Außerorts	Kombiniert	
2.3 Diesel (96 kW) Euro 6	148	9,2–9,0	7,4–7,2	8,1–7,9	210–207
2.3 BiTurbo Diesel (107 kW) Euro 6, mit Start/Stop	152–161	7,8	7,4–7,0	7,5–7,3	195–189
2.3 BiTurbo Diesel (125 kW) Euro 6, mit Start/Stop	161	7,9	7,1	7,4	192
6-Gang-Easytronic® mit Vorderradantrieb					
2.3 BiTurbo Diesel (125 kW) Euro 6, mit Start/Stop	160	7,9	7,0	7,4	191
6-Gang-Schaltgetriebe mit Hinterradantrieb¹					
2.3 BiTurbo Diesel (96 kW) Euro VIc	145–143	9,6–9,3	9,2–8,7	9,3–9,0	242–232
2.3 BiTurbo Diesel (107 kW) Euro VIc, mit Start/Stop	150–146	8,5–8,2	8,6–8,1	8,6–8,2	222–212
2.3 BiTurbo Diesel (120 kW) Euro VIc, mit Start/Stop	160–154	8,5–8,2	8,6–8,1	8,6–8,2	222–212

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeugleergewichts ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen, die Höchstgeschwindigkeit vermindern oder die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 Zuladung.

¹ Hinterradantrieb mit Einzelbereifung/Doppelbereifung.

Movano Koffer					
6-Gang-Schaltgetriebe mit Vorderradantrieb	Höchst- geschwindigkeit in km/h	Kraftstoffverbrauch in l/100 km			CO ₂ -Emission in g/km kombiniert
		Innerorts	Außerorts	Kombiniert	
2.3 Diesel (96 kW) Euro 6	148	9,2	7,4	8,1	210
2.3 BiTurbo Diesel (107 kW) Euro 6, mit Start/Stop	152	7,8	7,4–7,0	7,5–7,3	195–189
2.3 BiTurbo Diesel (125 kW) Euro 6, mit Start/Stop	161	7,9	7,1	7,4	192
6-Gang-Easytronic® mit Vorderradantrieb					
2.3 BiTurbo Diesel (125 kW) Euro 6, mit Start/Stop	160	7,9	7,0	7,4	191
6-Gang-Schaltgetriebe mit Hinterradantrieb¹					
2.3 BiTurbo Diesel (96 kW) Euro VIc	145–143	9,6–9,3	9,2–8,7	9,3–9,0	242–232
2.3 BiTurbo Diesel (107 kW) Euro VIc, mit Start/Stop	150–146	8,5–8,2	8,6–8,1	8,6–8,2	222–212
2.3 BiTurbo Diesel (120 kW) Euro VIc, mit Start/Stop	160–154	8,5–8,2	8,6–8,1	8,6–8,2	222–212

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeugleergewichts ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen, die Höchstgeschwindigkeit vermindern oder die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 Zuladung.

¹ Hinterradantrieb mit Einzelbereifung/Doppelbereifung.

Movano Pritsche

6-Gang-Schaltgetriebe mit Vorderradantrieb	Höchst- geschwindigkeit in km/h	Kraftstoffverbrauch in l/100 km			CO ₂ -Emission in g/km kombiniert
		Innerorts	Außerorts	Kombiniert	
2.3 Diesel (96 kW) Euro 6	148	9,0–8,9	7,2–7,1	7,9–7,8	207–204
2.3 BiTurbo Diesel (107 kW) Euro 6, mit Start/Stop	152	7,8–7,6	7,4–6,7	7,5–7,0	195–183
2.3 BiTurbo Diesel (125 kW) Euro 6, mit Start/Stop	161	7,7–7,6	7,0–6,9	7,3–7,2	189–186
6-Gang-Easytronic® mit Vorderradantrieb					
2.3 BiTurbo Diesel (125 kW) Euro 6, mit Start/Stop	160	7,9–7,6	7,0–6,9	7,3–7,2	189–187
6-Gang-Schaltgetriebe mit Hinterradantrieb¹					
2.3 BiTurbo Diesel (96 kW) Euro VIc	145–143	9,6–9,3	9,2–8,7	9,3–9,0	242–232
2.3 BiTurbo Diesel (107 kW) Euro VIc, mit Start/Stop	150–146	8,5–8,2	8,6–8,1	8,6–8,2	222–195
2.3 BiTurbo Diesel (120 kW) Euro VIc, mit Start/Stop	160–154	8,5–8,2	8,6–8,1	8,6–8,2	222–195

Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegten Fahrzeugleergewichts ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO₂-Werten führen, die Höchstgeschwindigkeit vermindern oder die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 Zuladung.

¹ Hinterradantrieb mit Einzelbereifung/Doppelbereifung.

Motoren	2.3 Diesel	2.3 BiTurbo Diesel	2.3 BiTurbo Diesel	2.3 BiTurbo Diesel	2.3 BiTurbo Diesel
Schadstoffarm nach	Euro 6 ¹	Euro VIc ¹	Euro 6 ¹ /Euro VIc ¹	Euro VIc ¹	Euro 6 ¹
Kraftstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Anzahl der Zylinder	4	4	4	4	4
Hubraum in cm ³	2.299	2.299	2.299	2.299	2.299
Max. Leistung in kW (PS)/bei min ⁻¹	96 (130)/3.500	96 (130)/3.500	107 (145)/3.500	120 (163)/3.500	125 (170)/3.500
Max. Drehmoment in Nm/bei min ⁻¹	320/1.500	330/1.500	360/1.500	380/1.500	380/1.500
Verdichtungsverhältnis	16:1	16:1	16:1	16:1	16:1
Elektrische Ausrüstung					
Batteriekapazität in Ah	95	95	95	95	95
Batteriespannung in V	12	12	12	12	12
Drehstromlichtmaschine in A	185	185	185	185	185

¹ Wartungsfreier Dieselpartikelfilter; Abgasnachbehandlung durch SCR(Selective Catalytic Reduction)-Katalysator mit AdBlue® (Harnstoffeinspritzung).

Anhängelast Kipper in kg	zGG 3,5 t	zGG 4,35 t/4,5 t
Ungebremst	750	750
Gebremst bei 12 % Prüfsteigung (Einzel-/Doppelbereifung)	2.500/3.000/3.500	–/3.000
Stützlast (Einzel-/Doppelbereifung)	100/140	–/120
Anhängelast Koffer in kg	zGG 3,5 t	zGG 4,5 t
Ungebremst	750	750
Gebremst bei 12 % Prüfsteigung (Einzel-/Doppelbereifung)	2.500/3.000/3.500	–/3.000
Stützlast (Einzel-/Doppelbereifung)	100/120/140	–/120
Anhängelast Pritsche in kg	zGG 3,5 t	zGG 4,5 t
Ungebremst	750	750
Gebremst bei 12 % Prüfsteigung (Einzel-/Doppelbereifung)	2.500/3.000/3.500	–/3.000
Stützlast (Einzel-/Doppelbereifung)	100/120/140	–/120

Opel Service.

Europaweiter Kundenservice.

In ganz Europa stehen über 6.000 Opel Servicebetriebe bereit, um Sie individuell, fach- und termingerecht zu betreuen.

OPEL RoadPlus¹.

Servicevorteil:

Ihr Opel Partner steht Ihnen für Ihre Servicewünsche auch ohne Anmeldung zur Verfügung. Wartungsarbeiten werden sofort ausgeführt. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin – u. U. auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten.

Taggleiche Reparatur:

Ihr Opel Partner erstellt bei Verschleißreparaturschäden eine Sofortdiagnose, sodass erforderliche Verschleißreparaturen innerhalb eines Arbeitstages durchgeführt werden können. Sollte dies in Ausnahmefällen nicht möglich sein, vereinbart Ihr Opel Partner einen für Sie genehmen Termin. Sollte die Terminzusage seitens des Opel Partners für eine Verschleißreparatur nicht eingehalten werden, erhalten Sie einen kostenlosen Ersatzwagen.

3 Jahre „Garantierte Mobilität“:

Dieses Fahrzeug erhält 3 Jahre „Garantierte Mobilität“. Damit gewähren wir einen kostenlosen Ersatzwagen oder ein anderweitiges Transportmittel bei Reparatur-, Inspektions-, Garantie- und Kulanzarbeiten für die Dauer des Werkstattaufenthaltes. Diese Regelung setzt ein, wenn die Gesamtzeit der Reparatur mehr als 2 Stunden beträgt und der Werkstatt-Termin 2 Tage vorher angemeldet wird. Selbst verursachte Schäden, Unfallschäden und der Einbau von Zubehör fallen nicht unter die „Garantierte Mobilität“.

Opel Mobilservice¹.

Der kostenlose Mobilservice für alle Opel Neufahrzeuge im ersten Jahr ab Erstzulassungsdatum oder ab Lieferung durch den Vertragshändler, je nachdem, welches Ereignis zuerst eintritt. Wo immer Sie unterwegs sind, der Opel Mobilservice hilft Ihnen weiter. In über 40 europäischen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder Flugzeug. Der Opel Mobilservice kann jeweils mit der Inspektion für maximal 1 Jahr verlängert werden².

Opel Autoversicherung.

Perfekt auf Ihren Opel ausgelegt: Mit der leistungsstarken Opel Autoversicherung entscheiden Sie sich für einen umfassenden Versicherungsschutz, den Sie ganz an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Ihr Opel Partner vor Ort berät Sie gern persönlich und macht Ihnen ein unverbindliches Angebot.

Opel Rent Mietwagenservice.

Ob Werkstattersatzwagen, der Transporter für den Umzug oder das Cabrio für den Wochenendausflug – mit dem Mietwagenangebot von Opel Rent sorgt Ihr Opel Partner dafür, dass Sie jederzeit mobil bleiben.

Teile- und Zubehörservice.

Alles, was Ihren Opel noch praktischer, komfortabler oder auch individueller macht, finden Sie bei Ihrem freundlichen Opel Partner und auf www.opel.de

Neuwagengarantie.

Diese Garantie gilt für alle Pkw und Nutzfahrzeuge gemäß den zugrunde liegenden Garantiebedingungen für 24 Monate ab Erstzu-

lassung bzw. Lieferung durch den erstausliefernden Opel Vertragshändler, je nachdem, welches Datum früher liegt – ohne Kilometerbegrenzung.

Opel FlexCare Service-Pakete.

Die Opel FlexCare Service-Pakete können direkt bei Fahrzeugkauf erworben werden. Das Opel FlexCare Komfort-Paket umfasst eine Anschlussgarantie sowie einen kostenlosen europaweiten Mobilservice für die Laufzeit des Pakets. Das Opel FlexCare Premium-Paket enthält darüber hinaus für die Laufzeit alle Inspektionen gemäß dem geltenden Opel Serviceplan. Das Opel FlexCare Premium-Plus-Paket deckt darüber hinaus den Austausch wesentlicher Verschleißteile³ während der gesamten Laufzeit ab.

Opel FlexCare passt sich mit unterschiedlichem Leistungsumfang, verschiedenen Laufzeiten und unterschiedlichen jährlichen Kilometerleistungen den individuellen Kundenbedürfnissen an. So bietet Opel FlexCare entspannende Sicherheit bei größtmöglicher Kostensicherheit. Da alle Opel FlexCare Service-Pakete fahrzeuggebunden sind, sichern Sie durch regelmäßige Wartungs- und Inspektionsintervalle (sofern gewählt) zudem den Wert Ihres Fahrzeugs bei einem eventuellen Weiterverkauf. Mehr Informationen über die Bedingungen, abgedeckte Bauteile und weitere Details unter www.opel.de/flexcare oder bei Ihrem Opel Partner.

6 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie gegen Durchrostung gemäß den dafür geltenden Garantiebedingungen. Sie brauchen hierzu lediglich die jährlich vorgesehenen Korrosionsschutzprüfungen von einem Opel Service Partner

durchführen zu lassen. Die Korrosionsschutzprüfung ist in den regelmäßigen Serviceüberprüfungen/Inspektionen bei einem Opel Service Partner ohne Mehrkosten enthalten oder gesondert bei einem Opel Service Partner in Auftrag zu geben.

Finanz- und Full-Service-Leasing.

Wir bieten für Ihr Unternehmen maßgeschneiderte Leasingangebote. Vom reinen Finanzleasing bis hin zum Full-Service-Leasing erarbeiten wir für Sie Ihr individuelles Leistungspaket.

Opel in den neuen Medien.

Auch im Internet können Sie sich unter www.opel.de Ihr individuelles Fahrzeug mit dem Konfigurator zusammenstellen. Sie finden dort aktuelle Informationen zu Modellen, Varianten, Preisen und Serviceleistungen der Opel Automobile GmbH sowie über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen.

Recycling.

Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter www.opel.de

¹ Bei Inanspruchnahme eines Ersatz- oder Mietwagens: inklusive 300 km Laufleistung pro Tag. Jeder weitere Kilometer wird mit € 0,50 berechnet.

² Gemäß den Bedingungen der teilnehmenden Opel Service Partner.

³ Enthaltene Verschleißteile sind in den allgemeinen Bedingungen zu FlexCare und auf www.opel.de/flexcare aufgelistet.

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen in Euro zuzüglich Überführungskosten. Die unverbindlichen Preisempfehlungen für Sonderausstattungen gelten nur bei werksseitigem Einbau bzw. werksseitiger Lieferung. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (08/18). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch aller neuen Personenkraftwagenmodelle, die in Deutschland zum Verkauf angeboten werden“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, D-73760 Ostfildern unentgeltlich erhältlich ist. Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner. Weitere Informationen über Opel und die Opel Autoversicherung unter www.opel.de. InfoService: 06142 9119800