	= Serienausstattung	TOTAL STREET	Unverbindliche Preisempfehlungen								
			Omega I	imousine							
	= Sonderausstattung		on				1				
	= nicht lieferbar		GL	CD	Caravan	GL	CD	24 V			
BestSchl.											
AM. DAIII											
	Technik						1				
46-5	Klimaanlage einschließlich grünge- tönter, wärmedämmender Rund-	2.0 i, 2.4 i, 2.6 i	2 850.—	2 750	2 85		2 750.—				
	umverglasung und verstärkter	2.3 TD (einschl. Opel-Check-Control-System)	3 195.—	2 750.—	3.99	3 195.—	2 750.—				
	Batterie, Fußraumheizung im Fond (nicht für 2.3 D)	3.0 i-24 V						2 750			
22-6	Elektronische Vier-Stufen-Automati		Charles Sales		2 690.—						
	3 Fahrprogrammen (nicht für 2.3 Diesel	and 3.0 i-24 V	-		2 090.—			3 040 -			
61-1	Turbo-Diesel) Sperrdifferential (45 % Sperrwert)	5,01241			806.—			•			
55-9	Anhängerzugvorrichtung, abnehmba	er Stützbert 75 ka	800.— 1 125.—								
65-1	Niveauregulierung, manuell	it, Diaman 12 ng	196.—								
	(serienmößig bei Caravan 2.6 i)	Serienmalig bei Caravan 2.6 i)						200			
65-2	Niveauregulierung, automatisch		200100000	1 45	5.—		•	•			
	Innenausstattung										
51-2	Bordcomputer (sicht für 2.3 Diesel und To	rbo-Diesel)	584.—	•		584.—	•	•			
70-7	Drehzahlmesser 3)		190.—	•	190).—	•	•			
64-1	Geschwindigkeitsregler (nur mit 2.0 i-,	1.4 i-, 2.6 i-, 3.0 i-24 V-Motor)	750			756.—	1111000				
52-2	Höhenverstellbares Lenkrad	280				280.—					
	Fahrersitz-Höhenverstellung mit Le	ndenwirbelstütze	•	•	228.—	•	•	•			
65-4	Vierspeichen-Lederlenkrad		194	1	121.—	19	4.—	•			
59-5	Komfortkonsole		P394		313.—						
58-3 58-5	Symmetrisch geteilte Rücksitzlehne, Zentralverriegelung 3)	umkiappoar	655.—		655						
36-3	(cinscht. Koffer-/Laderaum und Tankdeckel, se	wie Diebstahlsicherung für Türen)	033		0						
49-5	Ultraschall-Diebstahlwarn-	2.0 i, 2.4 i, 2.3 D u. 2.3 TD	890.—	450.—							
	anlage einschließlich Zentral- verriegelung	2.6 i	451).—				-			
54-5		2.4 i, 2.6 i, 2.3 D u. 2.3 TD	1 15			11	E0.	-			
-	mit Sicherheitslogik		11:			- 11	30	555			
	vorm und minten										
54-6	Elektrische Fensterheber mit Sicher (in Elektro-Komfort-Paket, 72-1, enthalten)	59:	5.—		595.—						
60-3	Sitzheizung vorn		63	l.—			631.—				
60-1	Sitzheizung hinten (sur mit 60-3)			488.—			488.—				
	Lederausstattung (Nappaleder, Ant Sitzpolter, Kopfstützen vorn und hinten, Vier- Sitzhebenverstellung und Lendenwirbelstätze, I	peichen-Lederlenkrad,	3 485.—	3 115.—							
57-9	Rahmen-Kopfstützen hinten, einstel		272.—	•	272						
68-1	Ausziehbarer Sonnenschutz für Hei		18:	B.—				-			
70-8	Sicherheitsnetz für Laderaum				312	3-4		•			
70-2	Laderaumabdeckung, faltbar				474.—	•		•			
	Außenausstattung										
47-4	Wisch-/Waschanlage für Scheinwer	fer	72	7.—		1/40/5	727.—				
51-4	Halogen-Zusatz-Fernscheinwerfer, i				340			•			
56-2	Halogen-Nebelscheinwerfer				362	The same		•			
	Zweischicht-Metallic oder Minerale	fekt-Lackierung			788.—			•			
	Brillant-Lackierung			1	173						
					1 135.—						
63-P	Leichtmetallräder 7 J x 15 im Kreu (Reserved Stabl 6 L x 15)	zspeichen-Herbett-Design									
2000	Leichtmetallräder 7 J x 15 im Kreu (Reserverad Stahl 6 J x 15) Außenspiegel Fahrer-/Beifahrerseit- beheizbar einschließlich Fußraumho	elektrisch betätigt und	•		362.—	•					
63-P 50-9 61-7	(Reservend Stahl 6 J x 15) Außenspiegel Fahrer-/Beifahrerseit- beheizbar einschließlich Fußraumho Dachreling	elektrisch betätigt und izung im Fond			461.—	•	•				
50-9 61-7 53-6	(Rieseverad Stahl 6 J x 15) Außenspiegel Fahrer-/Beifahrerseit- beheizbar einschließlich Fußraumhe Dachreling Wärmedämmende, grüngetönte Rui	elektrisch betätigt und izung im Fond	448.—			•	•	•			
50-9 61-7 53-6 61-2	(Rissevend Suhl 6 J x 15) Außenspiegel Fahrer-/Beifahrerseitbeheizbar einschließlich Fußraumhe Dachreling Wärmedämmende, grüngetönte Rus Schiebe-/Hebedach, transparent, el	e elektrisch betätigt und izung im Fond ndumverglasung ektrisch betätigt			461.— 448	• 8.—	•	•			
50-9 61-7	(Reservend Sahl 6.1 x 15) Außenspiegel Fahrer-/Beifahrerseitsbeheizbar einschließlich Fußraumhe Dachreting Wärmedämmende, grüngetönte Ru Schiebe-/Hebedach, transparent, el Schiebe-/Hebedach, transparent, m	e elektrisch betätigt und izung im Fond ndumverglasung ektrisch betätigt	448.—		461.—	• 8.—	•	•			
50-9 61-7 53-6 61-2	(Recevent) Sahl 6.1 x 15) Außenspiegel Fahrer-/Beifahrerseitsbeheizbar einschließlich Fußraumhe Dachreting Wärmedämmende, grüngetönte Rui Schiebe-/Hebedach, transparent, ei Schiebe-/Hebedach, transparent, m Elektro-Komfort-Paket: Transparentes Schiebe-/Hebedach,	elektrisch betätigt und izung im Fond ndumverglasung ektrisch betätigt anuell betätigt	448.—		461.— 448	• 8.—	•				
50-9 61-7 53-6 61-2 61-4	Greerwal Stable 6 3 x 15 Außenspiegel Fahrer-/Belfahrerseit beheizbar einschließlich Fußraumhe Dachreiting Warmedammende, grüngetönte Rus Armedammende, grüngetönte Rus Schiebe-/Hebedach, transparent, el. Schiebe-/Hebedach, transparent, am Elektro-Komfort-Paket: Transparentes Schiebe-/Hebedach und ekkritsche Fensterheber mit Si	elektrisch betätigt und izung im Fond adumverglasung ektrisch betätigt anuell betätigt elektrisch betätigt cherheitslogik vorn	448.—		461.— 448 1 00	• 8.—	•	1 490			
50-9 61-7 53-6 61-2 61-4	oßenerund Stahl 6 J x 15 Außenspiegel Fahrer-/Beifahrerseit beheizbar einschließlich Fußraumb Dachreing Wärmedämmende, grüngetönte Ru Wärmedämmende, grungetönte Ru Schiebe-/Hebedach, (transparent, ei Schiebe-/Hebedach, (transparent, m Elektro-Komfort-Pakett Transparentes Schiebe-/Hebedach und ektrische Fensterheber mit Sich und ektrische Fensterheber mit Sich	elektrisch betätigt und izung im Fond adumverglasung ektrisch betätigt anuell betätigt clektrisch betätigt cherheitslogik vorn und hinten	148		461.— 448 1 00	• 8.— 05.—	•				
50-9 61-7 53-6 61-2 61-4 72-1	Greerwal Stable 6 3 x 15 Außenspiegel Fahrer-/Belfahrerseit beheizbar einschließlich Fußraumhe Dachreiting Warmedammende, grüngetönte Rus Armedammende, grüngetönte Rus Schiebe-/Hebedach, transparent, el. Schiebe-/Hebedach, transparent, am Elektro-Komfort-Paket: Transparentes Schiebe-/Hebedach und ekkritsche Fensterheber mit Si	elektrisch betätigt und izung im Fond udumverglasung ektrisch betätigt anuell betätigt elektrisch betätigt cherheitslogik vorn erreitslogik vorn erreitslogik vorn und hinten 2.01, 2.41, 2.3 D.2.3 TD	448.—		461.— 448 1 00	• 8.—	•				

Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk, inklusive Mehrwertsteuer.

Die unverbindlichen Preisempfehlungen für Sonderausstattungen gelten nur bei werkseitigem Einbau bzw. werkseitiger

Lieferune. Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Über inzwischen

vorgenommene Produktänderungen informiert Sie Ihr Opel-Händler. In den Export-Ländern können Modell-Angebot und -Ausstattung abweichen. Opel-Jahresgarantie.

Opel-Qualität kennt keine Kilometergrenze. Deshalb gilt für alle Opel-Pkw: I Jahr Garantie ohne Kilometer-

Opel-Wertgarantie.

6 Jahre gegen Durchrostung.

Günstige Finanzierung durch die Opel Bank GmbH.

Vorteilhaftes Leasing durch die Opel Leasing GmbH & Co. oHG.

OMEGAPREISE

7. November 1990



-			* Consended	- 40 sh - D	reisempfehlung	57.00					1					
							-				Omega I	imousine		Omega	Caravan	
	2.0 i- Motor 85 kW (115 PS)	2.4 i- Motor 92 kW (125 PS	2.6 Me 3) 110 kW	tor	3.0 i- 24 V-Motor 47 kW (200 PS)	2.3 Diesel- Motor \$4 kW (73 P	Inte	3 D Turbo- recoler-Motor	_		GL	CD	Caravan	GL	CD	24 V
Omega GL DM	33 480.—	35 010.—	38 4	0.00000	47 KW (200 PS)	33 585.—		6 370.—		ausstattung						
						33 363				sstattung (Fortsetzung)						
Omega CD DM	37 295.—	38 825.—	41 41	10.—	_	-	3	9 600.—		risch geteilte Rücksitzlehne, umklappbar				•	•	0
Omega Caravan DM	32 585.—	34 115.—	-	-	-	32 690	- 3	5 475.—		nheizung im Fond	•			•	•	•
Omega Caravan GL DM	34 880.—	36 410.—	40.03	20.—2)	_	34 985	. 3	7 770.—		tung für Motorraum, Koffer-/Laderaum leuchtung mit zwei einstellbaren Leseleuchten		:	•		•	•
		The same of the sa					_			leuentung mit zwei einsteilbaren Leseieuchten Itverzögerung für Innenbeleuchtung	-					•
Omega Caravan CD DM 40 080.— 41 61		41 610.—	44 19	95.— —		_	42 385.—			eter Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrer-Sonnenblende						•
Omega Caravan 24 V DM			-	-	56 400.—	_		_	Stereo	tadio SC 303 und Scheibenantenne mit Verstärker						
Alle Motoren schadstoffarm nach US'83-Abgasnorn Alle Omega-Modelle seriemmäßig mit elektronisch ge D einschließlich Zentralverriegelung, Opel-Check-Cot D einschließlich Zentralverriegelung, Opel-Check-Cot	regeltem Antible	ekiersystem (A	ABS).						Stereo mit Ver Abdeck	ise Automatik-Stabantenne) tadio SC 303 und Kurzstab-Dachantenne tärker (wahlweise Scheibenantenne) ing für Warndreieck und		•		•		•
									Sicherh	Iskasten im Koffer-/Laderaum itsnetz für Laderaum					•	•
										mabdeckung, faltbar					•	•
			Omega Lir	mousine		Omega Car	avan	1		-Kopfstützen vorn, einstellbar	•	•	•		•	0
			GL	CD	Caravan	GL	CD	24 V	Rahmer	-Kopfstützen hinten, einstellbar		•			•	•
		100						-	Außena	esstattung						
Serienausstattung •			17.80							siegel für Fahrer-/Beifahrerseite, von innen einstellbar			•			
Technik										niegel Fahrer-/Beifahrerseite, elektrisch einstell- und beheizbar	•	•		•	•	•
2.0 i-Motor mit geregeltem Katalysator 85 kW (115 PS)			•	•		•	•			niegel, Zierleisten um Seitenfenster und						
3.0 i-24 V-Motor mit geregeltem Katalysator 147 kW	(200 PS)							•		rill (mit Chromleiste) in Wagenfarbe Schwellerverkleidung						•
5-Gang-Schaltgetriebe			•	•	•	•	•	•		Zierblende an Heckklappe unten				•		•
Servolenkung			•	•		0	•	•	Dachre					•		•
Vier Scheibenbremsen (vorn innenbelüftet bei 2.0 i-, 2.4 i-, 2.6 i- und 3.0 i-24 V-Motoren)										numdeckel/Heckklappe ohne Schlüssel entriegelbar (Druckknopf)		•	•	•	•	•
Zweikreis-Bremssystem mit Bremskraftverstärker				•			•			lämmende, grüngetönte Rundumverglasung		•			•	•
Elektronisch geregeltes Antiblockiersystem (ABS)			•	•			•		Niedere	uerschnittsbereifung 195/65 R 15 V auf Stahlrad 6 J x 15,	•	•				
Automatische Niveauregulierung			100				•			hige Radabdeckungen						
Zentralverriegelung (einschl. Koffer-/Laderaum und				•			•		Leichtn mit Ho	etallräder 7 J x 15 im Tiefbett-Sterndesign hgeschwindigkeitsbereifung 205/65 R 15 V						
Tankdeckel sowie Diebstahlsicherung für Türen) 30								-		eschlüssel mit integrierter Leuchte		•				
Zweitonfanfare			•	•		•	•									
Warnsummer für eingeschaltete Scheinwerfer				•	•	•	÷									
Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung Parklicht, in Scheinwerfer und Rückleuchteneinheit integriert				•		•	•									
Zwei Rückfahrscheinwerfer und eine Nebelschlußleuchte				•												
Wisch-/Waschanlage für Frontscheibe mit Intervalls				•			•									
(bei Caravan auch für Heckscheibe)									Sonde	ausstattungen						
Beheizbare Wascherdüsen für Frontscheibe	Market State		•	•			•	•	_							
Innenausstattung							-			= Serienausstattung			rbindliche Pr			
Stoff-Sitzpolster										= Sonderausstattune	Omega L	amousine		Omega	aravan	
Feinvelours-Sitzpolster			•	•		•	•	•			GL	CD	Caravan	GL	CD	24 V
Ablagefächer an Vordertüren			•	•	•	•	•	•		- nicht lieferbar				OL.		
Velours-Teppichboden			•		•		•	•	BestSc	L. C.	1111111					
Vierspeichen-Komfortlenkrad				•		•	•			Radios						
Vierspeichen-Lederlenkrad Opel-Check-Control-System 39								•	-							
Opel-Check-Control-System ** Bordcomputer (nicht bei 2.3 Diesel und Turbo-Diesel)										Cassetten-Stereo-Radiogeräte, Verkehrsfunk, Überblendregler, Digitalanzeige, Sendersuchlauf in zwei Richtungen, Stations-						
Drehzahlmesser 3)										tasten, 6 Lautsprecher, Diebstahlcodierung.						
Analog-Quarzuhr (bei CD Digital), Tageskilometerzähler, Warnlampe für Handbremse und Warnanzeige bei Kraftstoffmangel			•		•	•	•	•		Limousine: Scheibenantenne, wahlweise Automatik-Stabantenne (jeweils mit Verstärker) Caravan: Kurzstab-Dachantenne, wahlweise Scheibenantenne						
Abschließbares Handschuhfach, beleuchtet	. e. estor manger			•						(jeweils mit Verstärker)						
Automatik-Sicherheitsgurte, 5-fach höhenverstellbar, vorne und hinten, ein Beckengurt hinten			•	•	•	•	•	•	48-B	Opel-Radio SC 202 20 Wort, UKW, MW, schneller Bandverhof	795.—		795.			
Lederbezogener Handbremshebelgriff									48-C	Opel-Radio SC 303	925	•	925.		•	
Lederbezogener Schalthebelknopf und -manschette		1								30 Watt, Funktionen wie SC 202, zuzüglich schneller Bandrücklauf, Autoreverse, getrennte Höben-/Tiefenregelung, Verkehrsfunk-Bereichsanzeige, abnehmbares						
Fahrersitz-Höhenverstellung			•	•		•	•	•		Bedienteil	A Property of					
Netztaschen an Vordersitzrücken				•			•	•	48-D	Opel-Radio SC 804 80 Watt, Funktionen wie SC 303, zuzüglich LW, KW, Musik-Suchsystem	1 435.—	510.—	1 435		510	-
Silberfarbene, mattierte Einstiegsleisten				•			•	•		für Cassetten, Dolby, Bandsortenschalter, Radio-Daten-System, automatische						
Lendenwirbelstütze Fahrerseite			•	•		•	•	•	69-6	Lautstärkenregelung				100011		
Lendenwirbelstütze Beifahrerseite				•			•	•	69.6	Cassettenbox (unterhalb Radio, nur mit Komfortkonsole und nicht mit Vier-Stufen-Automatik)			54			
Je zwei klappbare Haltegriffe vorne und hinten mit			•	•	•	•	•	•		Autoricion						
Mehrfach geteilte, umklappbare Rücksitzlehne, mit Durchlademöglichkeit zwischen den Sitzen	separater								ZE 010	/ Siemens Typ C 2 (C-Netz) mit Telefon-Dachantenne	-		-			
39 serienmäßig bei Omega GL 2.6 i		1000			-				020	Hinweis: bei Caravan für Radio nur Scheibenantenne möglich			6 909	_		
Accountable bel Officea OL 2.01											-					