

# OPEL Vectra GTS





## Vorspiel

Fahren Sie so intensiv, wie Sie leben.

|                    |    |                           |    |
|--------------------|----|---------------------------|----|
| Emotionen .....    | 4  | Zubehör .....             | 40 |
| Design .....       | 6  | Übersicht .....           | 42 |
| Dynamik .....      | 12 | Farben und Polster .....  | 44 |
| Sicherheit .....   | 20 | Technische Daten .....    | 46 |
| Ausstattung .....  | 22 | Technik von A bis Z ..... | 48 |
| Infotainment ..... | 38 | Opel Service .....        | 50 |




# Atemberaubend

Nur wer zu träumen wagt, wird von der Realität belohnt.

In vielen Autofahrern ist sie lebendig – die Sehnsucht nach dem ultimativen Sportwagen. Doch nur für wenige ist sie erfüllbar. Die reinrassigen Rennmaschinen sind zu flach, zu eng oder schlicht unerreichbar teuer. Mit dem Opel Vectra GTS haben die Ideale des Rennsports ihren Platz in der Realität gefunden. Vom Sportwagen hat er die Leidenschaft und die unerschöpfliche Kraft. Von der Limousine das großzügige, flexible Raumangebot. Beides zusammen macht dieses Automobil zu einer einzigartigen Erscheinung auf unseren Straßen. Zu einer Sportlimousine im besten Sinn des Wortes.






## Imponierend

Ihre Ambitionen nehmen Gestalt an.



Schon der erste flüchtige Blick verrät Dynamik – eine schnelle Art des Denkens, die wie ein Adrenalinschub wirkt. Die markante Frontpartie. Die schwarz getönten Klarglas-Ellipsoid-Scheinwerfer. Der große Lufteinlass im Frontstoßfänger. Das schwarze Wabengitter im Kühlergrill. Der Opel Vectra GTS wurde geschaffen für die perfekte Performance auf der Straße. Für Momente der Vollkommenheit, die Sie oft gesucht, aber nie gefunden haben. Und er wartet nur auf eines: Sie vehement nach vorn zu bringen.



Überraschung, Staunen, Bewunderung. Wo immer er auftaucht, ähneln sich die Reaktionen. Von der Seite beeindruckt die flache, coupéartige Silhouette. Von hinten die große Heckklappe mit Spoilerlippe und abgedunkelter 3. Bremsleuchte, die verchromte Edelstahlleiste mit GTS Schriftzug, die abgedunkelten Rückleuchten und der kraftvolle Stoßfänger mit angepasstem Auspuffausschnitt. Dass speziell die Heckpartie so viele Blicke auf sich zieht, ist nicht weiter verwunderlich. Immerhin ist es die Seite des Opel Vectra GTS, die andere Fahrer am häufigsten zu sehen bekommen.

## Außergewöhnlich

Wer Sie sieht, wird Augen machen.



## Intuitiv

Emotionen lassen sich steuern.

Eine Umgebung, die ungeahnte Kräfte freisetzt. Körper und Geist in perfektem Einklang mit sportlich ambitionierter Technik. Straffe Sportsitze mit verlängerter Oberschenkelauflage. Höhen- und längs einstellbares 3-Speichen-Sportlenkrad in teilperforiertem Leder. Chromumrandete Instrumente mit sportlichem Zifferblattdesign. Ihre Nerven vibrieren. Ihre Sinne sind hellwach. Bereit für neue, aufregende Erfahrungen.



## Faszinierend

Nehmen Sie die Herausforderung an.

Ein Top-Fahrwerk, verbunden mit dem Reaktionsvermögen elektronisch unterstützter Kontrollsysteme. Im Opel Vectra hat das Interaktive Dynamische FahrSystem (IDS) bereits Furore gemacht. Für den neuen Opel Vectra GTS wurde es nochmals weiterentwickelt und speziell auf die Anforderungen im oberen Leistungsbereich abgestimmt. Das Resultat ist beeindruckend: agiles, neutrales Kurvenverhalten. Hohe Querstabilität. Schnell ansprechende, präzise Lenkung. Bremsstabilität auf der Geraden und in Kurven. Reduzierter Bremsweg. Potenzial genug, um den automobilen Durchschnitt weit hinter sich zu lassen.



# Dynamisch

Entdecken Sie Ihr fahrerisches Potenzial.

Das Leben wird immer schneller. Für Sie kein Grund zur Hektik. Denn mit dem Interaktiven Dynamischen FahrSystem (IDS) sind Sie den Ereignissen immer ein entscheidendes Stück voraus.

## Bremsen

Kurze Bremswege, hervorragende Bremsstabilität – dank Antiblockiersystem (ABS) der neuesten Generation mit speziell abgestimmter Kurvenbremskontrolle (CBC), Bremsassistent und Elektronischer Bremskraftverteilung (EBV).

## Fahrwerk

Souveränes Fahr- und Lenkverhalten. Mit der Tieferlegung um 20 mm, härteren Federraten, Sportstoßdämpfern und einer neuen Stabilisatorauslegung ist sportliches Fahrvergnügen vorprogrammiert.

## Kontrolle

Erweiterte Grenzbereiche. Das abschaltbare, sportlich abgestimmte Elektronische Stabilitätsprogramm Plus (ESP<sup>Plus</sup>) mit 3-Rad-Bremseingriff gleicht ein Unter- oder Übersteuern des Fahrzeugs in Sekundenbruchteilen aus. Die Traktionskontrolle (TC<sup>Plus</sup>) mit gezieltem Motor- und Bremsingriff lässt ein gewisses Maß an sportlichem Schlupf zu und sorgt zugleich für optimale Spurstabilität und Traktion beim Beschleunigen.

## Lenkung

Hohe Lenkpräzision und guter Fahrbahnkontakt bei schneller Fahrt. Leichtes Rangieren im Stadtverkehr. Die Kennfeldgesteuerte Elektrohydraulische Servolenkung (EHPS) – dynamisch ausgelegt mit sportlicheren Kennfeldern und direkterer Lenkübersetzung – ermittelt aus einer Vielzahl von Fahrdaten blitzschnell die optimale Lenkunterstützung.



Technische und fahrerische Überlegenheit. Die aufwendige McPherson-Vorderachse mit Querlenker und Achsschenkel aus Aluminium.



Das Antiblockiersystem (ABS) der neuesten Generation mit speziell abgestimmter Kurvenbremskontrolle (CBC), Bremsassistent und Elektronischer Bremskraftverteilung (EBV).



Die kompakte 4-Lenker-Hinterachse mit jeweils drei Querlenkern und einem Längslenker sowie Leichtbauteilen aus Aluminium.



## Unwiderstehlich

Technologie für Ihr Vergnügen.

Ein leichter Druck auf das elektronische Gaspedal genügt und schon bringt Sie hoch entwickelte Motorentechnologie mächtig in Fahrt. Wie stark, bleibt Ihnen überlassen. Der Opel Vectra GTS bietet die entsprechenden Optionen. Vier Benzinmotoren und vier Dieselmotoren stehen zur Wahl – allen voran der 3.2 V6 ECOTEC®-Motor. Seine 155 kW (211 PS) beschleunigen den Opel Vectra GTS in nur 7,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und machen ihn mit einer Höchstgeschwindigkeit von 248 km/h zum schnellsten Opel aller Zeiten. Beeindruckend auch der 2.2 DIRECT ECOTEC®-Motor mit Benzindirekteinspritzung oder die neuen Dieselmotoren 1.9 CDTI ECOTEC® mit Diesel-Partikelfilter-System (DPF). Dank ihrem geringen Verbrauch und den niedrigen Emissionswerten erfüllt die neue Diesel ECOTEC®-Generation bereits heute die Euro 4-Norm. Schließlich soll sportliches Fahrvergnügen nicht zu Lasten der Umwelt gehen.

**2.2 DIRECT ECOTEC®-Motor.** Der erste Benzinmotor von Opel mit Direkteinspritzung setzt neue Maßstäbe im Verbrauch. Nur 7,7 l auf 100 km benötigt das Hightech-Triebwerk im Durchschnitt, um seine imponierende Leistung zu entfalten: 114 kW (155 PS), 220 Nm Drehmoment, Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 9,6 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 218 km/h. Der 2.2 DIRECT ECOTEC®-Motor ist wahlweise mit 5-Gang-Schaltgetriebe oder 5-Gang-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® erhältlich.

**1.9 CDTI-Motor<sup>1</sup>.** Saubere Sache, saubere Leistung: Die beiden 1.9 CDTI-Motoren (110 kW/150 PS bzw. 88 kW/120 PS) mit Common Rail Technologie zeichnen sich durch besondere Umweltfreundlichkeit aus. Beide Motoren sind serienmäßig mit einem Diesel-Partikelfilter (DPF) ausgestattet und entsprechen so bereits der Euro 4-Norm. Die energische Kraftentfaltung beider Motoren zeigt sich in einem maximalen Drehmoment von 315 Nm bzw. 280 Nm und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 9,8 s bzw. 11,5 s sowie einer Höchstgeschwindigkeit von 217 km/h bzw. 200 km/h. Der Durchschnittsverbrauch liegt jeweils bei nur 5,9 l bzw. 5,7 l auf 100 km.

<sup>1</sup>Voraussichtlich erhältlich ab Frühjahr 2004.





## Selbstbewusst

Nehmen Sie die Dinge selbst in die Hand.

Wohin mit der ganzen Kraft? Auf die Straße natürlich. Drei Getriebevarianten sorgen dafür, dass sie dort pur und leidenschaftlich ankommt: das serienmäßige 5-Gang- bzw. 6-Gang-Schaltgetriebe oder das adaptive 5-Gang-Automatikgetriebe mit manueller Schaltfunktion ActiveSelect®. Aus der perfekten Balance zwischen den Aktionen des Fahrers und den Reaktionen des Opel Vectra GTS entwickelt sich eine völlig neue Erlebnisqualität – die Kombination von perfekter Kontrolle und faszinierender Dynamik.



Schalten nach Lust und Laune. Das neue, adaptive 5-Gang-Automatikgetriebe mit manueller Schaltfunktion ActiveSelect® für besonders entspanntes oder betont sportliches Fahren.




Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist.



Bei aller Sportlichkeit und allem fahrerischen Können: Nicht alles, was auf der Straße passiert, liegt in Ihren Händen. Da ist es gut zu wissen, dass Sie sich im Fall eines Falles auf hoch entwickelte Sicherheitstechnologie verlassen können. Full Size Front- und Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer mit optionaler Sitzbelegungserkennung auf der Beifahrerseite. Full Size Kopfairbag vorn und hinten außen. Gurtschlossstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn und hinten außen. Auskuppelnde Pedale (PRS). Aktive Kopfstützen mit Lehnenunterstützung in den Vordersitzen. Wie immer Sie fahren, wo immer Sie fahren – die Sicherheit fährt mit.

## Sicher

Ihr Vergnügen lebt von der Sicherheit.



Entscheidendes Sicherheitsplus. Durch die neuen, aktiven Kopfstützen mit Lehnenunterstützung wird das Risiko von Nackenverletzungen deutlich reduziert.

Die patentierten auskuppelnden Pedale (PRS) werden bei einer schweren Frontkollision aus den Lagern freigegeben und vermindern so die Verletzungsgefahr im Fußraum.



## Großzügig

Geben Sie Ihren Gefühlen Raum.

Unter seiner athletischen Hülle offenbart der Opel Vectra GTS ein ungemein großzügiges Innenleben. Serienmäßig sind Klimaanlage, Sportsitze, 3-Speichen-Sportlenkrad in teilperforiertem Leder, Aluminium Dekor und vieles mehr. Auf Wunsch erhalten Sie spezielle Teil- oder Vollleder-ausstattungen in verschiedenen Farbkombinationen,



zusammengefasst in fünf exklusiven Ausstattungspaketen. Nicht ohne tieferen Sinn standen bei ihrer Namensgebung große internationale Rennstrecken Pate. Denn alle präsentieren sich wie der Opel Vectra GTS selbst: durch und durch sportlich.

## LeMans Paket II

- Sitzflächen, Sitzwangen, Vorderseite der Sitzrückenlehnen, Vorderseite der Rücksitzlehne und Teile der Türverkleidungen in Leder, Anthrazit
- Wahlweise Aluminium- oder Platin Dekor
- Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer
- Bordcomputer mit Check-Control-System
- Fensterheber mit Tippfunktion und Einklemmschutz, elektrisch, vorn und hinten
- Graphic Info Display (GID), monochrom
- Leichtmetallräder 7J x 17 im 6-Doppelspeichen-Design mit Reifen 215/50 R 17



## 1 Opel Vectra GTS

- Full Size Front- und Seitenairbag, Fahrer und Beifahrer, Full Size Kopfairbag, vorn und hinten außen
- Höheneinstellbare Gurtumlenkpunkte, Gurtschlossstraffer und Gurtkraftbegrenzer, vorn und hinten außen
- Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar
- Aluminium Dekor in Armaturentafel, Türverkleidungen und Lenkrad
- Fensterheber mit Tippfunktion und Einklemmschutz, elektrisch, vorn

- Instrumente, chromumrandet
- Klimaanlage mit Belüftungssystem, hinten, Umluftschaltung, manuell, Partikelfilter, FCKW-frei
- 3-Speichen-Sportlenkrad in Leder, perforiert, höhen- und längs einstellbar
- Halogen-Nebelscheinwerfer, in Stoßfänger integriert
- Polster, Stoff Duke, Anthrazit
- Stahlräder 6 1/2 J x 16 mit Reifen 215/55 R 16, Radabdeckungen, ganzflächig
- Sportsitze mit Lendenwirbelstütze, Fahrer, höheneinstellbar

- Aktive Kopfstützen mit Lehnenunterstützung, Fahrer und Beifahrer
- Mittelarmlehne mit Ablagefach, vorn, verschiebbar, und hinten, ausklappbar
- Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt, umklappbar
- Triple Info Display (TID) für Uhrzeit, Datum, Radiosender und Außentemperatur
- Türeinstiegsleisten mit Schriftzug „GTS“, verchromt, vorn
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenschaltern

## 2 LeMans Paket

- Sitzflächen in Stoff LeMans, Anthrazit mit Sitzwangen und Teilen der Türverkleidungen in Leder, Anthrazit
- Platin Dekor
- Bordcomputer mit Check-Control-System
- Fensterheber mit Tippfunktion und Einklemmschutz, elektrisch, vorn und hinten
- Graphic Info Display (GID), monochrom
- Leichtmetallräder 7 J x 17 im 6-Doppelspeichen-Design mit Reifen 215/50 R 17
- Sportsitze mit Lendenwirbelstütze, Fahrer und Beifahrer, höhen- und neigungseinstellbar

## 3 Silverstone Paket

- Sitzflächen in Stoff Silverstone, Stahlgrau mit Sitzwangen und Teilen der Türverkleidungen in Leder, Anthrazit
- Sterling Dekor
- Bordcomputer mit Check-Control-System
- Fensterheber mit Tippfunktion und Einklemmschutz, elektrisch, vorn und hinten
- Graphic Info Display (GID), monochrom
- Leichtmetallräder 7 J x 17 im 6-Doppelspeichen-Design mit Reifen 215/50 R 17
- Sportsitze mit Lendenwirbelstütze, Fahrer und Beifahrer, höhen- und neigungseinstellbar

#### 4 Daytona Paket

- Sitzflächen in Stoff Daytona, Kaschmirbeige mit Sitzwangen und Teilen der Türverkleidungen in Leder, Anthrazit
- Platin Dekor
- Bordcomputer mit Check-Control-System
- Fensterheber mit Tippfunktion und Einklemmschutz, elektrisch, vorn und hinten
- Graphic Info Display (GID), monochrom
- Leichtmetallräder 7 J x 17 im 6-Doppelspeichen-Design mit Reifen 215/50 R 17
- Sportsitze mit Lendenwirbelstütze, Fahrer und Beifahrer, höhen- und neigungseinstellbar



#### 5 Imola Paket

- Sitzflächen in Stoff Imola, Blau mit Sitzwangen und Teilen der Türverkleidung in Leder, Anthrazit
- Sicherheitsgurte und Ziernähte in Silber
- Aluminium Dekor
- Bordcomputer mit Check-Control-System
- Fensterheber mit Tippfunktion und Einklemmschutz, elektrisch, vorn und hinten
- Graphic Info Display (GID), monochrom
- Leichtmetallräder 7 J x 17 im 6-Doppelspeichen-Design mit Reifen 215/50 R 17
- Sportsitze mit Lendenwirbelstütze, Fahrer und Beifahrer, höhen- und neigungseinstellbar





● Serienmäßig. Stahlräder 6 1/2 J x 16 mit Reifen 215/55 R 16 und ganzflächigen Radabdeckungen.



○ Sportlich prägnant. Leichtmetallräder 7 J x 17 im 6-Doppelspeichen-Design mit Reifen 215/50 R 17.



○ Dynamischer Akzent. Leichtmetallräder 7 J x 17 im 5-Breitspeichen-Design mit Reifen 215/50 R 17.



○ Attraktive Optik. Leichtmetallräder 7 1/2 J x 18 im 11-Speichen-Design mit Reifen 225/45 R 18.



○ Signalwirkung. Leichtmetallräder 7 1/2 J x 18 im Y-Speichen-Design mit Reifen 225/45 R 18.



○ Sportlichkeit im Blickpunkt. Leichtmetallräder 8 J x 19 im 5-Speichen-Design.



● Gelungener Abschluss. Die aerodynamische Spoilerlippe am Heck.

## Individuell

Ihre persönliche Art, Profil zu zeigen.

Schon der äußere Eindruck signalisiert: Der Opel Vectra GTS ist ein Automobil für sportliche Individualisten. Jeder Auftritt wird zum Ereignis, zur Inszenierung von Dynamik und Emotion. Mit ausgewählten Design-Elementen können Sie die Optik Ihrer Sportlimousine noch persönlicher und prägnanter gestalten.



## Überlegen

Behalten Sie die Kontrolle.

Nichts steht zwischen Ihnen und dem puren Vergnügen, den Opel Vectra GTS zu fahren. Faszination, Information, Kontrolle. In jeder Situation. Die perfekte Umgebung für Menschen, die den Spaß am Auto nie verloren haben. Weil sie ihn jeden Tag neu für sich entdecken.



● Serienausstattung  
○ Sonderausstattung

○ Sicher einparken nach Gehör. Der Parkpilot hilft Ihnen dabei. Im Rückwärtsgang und auf Knopfdruck auch im Vorwärtsgang.

○ Erstklassiger Halt für Fahrer und Beifahrer. Die höhen- und neigungseinstellbaren Sportsitze mit Lendenwirbelstütze.



○ Der Bordcomputer versorgt Sie über das monochrome Graphic Info Display (GID) mit allen erforderlichen Informationen, z. B. über Kraftstoffverbrauch und Reichweite. Abb. zeigt das optionale Color Info Display (CID).



● Die höhen- und längs einstellbare Lenksäule lässt sich optimal jeder Fahreranatomie und -position anpassen.



● Ergonomie im Griff. Das 3-Speichen-Sportlenkrad in teilperforiertem Leder mit Dekorelementen.



● Rücksicht bei jedem Wetter. Die elektrisch einstell- und beheizbaren Außenspiegel, auf der Fahrerseite asphärisch geformt.



○ Die Außenspiegel lassen sich auf Knopfdruck an die Karosserie anklappen. Die Spiegeleinstellung bleibt nach dem Ausklappen erhalten.



○ Alles im Blick. Mit Regensensor, automatisch geregelter Konsolenbeleuchtung und automatisch abblendendem Innenspiegel.



○ Auf Wunsch können auch die Rücksitze mit einer separaten Sitzheizung ausgestattet werden.



○ Die serienmäßigen Sportsitze vorn können auf Wunsch mit einer 5-stufigen Sitzheizung ausgerüstet werden.



● Praktisch. Die ausklappbare Mittelarmlehne hinten mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit für längere Gegenstände.



○ MultiContour-Fahrersitz mit AGR-Gütesiegel. Elektrische Längs-, Höhen-, Neigungs- und Lehneinstellung (auch für Beifahrersitz). Elektrisch höhen- und tiefeinstellbare Lendenwirbelstütze. Memoryfunktion und variable Klimatisierung mit Sitzheizung und Sitzventilierung.

● Serienausstattung  
○ Sonderausstattung



## Exklusiv

Gönnen Sie sich das Beste.

Je engagierter die Fahrt, desto wichtiger ist das passende Umfeld. Im Opel Vectra GTS finden Sie es vor. Oder Sie schaffen es sich neu nach Ihren individuellen Wünschen.



○ Hightech-Alternative. Die hochpräzise Klimatisierungsautomatik mit Menüführung über das Graphic Info Display (GID), 2-Zonen-Modus, Temperaturvorausberechnung, Luftgütesensor und automatischer Umluftschaltung.



● Serienmäßig im Opel Vectra GTS. Die FCKW-freie Klimaanlage mit Belüftungssystem hinten, manueller Umluftschaltung und Partikelfilter.



○ Die manuell ausziehbaren, transparenten Sonnenschutzrollos an den hinteren Seitenfenstern bieten komfortablen Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung.



● Sicherheit im Blick. Die runden Halogen-Nebelscheinwerfer des Opel Vectra GTS sind in die Stoßfänger integriert.



○ Beste Sicht. Xenon-Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Scheinwerfer-Hochdruck-Reinigungsanlage.



□□ Adaptive Forward Lighting (AFL), eine wegweisende Scheinwerfertechnologie, die bei schlechten Sichtverhältnissen und bei Nacht ein deutliches Plus an Komfort und an aktiver Sicherheit bietet. Bestehend aus: Fern-, Kurven-, Kreuzungs- und Autobahnlicht.



○ Das Reifendruckkontrollsystem mit Anzeige im Display des Drehzahlmessers oder auf Wunsch mit Angabe des Rades im Graphic Info Display (GID) oder Color Info Display (CID).



● Sind Türen oder Kofferraum nicht richtig geschlossen, erhalten Sie eine optische Warnung im Display des Drehzahlmessers.

● Serienausstattung ○ Sonderausstattung

## Perfekt

Kompromisse sind nicht Ihre Sache.

Im Opel Vectra GTS fahren Sie stets mit der beruhigenden Gewissheit, dass alle Fahrzeuginsassen bestmöglich geschützt sind. Für Ihre individuellen Sicherheitsansprüche stehen Ihnen darüber hinaus viele weitere Ausstattungsmöglichkeiten offen – das beste Beispiel dafür ist das Adaptive Forward Lighting (AFL). Ein deutliches Plus an Sicherheit, speziell bei Nacht und schlechten Sichtverhältnissen. Bestimmt haben Sie auch nicht weniger erwartet.



○ Opel ISOFIX. Empfohlen für sicheren Transport von Neugeborenen im ISOFIX Kindersitz. Der Kindersitzeinsatz kann herausgenommen und als normale Kinderwiege verwendet werden.



● Höchstes Sicherheitsniveau. Aktivgurtsystem mit Gurtschlossstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn und hinten außen.



○ Lückenloser Schutz. Die Diebstahlwarnanlage mit Ultraschallsensoren im Innenraum und Kontakten an Motorhaube, Kofferraum, Radio und allen Türen.



○ Radio NCDC 2015: Stereo-CD-Radio mit Navigationssystem, integriertem 4fach-CD-Wechsler, D-Netz-Telefon, Freisprecheinrichtung und Graphic Info Display (GID). Auf Wunsch mit Kartendarstellung auf dem farbigen Color Info Display (CID).

## Zielstrebig

Gehen Sie Ihren Weg.

Was immer Ihre Pläne und Ziele sind – modernste Infotainment-Systeme halten Sie stets auf dem Laufenden. Mit Stereo-Cassetten- oder -CD-Radio, Navigationssystem oder dem OnStar Mobilitäts-Service kommen Sie schnell ans Ziel. Und jede Fahrt erscheint Ihnen kürzer, als sie wirklich ist. Schade eigentlich.



○ Radio NCDC 2013: Stereo-CD-Radio mit Navigationssystem, integriertem 4fach-CD-Wechsler und Graphic Info Display (GID). Auf Wunsch mit Kartendarstellung auf dem farbigen Color Info Display (CID).



○ Radio CDR 2005: Stereo-CD-Radio mit sechs Stationstasten, Auto Store, Verkehrsfunk, erweitertem RDS-EON, geschwindigkeitsabhängiger Lautstärkeregelung und einstellbarer Verkehrsfunklautstärke.



○ Radio CCR 2006: Stereo-Cassetten-Radio mit sechs Stationstasten und integriertem 4fach-CD-Wechsler.



○ Radio CCRT 2008: Stereo-Cassetten-Radio mit zehn Stationstasten, integriertem 4fach-CD-Wechsler, Dualband-Telefon, Freisprecheinrichtung und Graphic Info Display (GID).



● Direkt ans Ziel. Das monochrome Graphic Info Display (GID) mit Symboldarstellung gehört zur Serienausstattung der Radios CCRT 2008, NCDC 2013 und NCDC 2015.



○ Twin Audio® (mit Radio CDR 2005): Es erlaubt den Passagieren im Fond unabhängigen Musikgenuss per Kopfhörer. Wenn vorn das Radio aktiviert ist, kann hinten auf CD umgeschaltet werden – und umgekehrt. Die Lautstärke ist links und rechts individuell einstellbar.

● Serienausstattung  
○ Sonderausstattung



● Exzellente Sprachqualität. Die fest installierte Telefonkonsole mit Freisprecheinrichtung und Außenantennenanschluss.



● Opel TOPSAFE ISOFIX. Geeignet für Kinder bis 18 kg. Integrierter Dreipunkt-Sicherheitsgurt zum Ansnallen der Kinder im ISOFIX Kindersitz. Integrierter Transponder. Mit innovativem Sicherheitstisch, Stützfuß und Befestigungsgurt.



● Gepäckraumnetz zur sicheren Aufbewahrung loser Gegenstände. Leicht anzubringen am Kofferraumboden, an der Seitenverkleidung oder an der Rückseite der Rücksitzlehne.



● Schön praktisch. Der Premium Fahrradträger im neuen Design mit vorgeformten Halterungen für Vorder- und Hinterrad.

## Kreativ

Geben Sie Ihren Ideen Dynamik.

Die Grenzen werden neu gesteckt. Nur Sie selbst entscheiden, was Sie tun und was Sie lassen. Der Opel Vectra GTS unterstützt Sie dabei. Kanu, Fahrrad oder Surfboard – mit einem umfassenden Angebot an Opel Original Zubehör genießen Sie eine neue, ungekannte Leichtigkeit des Fahrens. Ihr Opel Händler berät Sie gern.



● Lichter Schatten. Das Heckfensterrollo schützt vor Sonneneinstrahlung und Wärmestau – ohne die Sicht nach hinten zu beeinträchtigen.



● In der Ablagetasche unter der Kofferraumabdeckung sind Gegenstände vor Blicken geschützt und dennoch schnell zur Hand.




# Klar

Information ist alles.

|                                                                                                       | Vectra GTS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Ablagefächer:</b>                                                                                  |            |
| Ablagefach in der Mittelkonsole                                                                       | ●          |
| Gepäcknetz                                                                                            | ○          |
| Getränkhalter, vorn                                                                                   | ●          |
| Getränkhalter, hinten                                                                                 | ○          |
| Handschuhfach, beleuchtet                                                                             | ●          |
| Sonnenbrillenfach im Dachhimmel                                                                       | ○          |
| Staufach im Kofferraum                                                                                | ●          |
| Taschen an Rücksitzlehne                                                                              | ○          |
| Türtaschen, vorn                                                                                      | ●          |
| <b>Airbagsystem:</b>                                                                                  |            |
| Full Size Front- und Seitenairbag, Fahrer und Beifahrer                                               | ●          |
| Full Size Kopfairbag, vorn und hinten außen                                                           | ●          |
| Sitzbelegungserkennung, Beifahrer                                                                     | ○          |
| <b>Aktivgurtsystem:</b>                                                                               |            |
| Dreipunkt-Sicherheitsgurte, vorn und hinten                                                           | ●          |
| Gurtschlossstraffer und Gurtkraftbegrenzer, vorn und hinten außen                                     | ●          |
| Höheneinstellbare Gurtumlenkpunkte, vorn und hinten außen                                             | ●          |
| <b>Außenspiegel:</b>                                                                                  |            |
| Elektrisch einstell- und beheizbar                                                                    | ●          |
| Fahrerseite asphärisch geformt                                                                        | ●          |
| Gehäuse, in Wagenfarbe lackiert                                                                       | ●          |
| Manuell anklappbar                                                                                    | ●          |
| Elektrisch anklappbar                                                                                 | ○          |
| Automatisch abblendend                                                                                | ○          |
| <b>Batterieentladeschutz</b>                                                                          | ●          |
| <b>Beleuchtung:</b>                                                                                   |            |
| Innenbeleuchtung mit automatischer Dimmfunktion                                                       | ●          |
| Blinkleuchten, seitlich, weiß                                                                         | ●          |
| <b>Bremsen:</b>                                                                                       |            |
| Scheibenbremsen, rundum, vorn innenbelüftet                                                           | ●          |
| Bremsbelagverschleißanzeige                                                                           | ●          |
| 3. Bremsleuchte, abgedunkelt                                                                          | ●          |
| <b>Dachzierleiste</b> , in Wagenfarbe lackiert                                                        | ●          |
| <b>Dekor</b> in Armaturentafel, Türverkleidungen und Lenkrad:                                         |            |
| Aluminium Dekor                                                                                       | ●          |
| Platin Dekor                                                                                          | ○          |
| Sterling Dekor                                                                                        | ○          |
| <b>Doppeltonhorn</b>                                                                                  | ●          |
| <b>Drehzahlmesser</b> mit Display                                                                     | ●          |
| <b>Fensterheber:</b>                                                                                  |            |
| Mit Tippfunktion und Einklemmschutz, elektrisch, vorn                                                 | ●          |
| Mit Tippfunktion und Einklemmschutz, elektrisch, hinten                                               | ○          |
| <b>Fensterzierleiste</b> , verchromt                                                                  | ●          |
| <b>Follow-me-home-Lichtfunktion</b>                                                                   | ●          |
| Halogen-Frontscheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung, elektrisch, chromumrandet, schwarz             | ●          |
| 5-Gang-Schalt <b>getriebe</b> (nur für 1.8, 2.2 DIRECT, 3.2 V6 und 2.2 DTI)                           | ●          |
| 5-Gang-Automatik <b>getriebe</b> mit ActiveSelect® (nur für 2.2 DIRECT, 3.2 V6, 2.2 DTI, 3.0 V6 CDTI) | ○          |
| 6-Gang-Schalt <b>getriebe</b> (nur für 2.0 Turbo, 1.9 CDTI und 3.0 V6 CDTI)                           | ●          |

|                                                                                                                                       | Vectra GTS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Interaktives Dynamisches FahrSystem (IDS):</b>                                                                                     |            |
| Antiblockiersystem (ABS), elektronisch geregelt, mit Kurvenbremskontrolle (CBC) und Bremsassistent                                    | ●          |
| Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)                                                                                              | ●          |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP <sup>Plus</sup> )                                                                        | ●          |
| Kennfeldgesteuerte Elektrohydraulische Servolenkung (EHPS)                                                                            | ●          |
| Traktionskontrolle mit Motor- und Bremseingriff (TC <sup>Plus</sup> )                                                                 | ●          |
| <b>Karosserie</b> mit doppelseitiger Verzinkung aller korrosionsgefährdeten Teile, 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung               | ●          |
| Vorrüstung für <b>Kindersitzbefestigungssystem</b> „ISOFIX“, hinten außen                                                             | ●          |
| <b>Klimaanlage</b> mit Belüftungssystem, hinten, Umluftschaltung, manuell, Partikelfilter, FCKW-frei                                  | ●          |
| <b>Klimatisierungsautomatik</b> mit Menüführung über Graphic Info Display (GID), 2-Zonen-Modus, Temperaturvorausberechnung, FCKW-frei | ○          |
| 3-Speichen-Sportlenkrad, in Leder, perforiert, höhen- und längs einstellbar                                                           | ●          |
| Halogen- <b>Nebelscheinwerfer</b> , in Stoßfänger integriert                                                                          | ●          |
| <b>Polster:</b>                                                                                                                       |            |
| Stoff Duke, Anthrazit                                                                                                                 | ●          |
| Stoff LeMans, Anthrazit mit Leder, Anthrazit                                                                                          | ○          |
| Stoff Silverstone, Stahlgrau mit Leder, Anthrazit                                                                                     | ○          |
| Stoff Daytona, Kaschmirbeige mit Leder, Anthrazit                                                                                     | ○          |
| Stoff Imola, Blau mit Leder, Anthrazit                                                                                                | ○          |
| Leder, Anthrazit                                                                                                                      | ○          |
| <b>Räder und Reifen:</b>                                                                                                              |            |
| Stahlräder 6 ½ J x 16 mit Reifen 215/55 R 16                                                                                          | ●          |
| Radabdeckungen, ganzflächig                                                                                                           | ●          |
| Leichtmetallräder 7 J x 17 im 6-Doppelspeichen-Design mit Reifen 215/50 R 17                                                          | ○          |
| Leichtmetallräder 7 J x 17 im 5-Breitspeichen-Design mit Reifen 215/50 R 17                                                           | ○          |
| Leichtmetallräder 7 J x 18 im 11-Speichen-Design mit Reifen 225/45 R 18                                                               | ○          |
| Leichtmetallräder 7 J x 18 im Y-Speichen-Design mit Reifen 225/45 R 18                                                                | ○          |
| Leichtmetallräder 8 J x 19 im 5-Speichen-Design mit Reifen 235/35 R 19                                                                | ○          |
| Notlauftrad, Platz sparend                                                                                                            | ●          |
| <b>Reinluft-Filtersystem</b> mit integriertem Pollen- und Partikelfilter                                                              | ●          |
| <b>Rückleuchten</b> , abgedunkelt                                                                                                     | ●          |
| <b>Schaltknäuf</b> , in Leder (nur für 5-Gang-Schaltgetriebe)                                                                         | ●          |
| <b>Service-Intervall-Anzeige</b>                                                                                                      | ●          |
| <b>Sicherheitskarosserie mit Rundumschutzsystem:</b>                                                                                  |            |
| Computerberechnete Verformungszonen, rundum                                                                                           | ●          |
| Auskuppelnde Pedale (PRS)                                                                                                             | ●          |
| Rammschutzträger und hochfeste Profile in den Seitentüren                                                                             | ●          |
| Sicherheitslenksäule mit Lenkungsquerträger aus Magnesium                                                                             | ●          |
| Verstärkte Dachquerträger, Säulen und Schweller aus hochfestem Stahl                                                                  | ●          |
| Verwindungssteife Fahrgastzelle                                                                                                       | ●          |
| <b>Sportfahrwerk:</b>                                                                                                                 |            |
| Karosserie, 20 mm tiefer gelegt                                                                                                       | ●          |
| Modifizierte Feder- und Dämpferabstimmung                                                                                             | ●          |
| <b>Sportinstrumente</b> , chromumrandet                                                                                               | ●          |
| <b>Sportsitze:</b>                                                                                                                    |            |
| Aktive Kopfstützen mit Lehnenunterstützung, Fahrer und Beifahrer, höhen- und neigungseinstellbar                                      | ●          |
| Sitzhöhe und Lendenwirbelstütze, Fahrer, einstellbar                                                                                  | ●          |
| Sitzhöhe, Sitzneigung und Lendenwirbelstütze, Fahrer und Beifahrer, einstellbar                                                       | ○          |
| Durchlademöglichkeit, hinten                                                                                                          | ●          |
| Mittelarmlehne mit Ablagefach, vorn, verschiebbar, und hinten, ausklappbar                                                            | ●          |
| Rücksitzlehne ⅓ zu ⅔ geteilt, umklappbar                                                                                              | ●          |
| 3 Kopfstützen hinten, höheneinstellbar                                                                                                | ●          |
| <b>Stoßfänger, Seitenschutzleisten und Seitenschweller</b> , in Wagenfarbe lackiert                                                   | ●          |
| <b>Triple Info Display (TID)</b> für Uhrzeit (funkgesteuert in Verbindung mit Radio), Datum bzw. Radiosender, Außentemperatur         | ●          |
| <b>Türaußengriffe</b> , in Wagenfarbe lackiert                                                                                        | ●          |
| <b>Türeinstiegsleisten</b> mit Schriftzug „GTS“, verchromt, vorn                                                                      | ●          |
| <b>Türinnengriffe</b> , verchromt                                                                                                     | ●          |
| <b>Wärmeschutzverglasung</b> , grün getönt                                                                                            | ●          |
| <b>Wegfahrsperre</b> , elektronisch                                                                                                   | ●          |
| <b>Zentralverriegelung</b> mit Funkfernbedienung und Innenschaltern                                                                   | ●          |

● = Serienausstattung    ○ = Sonderausstattung



Saturnblau MINERALEFFEKT Ultrablau MINERALEFFEKT Digitalgrün MINERALEFFEKT

## Ästhetisch

Ihre Umgebung ist so wichtig  
wie Ihr Ziel.



| Modell                                                   | Vectra GTS |                         |                          |                             |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Polster                                                  | Duke       | LeMans <sup>1</sup>     | Silverstone <sup>1</sup> | Daytona <sup>1</sup>        | Imola <sup>1</sup> | Leder <sup>1</sup> |
| Material                                                 | Stoff      | Stoff/Leder             | Stoff/Leder              | Stoff/Leder                 | Stoff/Leder        | Leder              |
| Polsterfarbe                                             | Anthrazit  | Anthrazit/<br>Anthrazit | Stahlgrau/<br>Anthrazit  | Kaschmirbeige/<br>Anthrazit | Blau/<br>Anthrazit | Anthrazit          |
| <b>Uni-Lackierungen</b>                                  |            |                         |                          |                             |                    |                    |
| Casablancaweiß                                           | ●          | ●                       | ●                        | ●                           | ●                  | ●                  |
| Royalblau                                                | ●          | ●                       | ●                        | ●                           | ●                  | ●                  |
| <b>Brillant-Lackierung<sup>1</sup></b>                   |            |                         |                          |                             |                    |                    |
| Magmarot <sup>1</sup>                                    | ●          | ●                       | —                        | ●                           | —                  | ●                  |
| <b>Zweischicht-Metallic-Lackierungen<sup>1</sup></b>     |            |                         |                          |                             |                    |                    |
| Auster Metallic                                          | ●          | ●                       | —                        | ●                           | ●                  | ●                  |
| Lichtsilber                                              | ●          | ●                       | ●                        | ●                           | ●                  | ●                  |
| Starsilber                                               | ●          | ●                       | ●                        | ●                           | ●                  | ●                  |
| Moonlandgrau                                             | ●          | ●                       | ●                        | ●                           | ●                  | ●                  |
| Bambusgrün                                               | ●          | ●                       | —                        | ●                           | —                  | ●                  |
| <b>Zweischicht-Mineraeffekt-Lackierungen<sup>1</sup></b> |            |                         |                          |                             |                    |                    |
| Saphirschwarz                                            | ●          | ●                       | ●                        | ●                           | ●                  | ●                  |
| Ultrablau                                                | ●          | ●                       | ●                        | ●                           | ●                  | ●                  |
| Digitalgrün                                              | ●          | ●                       | —                        | ●                           | —                  | ●                  |
| Saturnblau                                               | ●          | ●                       | ●                        | ●                           | ●                  | ●                  |
| <b>Dekorleisten</b>                                      |            |                         |                          |                             |                    |                    |
| Aluminium Dekor                                          | ●          | —                       | —                        | —                           | ●                  | ●                  |
| Platin Dekor                                             | —          | ●                       | —                        | ●                           | —                  | ●                  |
| Sterling Dekor                                           | —          | —                       | ●                        | —                           | —                  | —                  |

● = Kombination möglich — = nicht lieferbar <sup>1</sup> Gegen Mehrpreis.

# Präzise

Sie wissen, was Sie wollen.

## Technische Daten.

| Motoren                           |                                     | 1.8 ECOTEC®    | 2.2 DIRECT ECOTEC® | 2.0 Turbo ECOTEC® | 3.2 V6 ECOTEC® | 1.9 CDTI ECOTEC® | 1.9 CDTI ECOTEC® | 2.2 DTI ECOTEC® | 3.0 V6 CDTI ECOTEC® |
|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Schadstoffarm                     | nach                                | EURO 4         | EURO 4             | EURO 4            | EURO 4         | EURO 4           | EURO 4           | EURO 3          | EURO 3              |
| Kraftstoff                        |                                     | Super bleifrei | Super bleifrei     | Super bleifrei    | Super bleifrei | Diesel           | Diesel           | Diesel          | Diesel              |
| Anzahl der Zylinder               |                                     | 4              | 4                  | 4                 | 6              | 4                | 4                | 4               | 6                   |
| Bohrung                           | in mm                               | 80,5           | 86,0               | 86,0              | 87,5           | 82,0             | 82,0             | 84,0            | 87,5                |
| Hub                               | in mm                               | 88,2           | 94,6               | 86,0              | 88,0           | 90,4             | 90,4             | 98,0            | 82,0                |
| Hubraum                           | in cm³                              | 1796           | 2198               | 1998              | 3175           | 1910             | 1910             | 2172            | 2958                |
| Max. Leistung                     | in kW (PS)<br>bei min <sup>-1</sup> | 90 (122)       | 114 (155)          | 129 (175)         | 155 (211)      | 88 (120)         | 110 (150)        | 92 (125)        | 130 (177)           |
| Max. Drehmoment                   | in Nm<br>bei min <sup>-1</sup>      | 6000           | 5600               | 5500              | 6200           | 3500             | 4000             | 4000            | 4000                |
| Verdichtungsverhältnis            |                                     | 167            | 220                | 265               | 300            | 280              | 315              | 280             | 370                 |
|                                   |                                     | 3800           | 3800               | 2500              | 4000           | 2000-2750        | 2000-2750        | 1500-2750       | 1900-2800           |
| Getriebe/Achsübersetzung          |                                     | 10,5:1         | 12,0:1             | 9,5:1             | 10,0:1         | 18,0:1           | 17,5:1           | 18,5:1          | 18,5:1              |
| 5-Gang-Schaltgetriebe             |                                     | ●/3,74         | ●/3,95             | —                 | ●/4,05         | —                | —                | ●/3,61          | —                   |
| 5-Gang-Automatikgetriebe          |                                     | —              | ○/2,60             | —                 | ○/2,40         | —                | —                | ○/2,40          | ○/2,23              |
| 6-Gang-Schaltgetriebe             |                                     | —              | —                  | ●/3,91            | —              | ●/3,35           | ●/3,55           | —               | ●/3,55              |
| Elektrische Ausrüstung            |                                     |                |                    |                   |                |                  |                  |                 |                     |
| Batteriespannung                  | in V                                | 12             | 12                 | 12                | 12             | 12               | 12               | 12              | 12                  |
| Batteriekapazität                 | in Ah                               | 55             | 66                 | 66                | 66             | 70               | 70               | 70              | 85                  |
| Drehstromlichtmaschine            | in A                                | 100            | 100                | 100               | 140            | 100              | 100              | 120             | 140                 |
| Kraftstoffverbrauch               | in l/100 km                         |                |                    |                   |                |                  |                  |                 |                     |
| nach 1999/100/EG                  |                                     |                |                    |                   |                |                  |                  |                 |                     |
| 5-Gang-Schalt-/Automatikgetriebe/ |                                     |                |                    |                   |                |                  |                  |                 |                     |
| 6-Gang-Schaltgetriebe             |                                     |                |                    |                   |                |                  |                  |                 |                     |
| Städtisch                         |                                     | 10,7/-/-       | 10,3/11,8/-        | -/-/12,8          | 14,0/15,4/-    | -/-/7,4          | -/-/7,6          | 8,2/10,3/-      | -/9,9/10,8          |
| Außerstädtisch                    |                                     | 5,8/-/-        | 6,2/6,6/-          | -/-/6,6           | 7,3/7,5/-      | -/-/4,7          | -/-/4,9          | 4,7/5,4/-       | -/5,5/5,6           |
| Gesamt                            |                                     | 7,6/-/-        | 7,7/8,5/-          | -/-/8,9           | 9,8/10,4/-     | -/-/5,7          | -/-/5,9          | 6,0/7,2/-       | -/7,1/7,5           |
| CO <sub>2</sub> -Emission         | in g/km                             | 182/-/-        | 185/204/-          | -/-/214           | 235/250/-      | -/-/154          | -/-/159          | 161/194/-       | -/192/203           |
| Höchstgeschwindigkeit             | in km/h                             |                |                    |                   |                |                  |                  |                 |                     |
| 5-Gang-Schalt-/Automatikgetriebe  |                                     | 205/-          | 218/212            | -/-               | 248/246        | -/-              | -/-              | 206/202         | -/226               |
| 6-Gang-Schaltgetriebe             |                                     | —              | —                  | 230               | —              | 200              | 217              | —               | 223                 |
| Beschleunigung                    |                                     |                |                    |                   |                |                  |                  |                 |                     |
| von 0 auf 100 km/h                | in s                                |                |                    |                   |                |                  |                  |                 |                     |
| 5-Gang-Schalt-/Automatikgetriebe  |                                     | 11,2/-         | 9,6/10,5           | -/-               | 7,7/8,0        | -/-              | -/-              | 10,8/11,8       | -/9,5               |
| 6-Gang-Schaltgetriebe             |                                     | —              | —                  | 9,1               | —              | 11,5             | 9,8              | —               | 9,3                 |
| Anhängelast                       |                                     |                |                    |                   |                |                  |                  |                 |                     |
| bei 12 % Prüfsteigung             | in kg                               |                |                    |                   |                |                  |                  |                 |                     |
| gebremst/ungebremst               |                                     |                |                    |                   |                |                  |                  |                 |                     |
| 5-Gang-Schaltgetriebe             |                                     | 1300/685       | 1500/715           | -/-               | 1600/750       | -/-              | -/-              | 1500/750        | -/-                 |
| 5-Gang-Automatikgetriebe          |                                     | -/-            | 1600/715           | -/-               | 1600/750       | -/-              | -/-              | 1500/750        | 1400/750            |
| 6-Gang-Schaltgetriebe             |                                     | -/-            | -/-                | 1600/730          | -/-            | 1500/750         | 1600/750         | -/-             | 1600/750            |
| Räder- und Reifengrößen           |                                     |                |                    |                   |                |                  |                  |                 |                     |
| Rädergröße                        |                                     | 6 1/2 J x 16   | 6 1/2 J x 16       | 6 1/2 J x 16      | 6 1/2 J x 16   | 6 1/2 J x 16     | 6 1/2 J x 16     | 6 1/2 J x 16    | 6 1/2 J x 16        |
| Reifengröße                       |                                     | 215/55 R 16    | 215/55 R 16        | 215/55 R 16       | 215/55 R 16    | 215/55 R 16      | 215/55 R 16      | 215/55 R 16     | 215/55 R 16         |
| Reserverad/Notlaufad              |                                     | ○/●            | ○/●                | ○/●               | ○/●            | ○/●              | ○/●              | ○/●             | ○/●                 |







## Gewichte und Maße.

|                                            |       |             |         |          |          |          |          |          |         |
|--------------------------------------------|-------|-------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Gewichte und Achslasten                    | in kg |             |         |          |          |          |          |          |         |
| Grundmodell mit serienmäßigem Motor        |       |             |         |          |          |          |          |          |         |
| Leergewicht inkl. Fahrer (nach 70/156/EWG) |       | 1390        | 1435    | 1503     | 1485     | 1503     | 1535     | 1503     | 1638    |
| Zulässiges Gesamtgewicht                   |       | 1865        | 1910    | 1995     | 1960     | 2005     | 2010     | 2000     | 2120    |
| Zulässige Achslast vorn/hinten             |       | 930/980     | 975/960 | 1055/980 | 1010/980 | 1050/980 | 1060/980 | 1045/980 | 980/980 |
| Zuladung                                   |       | 475         | 475     | 492      | 475      | 502      | 475      | 497      | 482     |
| Zulässige Dachlast¹                        |       | 100         | 100     | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100     |
| Kraftstoff-Füllmenge                       | in l  | 61          |         |          |          |          |          |          |         |
| Abmessungen                                | in mm |             |         |          |          |          |          |          |         |
| Länge                                      |       | 4596        |         |          |          |          |          |          |         |
| Breite inkl./exkl. Außenspiegel            |       | 2036/1798   |         |          |          |          |          |          |         |
| Höhe (bei Leergewicht)                     |       | 1460        |         |          |          |          |          |          |         |
| Radstand                                   |       | 2700        |         |          |          |          |          |          |         |
| Spurweite vorn/hinten max.                 |       | 1536/1525   |         |          |          |          |          |          |         |
| Wendekreis                                 | in m  |             |         |          |          |          |          |          |         |
| Wand zu Wand/Bordstein zu Bordstein        |       | 11,55/11,01 |         |          |          |          |          |          |         |
| Gepäckraumabmessungen                      | in mm |             |         |          |          |          |          |          |         |
| Länge bis Hintersitz                       |       | 1047        |         |          |          |          |          |          |         |
| Länge bis Vordersitz                       |       | 1825        |         |          |          |          |          |          |         |
| Höhe Ladekante                             |       | 702         |         |          |          |          |          |          |         |
| Gepäckrauminhalt                           |       |             |         |          |          |          |          |          |         |
| nach ECIE-Messmethode                      | in l  | 500         |         |          |          |          |          |          |         |




● = Serie ○ = Sonderausstattung — = nicht verfügbar

¹ Unter Berücksichtigung des zulässigen Gesamtgewichtes. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, mit Dachlast nicht schneller als 120 km/h zu fahren.

Einladende Proportionen.  
Der große 500-Liter-Kofferraum lässt  
sich durch Umklappen der Rücksitze  
auf bis zu 1.360 Liter erweitern.



Alle Maße in mm



Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die Verbrauchermittlung nach Richtlinie 1999/100/EG berücksichtigt das in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht. Zusätzliche Ausstattungen können zu geringfügig höheren als den angegebenen Verbrauchs- sowie CO<sub>2</sub>-Werten führen. Sie können außerdem das Leergewicht und in manchen Fällen auch die zulässigen Achslasten sowie das zulässige Gesamtgewicht erhöhen bzw. die zulässige Anhängelast reduzieren. Folglich können sie die Höchstgeschwindigkeit vermindern und die Beschleunigungszeit erhöhen. Die angegebenen Fahrleistungen sind erreichbar bei Leergewicht (ohne Fahrer) plus 200 kg Zuladung.

#### Adaptive Forward Lighting (AFL)

Das extrem leuchtstarke Bi-Xenon-Scheinwerfersystem zur Steigerung von aktiver Sicherheit und Fahrdynamik.

- Kurvenlicht: Abhängig von Lenkeinschlag und Geschwindigkeit schwenken die Frontscheinwerfer in Richtung der durchfahrenen Kurve. Damit wird die Straße um 90% besser ausgeleuchtet als bei fixierten Scheinwerfern.
- Kreuzungslicht: Je nach Blinkereinstellung, Lenkeinschlagwinkel und Geschwindigkeit leuchtet ein zusätzlicher Reflektor die Straße ca. 30 Meter weit bis zu einem Winkel von nahezu 90 Grad seitlich zur Fahrtrichtung aus.
- Autobahnlicht: Bei Geschwindigkeiten ab etwa 120 km/h und konstanter Geradeausfahrt stellt sich das Abblendlicht selbsttätig etwas höher ein und die Leuchtweitenregulierung verhindert eine Blendwirkung für den Gegenverkehr.

#### Airbagsystem

Full Size Frontairbag für Fahrer und Beifahrer zum Schutz bei einer frontalen Kollision, Full Size Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer und Full Size Kopfairbag vorn und hinten zum Schutz bei einem seitlichen Aufprall.

#### Aktive Kopfstützen

Weiterentwickelte aktive Kopfstützen mit Lehnenunterstützung an den Vordersitzen zur Reduzierung des Risikos von Nackenverletzungen: Im Falle eines Heckaufpralls bewegt sich die Kopfstütze nach vorn und der obere Teil der Rückenlehne richtet sich auf.

#### Aktivgurtsystem

Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorn und hinten, höheninstellbare Gurtumlenkpunkte sowie Gurtschlossstraffer und Gurtkraftbegrenzer vorn.

#### Antiblockiersystem (ABS)


Elektronisch geregeltes Vierkanal-Antiblockiersystem der neuesten Generation mit speziell abgestimmter Kurvenbremskontrolle (CBC) und Bremsassistent sowie elektronischer Bremskraftverteilung (EBV) und Traktionskontrolle mit Motor- und Bremsengriff (TC<sup>Plus</sup>).

#### Auskuppelnde Pedale (PRS)

Bei einer schweren Frontkollision werden Kupplungs- und Bremspedal aus ihren Lagern freigegeben und vermindern so die Verletzungsgefahr im Fußraum.

#### Außenspiegel, elektrisch anklappbar

Außenspiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite sind optional auf Knopfdruck elektrisch anklappbar. Die Spiegeleinstellung bleibt dabei nach dem Ausklappen unverändert.



#### Außen- und Innenspiegel, automatisch abblendend

Stellt der im Innenspiegel integrierte Sensor starken Lichteinfall fest, werden sowohl der Außenspiegel auf der Fahrerseite als auch der Innenspiegel automatisch abgedunkelt, um eine Blendung zu vermeiden.

#### Automatikgetriebe mit ActiveSelect®

Neu entwickeltes 5-Gang-Automatikgetriebe mit ActiveSelect® für 2.2 DIRECT ECOTEC®, 3.2 V6 ECOTEC®, 2.2 DTI ECOTEC® und 3.0 V6 CDTI ECOTEC®. Das Getriebe arbeitet adaptiv, d. h., es passt sich automatisch Fahrstil, Steigungen, Gefälle und Anhängelasten an. Mittels ActiveSelect® kann der Fahrer in einer zweiten Schaltgasse jederzeit manuell schalten. Ein spezielles Winterprogramm ist auf Knopfdruck aktivierbar.

#### Blinkersystem

Mit neuartiger Komfort-Tipp-Funktion. Der Blinkerhebel geht nach Betätigung automatisch in die Ausgangsposition zurück. Die Deaktivierung erfolgt automatisch nach dem Abbiegevorgang bzw. durch nochmaliges Antippen. Bei einem Spurwechsel genügt ein kurzes Antippen, um 3 Blinkintervalle auszulösen.

#### Bordcomputer

Unterstützt den Fahrer mit den wichtigsten Strecken- und Verbrauchsdaten: Momentan-, Durchschnitts- und Absolutverbrauch, Durchschnittsgeschwindigkeit, Wegstrecke, Reichweite und Außentemperatur. Die Anzeige erfolgt im Graphic Info Display (GID) bzw. im Color Info Display (CID).

#### Bremsassistent

Die Bremskraft wird im Notfall automatisch über ein spezielles Ventil progressiv auf das Maximum gesteigert. Der schnellere Druckaufbau bewirkt eine deutliche Verkürzung des Bremsweges bei einer Vollbremsung.

#### Check-Control-System

Überwacht die wichtigsten Fahrzeugfunktionen, wie z. B. Motorölstand, Kühlwasserstand, Beleuchtungsanlage, Motorelektronik oder Automatikgetriebe, und informiert den Fahrer entsprechend im Graphic Info Display (GID) bzw. Color Info Display (CID).

#### Color Info Display (CID)

Sonderausstattung in Verbindung mit den Navigationssystemen NCDC 2013 und NCDC 2015. Es erlaubt die farbige Kartendarstellung in beliebigem Maßstab. Weitere Funktionen wie Graphic Info Display (GID).

#### Diebstahlwarnanlage

Komplette Überwachung des Fahrzeugs mit Kontakten an der Motorhaube, am Kofferraum, am Radio und an allen Türen sowie mit Ultraschallsensoren im Innenraum. Aktiviert bei unberechtigtem Zugriff die elektronische Wegfahrsperre und löst akustischen und optischen Alarm aus.

#### Diesel-Partikel-Filtersystem (DPF)

Das Diesel-Partikel-Filtersystem (DPF) besteht aus einem wabenförmigen Keramikfestkörper aus Siliziumkarbid, der von mikroskopisch kleinen Kanälen durchzogen ist. Rußpartikel im Abgasstrom werden an der Oberfläche der Kanalwände aufgefangen. Durch die Edelmetall-Beschichtung des Filtersubstrats und gezielte Mehrfacheinspritzung wird die Abgastemperatur so weit angehoben, dass eine Selbstreinigung des Filters ohne Beimengung von Kraftstoffadditiven möglich ist. Die Regeneration verläuft in diskontinuierlichen Intervallen, angepasst an das jeweilige Fahrverhalten.

#### Einklemmschutz

Sicherheitselektronik an allen elektrisch betätigten Fenstern und am elektrischen Schiebe-/Ausstelldach. Erkennt selbstständig Hindernisse beim Schließen und reduziert die Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Bedienung, z. B. durch spielende Kinder.

#### Elektrohydraulische Servolenkung (EHPS)

Kennfeldgesteuerte elektrohydraulische Servolenkung mit elektronisch geregelter Unterstützung. Sorgt für leichtes Rangieren beim Einparken und bei großem Lenkeinschlag sowie für guten Fahrbahnkontakt und hohe Lenkpräzision bei höheren Geschwindigkeiten. Ansprechzeit liegt bei nur 0,28 Sekunden.

#### Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)

Elektronische Bremskraftverteilung (EBV) zur Verbesserung der Bremsleistung, insbesondere in beladenem Zustand.

#### Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP<sup>Plus</sup>)

Weiterentwickeltes elektronisches Stabilitätsprogramm mit Bremsengriff an bis zu 3 Rädern. Im Unterschied zu konventionellen ESP-Systemen mit Bremsengriff an nur einem Rad erfolgt die Fahrzeugstabilisierung wirksamer und besser abgestuft.

#### Follow-me-home-Lichtfunktion

Front- und Rückfahrcheinwerfer leuchten 30 Sekunden nach dem Abschließen der Fahrertür. Aktivierung erfolgt über die Lichthupe bei geöffneter Fahrertür.

#### Gaspedal, elektronisch geregelt

Die Stellung des Gaspedals wird elektronisch an die Steuerelektronik des Motors übermittelt. Es gibt keine mechanische Verbindung zum Motor, wodurch eine besonders leichte und vibrationsfreie Funktionsweise ermöglicht wird.

#### Geschwindigkeitsregler

Der elektronisch geregelte Geschwindigkeitsregler arbeitet im Zusammenspiel mit dem elektronischen Gaspedal besonders genau und komfortabel.

#### Graphic Info Display (GID)

Monochromes Display zur Darstellung der Funktionen von Bordcomputer und Infotainment-Systemen sowie zur menügestützten Benutzerführung der Klimatisierungsautomatik und Standheizung.

#### Interaktives Dynamisches FahrSystem (IDS)

Die Hauptkomponenten des Interaktiven Dynamischen FahrSystems (IDS) sind:

- Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP<sup>Plus</sup>) mit Bremsengriff an bis zu 3 Rädern
- Antiblockiersystem (ABS) mit Kurvenbremskontrolle (CBC) und Bremsassistent
- Traktionskontrolle mit Motor- und Bremsengriff (TC<sup>Plus</sup>)
- Kennfeldgesteuerte elektrohydraulische Servolenkung (EHPS)
- McPherson-Vorderachse mit hydrogeformtem Fahrschemel
- Vierlenker-Hinterachse mit Aluminiumkomponenten

#### ISOFIX

Kindersitzbefestigungssystem mit fester Anbindung an die Karosseriestruktur für Beifahrersitz und äußere Rücksitzplätze zur Erhöhung der Sicherheit bei einfacher Ein- und Ausbau.

# Der Opel Vectra GTS

Technik von A bis Z.

#### Klimatisierungsautomatik

Neuartige, patentierte Regelung mit Temperaturvorausberechnung für besonders konstante und komfortable Klimatisierung. 2-Zonen-Modus für getrennte Regelung auf Fahrer- und Beifahrerseite, 2-Zonen-Sonnenstandsensoren, integrierter Aktivkohle-, Partikel- und Pollenfilter, separates Belüftungssystem im Fond. Komfortable Bedienung über große Schalter und Drehknöpfe im Bedienfeld sowie menügestützte Benutzerführung weitergehender Funktionen über das Graphic Info Display (GID) oder das Color Info Display (CID).

#### Kurvenbremskontrolle (CBC)

Die Kurvenbremskontrolle erhöht die Spurstabilität beim Bremsen in Kurven.

#### McPherson-Vorderachse

Querlenker und Achsschenkel aus Aluminium verringern das Gewicht der ungefederten Massen, wodurch sich das Ansprechverhalten von Federung und Dämpfung verbessert. Sportstoßdämpfer, härtere Federraten und sportliche Stabilisatorauslegung für hohe Fahrdynamik. Hydrauliklager am Querlenker vermindern Lenkdravibrationen.

#### Multifunktionslenkrad

Höhen- und längs einstellbares 3-Speichen-Sportlenkrad in teilperforiertem Leder mit hinterleuchteten Tasten und verbessertem Fernbedienungskonzept für alle Infotainment-Systeme.

#### Parkpilot vorn und hinten

Einparkhilfe mit akustischem Warnsignal. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs wird das System automatisch aktiviert. In Vorwärtsrichtung kann die Funktion manuell zugeschaltet werden.

#### Regensensor

Der Regensensor erkennt die Wassermenge auf der Windschutzscheibe und steuert automatisch die Scheibenwischgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Regenstärke und Fahrzeuggeschwindigkeit. Die Empfindlichkeit des Systems ist am Blinkerhebel einstellbar.

#### Reifendruckkontrollsystem

Sensoren an den Ventillinneisen messen kontinuierlich den Luftdruck der Reifen und senden die Werte an die Fahrzeugelektronik. Ein Druckverlust wird im Display des Drehzahlmessers bzw. mit Angabe

des entsprechenden Rades im Graphic Info Display (GID) oder im Color Info Display (CID) angezeigt.

#### Sitzbelegungserkennung

Die Sitzbelegungserkennung erfolgt über Sensoren im Beifahrersitz und meldet dem System, ob der Sitz belegt ist. Bei normaler Belegung wird der Full Size Front- und Seitenairbag auf der Beifahrerseite aktiviert. Bei Nichtbelegung bzw. Montage einer Opel Kindersicherheitswiege mit Transponder wird der Airbag automatisch deaktiviert.

#### Traktionskontrolle (TC<sup>Plus</sup>)

Traktionskontrolle mit Motor- und Bremsengriff zur Erhöhung der Spurstabilität beim Beschleunigen.

#### 4-Lenker-Hinterachse

Radträger, Querlenker und Bremssättel aus Aluminium zur Reduktion der ungefederten Massen. Auf Wunsch mit integrierter automatischer Niveauregulierung.

#### Welcome-Lichtfunktion

Die Innenraumbeleuchtung mit automatischer Dimmfunktion wird bei Entriegelung über die Funkfernbedienung aktiviert.

#### Xenon-Scheinwerfer

Verbesserte Sicht durch besonders hohe Lichtausbeute, vergrößertes Leuchtfeld und tageslichtähnliche Lichttemperatur. Mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Scheinwerfer-Hochdruck-Reinigungsanlage.

#### Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Neu entwickelte Zentralverriegelung mit zwei Elektromotoren pro Schloss für sichere und nahezu lautlose Funktionsweise. Mit Komfort-Schließfunktion für Fenster und Schiebedach, separatem Ver- und Entriegeln des Kofferraums sowie Zentral-schaltern im Innenraum.



## Opel Service.

Opel erfüllt zusätzlich zu den strengen hauseigenen Qualitätsmaßstäben auch die Richtlinien der internationalen Norm ISO 9001 in Design, Entwicklung, Produktion und Service. Doch Qualität heißt bei Opel weit mehr als die Produktion und Lieferung technischer erstklassiger Fahrzeuge. Mit umfassenden Serviceleistungen rund um jeden Opel garantieren wir unseren Kundinnen und Kunden auch nach der Lieferung unseren hohen Qualitätsstandard.

### Opel Mobilservice.

Die kostenlose Mobilitätsgarantie für alle Opel Neufahrzeuge in den ersten beiden Jahren ab Erstzulassungsdatum oder ab Lieferung durch den Vertragshändler. Wo immer Sie unterwegs sind, der Opel Mobilservice hilft Ihnen weiter. In über 30 europäischen Ländern – rund um die Uhr. Mit starken Leistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, Mietwagenservice, Hotelunterbringung oder Organisation Ihrer Weiterreise per Bahn oder Flugzeug. Der Opel Mobilservice gilt bis zur Fälligkeit Ihrer Inspektion gemäß dem Serviceplan und ist insgesamt bis zum Ablauf von 7 Jahren ab Erstzulassungsdatum oder 120.000 km Laufleistung jeweils erneuerbar. Zu den Bedingungen fragen Sie bitte Ihre teilnehmenden Opel Partner. Auch ältere Fahrzeuge können, sofern sie den Bestimmungen entsprechen, mit einem Inspektionsservice in das Opel Mobilservice-Programm einsteigen. Falls Sie mehr über den Opel Mobilservice wissen möchten, Ihr Opel Partner informiert Sie gern.

### Europaweiter Kundenservice.

In ganz Europa stehen über 6.000 Opel Servicebetriebe bereit, um Sie individuell, fach- und termingerecht zu betreuen. Zu dem guten Service gehört auch, dass Ihnen bis ins Detail erklärt wird, was warum instand gesetzt und wie es in Rechnung gestellt wurde.

### Teile- und Zubehörservice.

Alles, was Ihren Opel noch praktischer, komfortabler oder auch individueller macht, gibt es im Opel Shop bei Ihrem Opel Partner. Fragen Sie ihn, er berät Sie gern.

### Finanzierungsangebote.

Die GMAC Bank GmbH bietet Ihnen auf Basis interessanter Finanzierungsangebote Ihre Finanzierung nach Maß. Und dieses Maß legen Sie bei Ihrem Auto ganz allein fest – nach Ihren persönlichen Anforderungen. Fragen Sie Ihren Opel Partner.

### Leasingangebote.

Z. B. über die GMAC Leasing GmbH können Sie Ihren Opel auch leasen. Leasing passt sich Ihren finanziellen Bedürfnissen und Möglichkeiten an, denn z. B. nach einer Mietsonderzahlung zahlen Sie nur noch für die Nutzung Ihres Fahrzeuges – mit niedrigen Monatsraten während der Vertragszeit. Damit bleiben Sie finanziell flexibel. Ihr Opel Partner berät Sie gern.

### Versicherungsservice.

Wir empfehlen Ihnen den Opel Händler-Versicherungsdienst von der GMAC Bank GmbH für alle Versicherungen rund um das Auto (Haftpflicht-, Voll- und Teilkasko-, Insassenunfall-, Rechtsschutz-, Mobilitäts- und Garantiev Versicherungen). Für den Fall der Fälle haben Sie dann nur einen Ansprechpartner. Er regelt für Sie alles schnell und bequem. Damit Sie rund um die Uhr sorglos fahren können. Im In- und Ausland. Fragen Sie Ihren Opel Partner.

### Opel rent Mietwagenservice.

Opel rent erhält Ihre Mobilität, wenn Ihr Fahrzeug, bedingt durch einen Werkstattaufenthalt, einmal ausfallen sollte. Ebenso können Sie zu günstigen Mietpreisen Ihren Wunsch Opel in Ruhe testen. Fragen Sie Ihren Opel Partner.

### Fuhrparkmanagement.

Master Lease bietet Ihnen die komplette Fuhrparkverwaltung aus einer Hand. Mit einem Leistungspaket, das maßgeschneidert nach den Bedürfnissen Ihres Unternehmens zusammengestellt wird. Fragen Sie Ihren Opel Partner.

### Neuwagengarantie.

Für alle Fahrzeuge gilt eine 2-jährige Neuwagengarantie. Diese Garantie gilt für alle Opel Pkw für 24 Monate ab Erstzulassungsdatum bzw. Lieferung durch den Vertragshändler, je nachdem, welches Datum früher liegt – ohne Kilometerbegrenzung.

### Opel All-in-Service.

Ein Service-Paket, das Sie beim Kauf eines neuen Opel erwerben können und mit dem Sie immer unbekümmert unterwegs sind. Der Opel All-in-Service umfasst:

- Alle Inspektionen während der Vertragslaufzeit
- Ersatz sämtlicher Verschleißteile, die im Rahmen einer Inspektion oder Wartung ausgetauscht werden
- Austausch schadhafter mechanischer, elektrischer und elektronischer Bauteile
- Opel Mobilservice

- Nachfüllen von Öl zwischen den Inspektionen (falls erforderlich)
- Zusätzlich können Leistungen wie Reifenersatz, Werkstattdienstleistungen am Tag der Inspektion, Hauptuntersuchung und Abgasuntersuchung optional abgeschlossen werden. Der Opel All-in-Service kann für eine Laufzeit von 3, 4 oder 5 Jahren und eine Gesamtleistung von bis zu 160.000 Kilometern abgeschlossen werden. Falls Sie mehr über den Opel All-in-Service wissen möchten, Ihr Opel Partner informiert Sie gern.

### 2 Jahre Opel Gewährleistung für Opel Original Teile und Zubehör.

Die Opel Vertragspartner geben Ihnen für Opel Original Teile und Zubehör 2 Jahre Gewährleistung. Natürlich ohne Kilometerbegrenzung.

### 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung.

Opel gibt Ihnen die sichere Langzeitgarantie gegen Durchrostung. Voraussetzung: Sie lassen Ihren Wagen gemäß Inspektionsscheckheft warten und alle nötigen Inspektionen durchführen.

### 3 Jahre Garantie für Opel Starterbatterie.

Mit der 3-Jahres-Garantie für jede später eingebaute Opel Original Batterie gibt es auch im dicksten Winter keine Probleme mehr.

### Opel in den neuen Medien.

Auch im Internet können Sie sich unter [www.opel.de](http://www.opel.de) Ihr individuelles Fahrzeug mit dem Konfigurator zusammenstellen. Sie finden dort aktuelle Informationen zu Modellen, Varianten, Preisen, Recycling und Serviceleistungen der Adam Opel AG.

### Recycling.

Informationen über die recyclinggerechte Konstruktion, über Altfahrzeug-Rücknahmestellen und das Recycling von Altfahrzeugen finden Sie im Internet unter [www.opel.de](http://www.opel.de)



## Fortsetzung folgt

Machen Sie sich Ihr eigenes Bild.



Opel. Frisches Denken für bessere Autos.



Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (02/04). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.  
ADAM OPEL AG, Rüsselsheim

70/01 Best.-Nr. 01/03022/0401 Auf umweltfreundlichem, chlorfreiem Papier gedruckt. McCANN-ERICKSON BCA