


CALIBRA



Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (3/93). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner. ADAM OPEL AG, Rüsselsheim

OPEL 

OPEL 


3/93 - 100/1 Best.-Nr.: 02012 Auf umweltfreundlichem, chlorfreiem Papier gedruckt.
McCANN-ERICKSON

ÖKONOMIE UND ÖKOLOGIE – BEI OPEL EINE HERAUSFORDERUNG AN DIE TECHNISCHE PHANTASIE.



Mit wachsendem Umweltbewusstsein ändern sich auch die Ansichten über Automobile. Autos werden heute nicht mehr nur nach ihrer PS-Leistung, ihrem Design und ihrem Komfort beurteilt, sondern mehr und mehr auch nach ihrer Umweltverträglichkeit. Opel trägt diesem Trend seit langem Rechnung. So hat Opel als erster Automobilhersteller alle seine Modelle mit Benzinmotor serienmäßig mit regeltem Drei-Wege-Katalysator ausgerüstet. Und mit besonders ökonomischen Motoren. Der Kraftstoffverbrauch der Opel Motoren konnte allein in den letzten Jahren um 25 % gesenkt werden.

Und selbstverständlich sind Motordichtungen, Kupplungs- und Bremsbeläge asbestfrei. Auch die Verwendung des Schwermetalls Cadmium wurde in allen Bauteilen auf ein Minimum reduziert. Lacke auf Wasserbasis reduzieren den Anteil organischer Lösungsmittel von bisher 60 auf nur noch 5 Prozent. Wenn Sie sich also heute für einen Calibra entscheiden, können Sie sicher sein, nicht nur ein modernes, leistungsfähiges und sportliches Automobil zu fahren, sondern auch eines der umweltverträglichsten Automobile auf dem Markt.



Das speziell konstruierte Sportfahrwerk und das Bremssystem bringen die enorme Leistung des Turbomotors souverän und sicher auf die Straße. Permanenter Allradantrieb und ABS gewährleisten exzellente Fahreigenschaften und vollenden das brillante Modell. Den Calibra turbo zu fahren bedeutet automobiler Luxus, wie ihn die Zukunft bringt.



DIE ELEGANTE ART, SICH ZU UNTERSCHIEDEN.

Der Opel Calibra, das klassische Modell für modernstes Automobil-design. International berühmt wurde sein Design mit dem Luftwiderstands-Bestwert c_w 0,26.

Die neuartige Motorisierung des Calibra turbo bringt eine beispiellose Leistungssteigerung und verstärkt damit nochmals seinen sportlich-eleganten Charakter. Das Gesamtkonzept des Calibra turbo basiert auf neuester Technologie und erlaubt die optimale Ausnutzung der außergewöhnlichen Motorleistung. Das 6-Gang-Sportgetriebe läßt das Coupé dynamisch fahren und reduziert die Verbrauchs- und Geräuschwerte.



Die Leichtmetallräder, 6 J x 16, (speziell für den Calibra turbo) sind mit Reifen der Größe 205/50 ZR16 ausgestattet.






Das speziell konstruierte Sportfahrwerk und das Bremssystem bringen die enorme Leistung des Turbomotors souverän und sicher auf die Straße. Permanenter Allradantrieb und ABS gewährleisten exzellente Fahreigenschaften und vollenden das brillante Modell. Den Calibra turbo zu fahren bedeutet automobiler Luxus, wie ihn die Zukunft bringt.




MIT TURBOTECHNIK AUF TOUREN KOMMEN.


Das Kernstück des Calibra turbo ist ein technisches Novum in der Serienfertigung. Ein Turbolader, der in den Auspuffkrümmer integriert ist. Die kompakte Ausführung von Turbinengehäuse und Auspuffkrümmer aus einem Guß verkürzt den Weg der Abgase vom Zylinderkopf zum Turbolader, bietet absolute Dichtungseigenschaften, verhindert thermische Verluste und reduziert das Gesamtgewicht von Turbinengehäuse/Auslaßkrümmer auf 5,27 kg. Das Ergebnis ist ein neuer Turbomotor



mit mehr Leistung, größerer Elastizität und deutlich höherer Durchzugskraft. Mit 150 kW (204 PS) und 280 Nm bei 2400 min⁻¹ entspricht seine Leistung der eines 50% größeren Saugmotors. Ein spezieller Metallkatalysator sorgt für extrem niedrige Schadstoffwerte ohne Beeinträchtigung der Leistungsentfaltung und erreicht nach dem Kaltstart schneller seine optimale Arbeitstemperatur. Natürlich gibt es den Calibra weiterhin




in den bewährten Versionen mit 2.0i-Motor mit 85 kW (115 PS) und 2.0i-16V-Motor mit 110 kW (150 PS), den Calibra 4x4 mit dem 2.0i-Motor mit 85 kW (115 PS).





Ein hohes Grunddrehmoment wird durch verminderte Ventilhöhe (8,5 mm anstelle 9,5 mm beim Saugmotor) erreicht. Dadurch verkürzt sich die Ansprechzeit des Motors, ganz zur Freude des Fahrers. Die Maximalleistung von 150 kW (204 PS) liegt bei 5600 min⁻¹ und einem Ladedruck von 0,5 bar an. Drehmoment sind 280 Nm bei nur 2400 min⁻¹. (Beim „Sauger“ 196 Nm bei 4600 min⁻¹.)

Calibra turbo.

Das Abblasventil regelt den Ladedruck. In der integrierten Ausführung des Krümmers der Kanal zum Abblasventil so weit weg vom Turbinenzutritt gelegt werden, daß die Strömung nicht beeinträchtigt ist. Dadurch ist der Turbinenwirkungsgrad höher. Die Steuerung erfolgt über ein elektronisches Dreiwegeventil.




Auch das Umluftventil ist direkt ins Turboladermodul integriert und mit einem gegessenen Einlaßkanal kombiniert. Vorteil: „Turbopumpen“ wird verhindert.




DIE SICHERHEIT, ÜBER VOLLENDETE TECHNIK ZU VERFÜGEN.

Der Calibra turbo garantiert überlegenes Fahrverhalten, optimales Handling und vor allem auch maximale Sicherheit.



Das speziell entwickelte 6-Gang-Sportgetriebe läßt den Calibra turbo in den unteren Gängen leicht anfahren und kraftvoll beschleunigen. Seine Übersetzungen passen zur Leistungskapazität des dynamischen Motors und ermöglichen in den oberen Gängen gelassenes und doch zügiges Fahren. Der permanente Allradantrieb wird durch eine Visco-Kupplung so geregelt, daß je nach Bodenbeschaffenheit und Wetterverhältnissen die Kraft optimal auf Vorder- und Hinterachse verteilt wird. Für maximale



Die Visco-Kupplung ermöglicht eine variable Kraftübertragung von der Vorder- auf die Hinterachse. Dadurch kann der Calibra turbo auch bei Nässe und Schnee optimal reagieren.

Sicherheit sorgen auch großzügig dimensionierte, vorn innenbelüftete Scheibenbremsen – der Umwelt zuliebe asbestfrei – in allen Modellvarianten. Calibra mit 2.0i und 2.0i 16V sind serienmäßig mit 5-Gang-Sport-Getriebe ausgestattet.




Das Anti-Blockier-System (ABS) – in jedem Calibra serienmäßig – ermöglicht optimale Lenkfähigkeit und verhindert sowohl bei einer Vollbremsung als auch bei Nässe, Eis und Schnee das Blockieren der Räder.



Der Bordcomputer im Calibra turbo gibt Auskunft über den momentanen Verbrauch, den durchschnittlichen Verbrauch seit Antritt der Fahrt, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die Außentemperatur und die momentane Reichweite. Selbstverständlich zeigt er die Zeit an, und eine Stoppuhr ist ebenfalls integriert.

HIGH-TECH-SICHERHEIT. SICHERHEIT MIT SYSTEM.

In ein sportliches, temperamentvolles Auto wie den Opel Calibra gehört effektive Sicherheits-Technologie. Opel hat den Calibra deshalb serienmäßig mit einer Reihe modernster, zuverlässiger Sicherheits-Systeme ausgestattet: Opel Full Size Airbag, Opel Rundumschutz-System und Opel Aktivgurt-System. Eine Summe intelligenter Sicherheitsfaktoren. Für ein Maximum an innerer und äußerer Sicherheit.




Computersimulation leistet wertvolle Hilfe dabei, den Opel Full Size Airbag optimal an das spezifische Crashverhalten des Calibra anzupassen.

Von der Auslösung bis zum weichen Auffangen des Fahrers durch den Opel Full Size Airbag des Calibra vergeht kaum mehr als eine Zehntelsekunde.


Der zusammengefaltete Airbag im Pralltopf des Lenkrades.





Von der Auslösung bis zum weichen Auffangen des Fahrers durch den Opel Full Size Airbag des Calibra vergeht kaum mehr als eine Zehntelsekunde.

Der zusammengefaltete Airbag im Pralltopf des Lenkrades.




DER OPEL FULL SIZE AIRBAG


CALIBRA Der Opel Full Size Airbag bildet eine ideale Kombination mit dem Calibra-Aktivgurt-System. Sein Vorteil: Er ist fast doppelt so groß wie der „Euro-

Airbag“. Der Opel Airbag ist im wahrsten Sinne des Wortes „maßgeschneidert“ für den Calibra. Innerhalb der ersten 15 Millisekunden nach Eintritt der Verzögerung entscheidet die intelligente Logik, ob ausgelöst werden muß.

In ein sportliches, temperamentvolles Auto wie den Opel Calibra gehört effektive Sicherheits-Technologie. Opel hat den Calibra deshalb serienmäßig mit einer Reihe modernster, zuverlässiger Sicherheits-Systeme ausgestattet: Opel Full Size Airbag, Opel Rundumschutz-System und Opel Aktivgurt-System. Eine Summe intelligenter Sicherheitsfaktoren. Für ein Maximum an innerer und äußerer Sicherheit.



Computersimulation leistet wertvolle Hilfe dabei, den Opel Full Size Airbag optimal an das spezifische Crashverhalten des Calibra anzupassen.




Höheneinstellbare Sicherheitsgurte vorn. Blitzschnelles Straffen der Gurte schon bei einer Unfallschwere, die einem Mauerprall mit 20 km/h entspricht.



DAS CALIBRA-AKTIVGURT-SYSTEM

CALIBRA Es besteht aus je einem Gurt-schloßstraffer an den Vordersitzen, Sitzrampen sowie höheneinstellbaren Sicherheitsgurten vorn. Bei einem Frontalaufprall zieht dieses System den Becken- und Schultergurt sofort stramm. Die Gefahr eines Kopfaufpralls auf Lenkrad oder Instrumententafel wird wesentlich reduziert.



DAS CALIBRA-RUNDUMSCHUTZ-SYSTEM

CALIBRA Das Rundumschutz-System für verbesserten Insassenschutz besteht aus einer Kombination von integrierten Doppel-Stahlrohrverstärkungen in den Seitentüren und energieabsorbierenden Aufprallzonen vorn und hinten. Zusätzlich schützen verstärkte Seitenschweller und Fenstersäulen. Bei einem seitlichen Aufprall eines anderen Fahrzeuges wird dieses durch den „Leitplanken-Effekt“ abgelenkt und durch den versteiften Türverbund die Verformung in Richtung der Passagiere reduziert.



Die integrierte Doppel-Stahlrohrverstärkung in den Seitentüren für verbesserten Insassenschutz bei den meisten seitlichen Kollisionen.

DIE FASZINATION, KOMFORT PUR ZU ERLEBEN.

Bei allem Temperament, der Calibra verfügt über äußerst luxuriöse Eigenschaften. Sein hochwertiges Lederinterieur (Sonderausstattung) verleiht ihm besonderen Glanz und begeistert durch dezente Eleganz.

Sportsitze vorn mit verstärkter Seitenführung geben optimalen Halt in jeder Fahrsituation.

Exzellenten Fahrkomfort bieten auch der höheninstellbare Fahrersitz und das Vier-Speichen-Lederlenkrad.

Im Fond erlauben ergonomisch ausgeformte Sitze Mitfahrvergnügen auf angenehme Art.



Das funktionale Cockpit des Calibra verzichtet bewusst auf Spielereien und besticht vielmehr durch übersichtliche Anordnung der Instrumente.

Besonderen Ausstattungskomfort serienmäßig bieten darüber hinaus die elektrischen Fensterheber, die Zentralverriegelung und das Opel Check-Control-System beim Calibra turbo.

Tür- und Seitenverkleidungen sind in harmonischer Form- und Farbgebung gestaltet.

Alles in allem ein sportlich-elegantes Interieur, wie man es von einem Calibra erwarten kann. Bon voyage!



Die elektronisch geregelte Vier-Stufen-Automatik (Sonderausstattung) hat 3 Programme. In „Economy“ schaltet die Automatik bereits bei niedrigen Geschwindigkeiten in den nächsthöheren Gang. In der „Sport“-Stellung ist es gerade umgekehrt. Und die „Winter“-Stellung erlaubt es, im 3. Gang anzufahren. (Nur für Calibra mit 2.0i-Motor.)



Die Faszination des Calibra beruht nicht nur auf seiner aufregenden Form, sondern zu einem Großteil auf dem, was in ihm steckt. Und das ist zunächst einmal innere Größe. Man sieht dem kompakten Calibra nicht an, daß er für seine Passagiere viel Platz hat.

Die sich weit öffnenden Türen ermöglichen bequemes Einsteigen. Man fühlt sich in einem Calibra wie in einem Maßanzug. Das Klima unterwegs ist ebenfalls perfekt geregelt: Im Calibra stehen pro Sekunde 1901 Frischluft zur Verfügung, die über 4 einstellbare Düsen individuell

verteilt werden können. Für die Heizung haben die Klimaexperten das für Opel patentierte, doppelwirkende Mischluftsystem eingesetzt.

Zum Fahrspaß trägt aber sicher auch das serienmäßige Stereo-Radio-Cassettengerät SC 202 bei, das den Innenraum

mit 6 Lautsprechern optimal beschallt. Die dazugehörige elektronisch verstärkte Kurzstab-Dachantenne ist abnehmbar. Im Fuß der Antenne ist übrigens die Waschdüse für die Heckscheibe integriert – sicher nur eine Kleinigkeit, aber einer der deutlichen Hinweise, daß über

den Calibra eben in besonderer Weise nachgedacht wurde.

Strahlenspeichen-Design, 5 1/2 J x 14, beim Calibra 2.0i.



DIE KONSEQUENZ DER ERGONOMIE.

Auf einer Strecke von 1000 km betätigt der Fahrer etwa 150mal den Blinker, 15mal die Scheibenwischer, 5000mal den Schalthebel, also auch 5000mal die Kupplung, und 3000mal das Bremspedal. Wichtige Faktoren für die Innenraumgestaltung eines Fahrzeugs sind also Funktion, Ergonomie und Sitzkomfort, denn daraus ergibt sich ein nicht zu unterschätzender Sicherheitsfaktor.



Im Fond sorgen gut ausgeformte Sitze, breite Armlehnen und optimal platzierte Gurtschlösser für Bequemlichkeit und Sicherheit.

Nur ein entspannter Fahrer ist ein sicherer Fahrer. Im Mittelpunkt des übersichtlich gestalteten Cockpits steht das Vier-Speichen-Lenkrad des Calibra. Zusammen mit der serienmäßigen Servolenkung ergibt sich ein besonders angenehmes Fahren – der Calibra lenkt

sich ebenso leicht wie präzise. Der in der Höhe einstellbare Fahrersitz ermöglicht jedem Fahrer eine individuelle Sitzposition, die Sportsitze vorn bieten dank verstärkter Seitenführung auch bei sehr sportlicher Fahrweise festen Halt.

DIE KONSEQUENZ AUS KOMFORT UND RAUM.



Der Komfort im Calibra hört natürlich im Innenraum nicht auf. Er setzt sich bis in den Kofferraum fort. Denn heute reist man gern und viel, und dafür braucht man viel Platz. Der Calibra hat ihn, und zwar beachtliche 300 l. Bei vollständig vorgeklappten Rücksitzlehnen erhöht sich das Ladevolumen auf 980 l (nach VDA). Der gesamte Kofferraum ist mit Teppich ausgekleidet. Spezielle Staufächer nehmen Verbandkasten und Warndreieck auf. So kann im Kofferraum nichts mehr geräuschvoll herumfallen.



Dank der sich weit öffnenden Heckklappe ist der Kofferraum des Calibra bequem und ohne großen Kraftaufwand zu be- und entladen.



Durch Umlegen der asymmetrisch (60/40) geteilten Rücksitzbank entsteht eine glatte Ladefläche, auf der z. B. die Wasserskiauhrüstung gut unterzubringen ist.



Für besondere Wünsche gibt es selbstverständlich besondere Extras. Original von Opel in Design und Qualität. Sie haben die Wahl.
 1) Skiträger für 6 Paar Ski in vertikaler Lage.
 2) Elektrisches Schiebedach, das in Spoilerstellung über die hintere Dachpartie ausfährt.
 3) Mit dieser Klimaanlage bleibt es im Calibra

angenehm kühl. Sogar das Handschuhfach wird mit gekühlter Luft versorgt.
 4) Ultraschall-Diebstahlwarnanlage.
 5) Radio-CD-Player-Kombination CD 300 RDS, Blaupunkt, mit praktischer Lederhülle für 5 CDs.
 6) Cassetten-Stereo-Radio SC 804, Philips, mit abnehmbarem Display inkl. Etui für Diebstahlschutz.

Opel Qualität ist sprichwörtlich: Denn wir bieten optimale Werkarbeit, seriöse Beratung und einen zuverlässigen, reibungslosen Service. Mehr als 6.500 Opel Händler in ganz Europa stehen bereit, um unsere Kunden individuell und fachgerecht zu betreuen. Und das sind alles Ihre Vorteile, die Sie kennen sollten:

1 Jahr Garantie für Opel Neufahrzeuge

Opel garantiert den fehlerfreien Zustand und Betrieb seiner Fahrzeuge 12 Monate lang. Ohne Kilometerbegrenzung. Natürlich bietet Opel Ihnen mehr: die Garantie, daß Sie sich für eines der langlebigsten Autos entschieden haben.

1 Jahr Gewährleistung für Opel Teile und Zubehör

Wir bürgen für die Qualität von Original Opel Teilen und Zubehör. Die Opel Werkstätten werden Ihnen für Opel Teile und Zubehör 1 Jahr Gewährleistung geben. Bei eingebauten Teilen oder Zubehörtartikeln schließt die Gewährleistung sogar den Aus- und Einbau mit ein, sofern dieser durch die Opel Werkstatt erfolgt. Gewährleistung natürlich ohne km-Grenze.

3 Jahre Garantie für Starterbatterie

Mit der Drei-Jahres-Garantie für jede neue, aber auch für jede später eingebaute Opel Batterie gibt es keine Probleme mehr – auch nicht im dicksten Winter.

6 Jahre lang Garantie gegen Durchrostung

Opel gibt Ihnen die sichere Langzeit-Garantie gegen Durchrostung. Bedin-



gung: Sie warten Ihren Wagen gemäß Betriebsanleitung und lassen die nötigen Inspektionen durchführen.

Mindestens 1/2 Jahr Werkstatt-Gewährleistung

Opel Werkstätten stehen für ihre erstklassige Arbeitsqualität gerade. Sie können diese ein halbes Jahr lang auf Leistung hin prüfen und beim kleinsten Fehler reklamieren. So fahren Sie ganz sicher.

Der Opel Direct-Service

ist für ganz eilige Fälle zuständig und repariert kleine Fehler sofort.

Der Opel Zubehör-Service

Für die individuelle Gestaltung Ihres Opel gibt es jede Menge komfortables Zubehör übers Serienangebot hinaus. Auf Wunsch bauen wir Ihnen Ihre Extra-Ausstattung fachmännisch ein. Selbstverständlich genießen Sie auch hier 1 Jahr Garantie.

Der Opel Euroservice

ist ein dichtes internationales Netz von Opel Service-Betrieben und garantiert, daß Sie auch im Ausland immer prompten Service durch geschulte Fachleute und jederzeit Originalteile und -zubehör vorfinden. So haben Sie immer und überall Freude am Opel Fahren.

Wir geben über alles Rechenschaft

Auch das gehört zu gutem Service: Unser Kundendienst erklärt Ihnen alles ganz genau: was wir repariert haben, warum und den Preis auf Heller und Pfennig.

Wir sind pünktlich

Ganz wichtig: Auf Opel Service-Termine ist Verlaß. Wenn wir morgen sagen, meinen wir morgen. Über jede Terminänderung werden Sie sofort informiert.

Die Opel Bank GmbH

Günstige Finanzierungsbedingungen bietet die Opel Bank GmbH. Und mit einer Restschuldversicherung gehen Sie überhaupt kein Risiko mehr ein; bei Krankheit und Invalidität wird Ihre fällige Rate nämlich ausgeglichen und im Todesfall die Restschuld getilgt.

Das Opel Leasing

Natürlich gibt es auch bei uns noch andere Möglichkeiten, zu einem Auto zu kommen. Z. B. leasen. D. h.: Sie fahren in einem Opel, ohne ihn zu kaufen. Ihr Opel Händler weiß Bescheid.

Der Opel Händler Versicherungsdienst (OVD)

Unser Versicherungs-Service rundet das Opel Leistungspaket ab. Wir bieten dem Opel Kunden alle Versicherungen rund um das Auto an.

Außerdem regeln wir Versicherungsfälle schnell und bequem. Damit Sie rund um die Uhr sorglos fahren können. Im In- und Ausland.

TECHNISCHE DATEN

| Motoren | 2.0i ger. Katalysator US '83 | 2.0i 4x4 ger. Katalysator US '83 | 2.0i 16V ger. Katalysator US '83 | 2.0i 16V turbo 4x4 ger. Katalysator US '83 |
|---|---|--|--|--|
| Kraftstoff | Super bleifrei | Super bleifrei | Super bleifrei | Super bleifrei |
| Anzahl der Zylinder (in Reihe) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bohrung in mm | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Hub in mm | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Hubraum in cm ³ | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Max. Leistung in kW (PS) | 85 (115) | 85 (115) | 110 (150) | 150 (204) |
| bei min ⁻¹ | 5200 | 5200 | 6000 | 5600 |
| Drehmoment in Nm | 170 | 170 | 196 | 280 |
| bei min ⁻¹ | 2600 | 2600 | 4600 | 2400 |
| Verdichtung | 9.2 | 9.2 | 10.5 | 9.0 |
| Achsübersetzungen | | | | |
| 5-Gang-Schaltgetriebe/4-Stufen-Automatik | 3.55/2.4 | 3.72/- | 3.55/- | 3.72/- |
| Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe serienmäßig Elektronische 4-Stufen-Automatik mit 3 Fahrprogrammen ist Sonderausstattung bei Calibra 2.0i | | | |
| Elektrisches Bordnetz, 12 V | | | | |
| Batteriekapazität Serie/in Verbindung mit Klimaanlage | 44 Ah/55 Ah | 44 Ah/55 Ah | 44 Ah/55 Ah | 44 Ah/55 Ah |
| Drehstromgenerator | 70 A | 70 A | 70 A | 70 A |
| Füllmengen in l | | | | |
| Kraftstofftank | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Ölnachfüllmenge mit Filterwechsel | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 |
| Wendekreis in m | 11,45 | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
| Rad-/ Reifendimensionen | | | | |
| Bereifung | 195/60 R 14 | 195/60 R 14 | 205/55 R 15 | 205/50 ZR 16 |
| Leichtmetallräder | 5½ J x 14 | 5½ J x 14 | 6 J x 15 | 6 J x 16 |
| Fahrwerte | | | | |
| Kraftstoffverbrauch in l/100 km | | | | |
| 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Stufen-Automatik) | | | | |
| im Stadtverkehr | 11.1 (11.2) | 11.9 | 10.4 | 11.6 |
| bei 90 km/h | 6.1 (5.8) | 7.0 | 5.7 | 6.8 |
| bei 120 km/h | 7.5 (7.2) | 8.3 | 7.2 | 8.3 |
| Euromix | 8.2 (8.1) | 9.1 | 7.8 | 8.9 |
| Höchstgeschwindigkeit in km/h | | | | |
| 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Stufen-Automatik) | 205 (200) | 198 | 223 | 245 |
| Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in s | | | | |
| 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Stufen-Automatik) | 10.0 (12.0) | 11.0 | 8.5 | 6.8 |
| Maße und Gewichte | | | | |
| Gewichte in kg | | | | |
| 5-Gang-Schaltgetriebe (4-Stufen-Automatik) | | | | |
| Leergewicht | 1190 (1225) | 1285 | 1215 | 1350 |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1610 (1645) | 1705 | 1635 | 1735 |
| Zuladung | 420 (420) | 420 | 420 | 385 |
| Kofferrauminhalt in l | | | | |
| VDA-Meßmethode | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Wagenabmessungen in mm | | | | |
| Länge | 4492 | 4492 | 4492 | 4492 |
| Breite | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
| Höhe | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| Spurweite vorn/hinten | 1426/1446 | 1426/1446 | 1426/1446 | 1426/1446 |
| Radstand | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |

Diese Daten sind nach DIN 70020 und 80/1268 EWG aufgestellt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der ADAM OPEL AG.

Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (3/93). Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland können Angebot, Technik und Ausstattung unserer Fahrzeuge abweichen. Bitte informieren Sie sich über die genaue Ausstattung unserer Fahrzeuge bei Ihrem Opel Partner.
Ausgabe März 1993

ADAM OPEL AG, Rüsselsheim

OPEL 

CALIBRA

TECHNISCHE DATEN

Gedruckt auf Recyclingpapier aus 100% Altpapieranteilen ohne optische Aufheller.

OPEL 

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNGEN

| | Calibra 2.0i | Calibra 2.0i 4x4 | Calibra 16V | Calibra turbo |
|--|-----------------|---------------------|----------------|------------------|
| Technik | | | | |
| Allradantrieb, permanent, mit automatischer Kraftverteilung durch Viscokupplung | - | ● | - | ● |
| Anti-Blockier-System (ABS), elektronisch geregelt | ● | ● | ● | ● |
| Bremsanlage: Zweikreisbremssystem mit Bremskraftverstärker | ● | ● | ● | ● |
| Doppelton-Horn | ● | ● | ● | ● |
| Fahrwerk, sportlich abgestimmt, Stabilisatoren vorn und hinten, McPherson-Federbeine vorn | ● | ● | ● | ● |
| Gasdruckstoßdämpfer | - | - | ● | ● |
| Getriebe | ● | ● | ● | - |
| Schalt-, 5-Gang-Sport- | - | - | - | ● |
| Schalt-, 6-Gang-Sport- | - | - | - | ● |
| Opel Check-Control-System | ○ | ○ | ● | ● |
| Opel Full Size Airbag | ● | ● | ● | ● |
| Scheibenbremsen an allen Rädern, vorn innenbelüftet | ● | ● | ● | ● |
| Scheinwerfersystem mit Ellipsoid-Technik | ● | ● | ● | ● |
| Servolenkung | ● | ● | ● | ● |
| Warnsummer für eingeschaltete Scheinwerfer | ● | ● | ● | ● |
| Zentralverriegelung (inkl. Kofferraum und Tankdeckel) sowie Diebstahlsicherung für die Türen | ○ | ○ | ○ | ● |
| Innenausstattung | | | | |
| Ablagefächer an Türen | ● | ● | ● | ● |
| Aktivgurt-System: höhenstellbare Automatikgurte vorn und hinten, 1 Beckengurt hinten, Gurtschloßstraffer vorn, Sitzrampen | ● | ● | ● | ● |
| Beleuchtung für Motorraum, Handschuhfach, Gepäckraum | ● | ● | ● | ● |
| Bordcomputer mit Digitaluhr | ○ | ○ | ○ | ● |
| Drehzahlmesser | ● | ● | ● | ● |
| Fensterheber, elektrisch, vorn, mit Tippfunktion, Sicherheitslogik und Komfortschloßfunktion über Fahrertürschloß | ○ | ○ | ○ | ● |
| Handschuhfach, abschließbar | ● | ● | ● | ● |
| Lederlenkkranz für Vier-Speichen-Lenkrad und lederbezogener Schalthebelknopf | - | - | ● | ● |
| Mittelkonsole mit Ablagefach und Einlage aus Teppich, anthrazitfarben | ● | ● | ● | ● |
| Quarzuhr | ● | ● | ● | - |
| Radio „SC 202“, Blaupunkt Cassetten-Stereo-Radiogerät mit schnellem Vor-/Rücklauf Cassette, 20 Watt, UKW, MW, Klangregler, Balance-Regler, Verkehrsfunksystem, Überblendregler, Digitalanzeige, Sendersuchlauf in zwei Richtungen, Stationstasten, 6 Lautsprecher, Diebstahlcodierung, Autostore, Kurzstab-Dachantenne mit integriertem elektronischem Verstärker | ● | ● | ● | ● |
| Rücksitzlehne, asymmetrisch umklappbar | ● | ● | ● | ● |
| Sicherheitsgurte (4) mit Automatik und Höheneinstellung (5stufig) vorn | ● | ● | ● | ● |

| | Calibra 2.0i | Calibra 2.0i 4x4 | Calibra 16V | Calibra turbo |
|--|-----------------|---------------------|----------------|------------------|
| Sitzhöheneinstellung, manuell, für Fahrerseite | ● | ● | ● | ● |
| Sonnenblenden, kipp- und schwenkbar, mit Tasche für Parkscheibe auf Fahrerseite und Make-up-Spiegel auf Beifahrerseite | ● | ● | ● | ● |
| Sportsitze vorn | ● | ● | ● | ● |
| Stauraum für Warndreieck und Verbandkasten im Gepäckraum | ● | ● | ● | ● |
| Tageskilometerzähler | ● | ● | ● | ● |
| Velours-Teppichboden, anthrazitfarben, Gepäckraum-abdeckung mit Vlies-Velours-Teppich, anthrazitfarben, Tür- und Seitenwandverkleidungen, oben aus Stoff (farborientiert), unten aus Vinyl (anthrazitfarben) | ● | ● | ● | ● |
| Außenausstattung | | | | |
| Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite, elektrisch einstell- und beheizbar, Gehäuse in Wagenfarbe lackiert | ● | ● | ● | ● |
| Auspuff-Endrohr, Oval | ● | ● | - | - |
| Auspuff-Endrohr, Rechteck | - | - | ● | - |
| Auspuff-Endrohr, Doppel-Rechteck | - | - | - | ● |
| Dachantenne mit elektronischem Verstärker | ● | ● | ● | ● |
| Fahrzeugschlüssel mit integrierter Leuchte | ● | ● | ● | ● |
| Kühlergrill in Wagenfarbe | ● | ● | ● | ● |
| Leichtmetallräder 5 1/2 J x 14 im Strahlenspeichen-Design mit Bereifung 195/60 R 14-85 V | ● | ● | - | - |
| 6 J x 15 im 5-Speichen-Design mit Bereifung 205/55 R 15-87 V (für Schneekettenverwendung wahlweise in Verbindung mit 16V-Motor auch Bereifung 195/60 R 15-87 V ohne Mehrpreis) | ○ | ○ | ● | - |
| 6 J x 16 im Turbo-Design mit Bereifung 205/50 ZR 16 (Bereifung nicht schneekettentauglich) | - | - | - | ● |
| Nebelscheinwerfer, in Hauptscheinwerfer integriert | ○ | ○ | ● | ● |
| Reserverad Notlauf rad 4 J x 15 | ● | ● | ● | - |
| vollwertiges Reserverad auf Wunsch ohne Mehrpreis | ● | ● | ● | - |
| vollwertiges Reserverad (5-Loch-) | - | - | - | ● |
| Rückleuchteinheit, fremdlichtgeschützt | ● | ● | ● | ● |
| Schutzleisten rundum, anthrazitfarben | ● | ● | ● | ● |
| Schwellerabdeckungen, Schwarz | ● | ● | ● | ● |
| Stoßfänger mit integriertem Spoiler, vorn und hinten, in Wagenfarbe | ● | ● | ● | ● |
| Wärmeschutzverglasung, grün getönt | ● | ● | ● | ● |
| Wisch-/Waschanlage für Heckscheibe mit Intervallschaltung | ● | ● | ● | ● |

● = Serienausstattung ○ = Sonderausstattung - = nicht lieferbar