



*irmischer*

## Leichtmetallräder

Opel · Saab  
Chevrolet · Cadillac



Qualitativ hochwertige Leichtmetallräder von Irmscher sind immer ein optischer Blickfang und lassen das Fahrzeug insgesamt sportlicher, eleganter und rassiger erscheinen.

Die vielfältigen Eigenschaften des Materials geben dem Designer nahezu freie Hand das Rad dem Stil der Fahrzeuge harmonisch anzupassen.

Moderne Leichtmetallräder setzen heutzutage nicht nur optische Akzente, sondern erfüllen auch wesentliche technische Aspekte.

Leichtmetallräder sind hochbeanspruchte Sicherheitsteile, bei denen die Einhaltung bestimmter Eigenschaften von größter Bedeutung ist.

Geringes Gewicht in Verbindung mit hoher Festigkeit reduziert die ungefederten Massen und Zentrifugalkräfte und sorgt für eine bessere Straßenlage.

Höchste Produktionsgenauigkeit sorgt für besseren Rund- und Planlauf. Das Fahrverhalten wird besonders bei höchsten Belastungen verbessert.




Das Wichtigste für ein perfektes Produkt ist die Materialzusammensetzung. Dem hochreinen Aluminium werden zur Erzielung der gewünschten Eigenschaften exakt berechnete Metallanteile (Silizium, Mangan, Kupfer etc.) beigemischt.

Permanent kontrollierte Einflussgrößen beim Guss sorgen dafür, dass die Kriterien Dichtigkeit, Lunkenfreiheit, Maßhaltigkeit und Oberflächengüte erfüllt werden.

Die Röntgenkontrolle bereits in dieser Phase dient der Qualitätssicherung.

# Erfahrungen aus dem Rennsport für mehr Sicherheit.







GT Star Titanium.

Das einzigartige Design des Modells „GT Star Titanium“ wird vor allem durch das aufwändige Mehrschichtlackierverfahren realisiert. Der Grundierung folgt ein schwarzer Basislack, hierauf kommt ein spezieller Silber-Brillanzlack sowie eine schützende Schicht Klarlack.



# Sport Star

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Agila	Corsa B	Corsa C	Meriva	Tigra	Tigra TwinTop	Astra H/GTC	Astra G	Zafira A	Zafira B	Vectra B	Vectra C	Signum	Omega B	Saab 93-95	
7 x 17 ET 38	4 Loch	i 99 10 123	i 61 10 496			●	●		●	●	●			●					
6,5 x 16 ET 41	5 Loch	i 99 10 117	i 61 10 494			●	●			●	●	●	●	●	●	●			●
7,5 x 17 ET 41	5 Loch	i 99 10 118	i 61 10 495							●	●	●	●	●	●	●			
8 x 18 ET 38	5 Loch	i 99 10 094	i 61 10 492							●	●		●	●	●	●			●
8 x 18 ET 30	5 Loch	i 99 10 093	i 61 10 490												●	●	●	●	
8 x 18 ET 30	5 Loch	i 99 10 095 <sup>1)</sup>	i 61 10 490 <sup>2)</sup>																
9 x 18 ET 30			i 61 10 491 <sup>3)</sup>															●	

\* Radsatz, bestehend aus vier Leichtmetallrädern inkl. Radnabenabdeckung.

<sup>1)</sup> Mischradsatz, bestehend aus zwei Leichtmetallrädern 8 x 18 ET 30 für Vorderachse und zwei Leichtmetallrädern 9 x 18 ET 30 für Hinterachse.

<sup>2)</sup> Für Vorderachse.

<sup>3)</sup> Für Hinterachse.

**Bitte beachten: Verschiedene Rad/Reifenkombinationen können Karosserienarbeiten erforderlich machen.**

**Bitte Auflagen in Tüv-Gutachten/ABE beachten.**  
[www.irmscher.de](http://www.irmscher.de)

# GT Star

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Agila	Corsa B	Corsa C	Meriva	Tigra	Tigra TwinTop	Astra H/GTC	Astra G	Zafira A	Zafira B	Vectra B	Vectra C	Signum	Omega B	Saab 93-95
8 x 19 ET 35	5 Loch	i 99 10 147	i 61 10 530												●	●		●
8 x 19 ET 35 Titanium	5 Loch	i 99 10 153	i 61 10 531												●	●		●

\* Radsatz, bestehend aus vier Leichtmetallrädern inkl. Radnabenabdeckung.

**Bitte beachten: Verschiedene Rad/Reifenkombinationen können Karosserienarbeiten erforderlich machen.**

**Bitte Auflagen in Tüv-Gutachten/ABE beachten.**  
[www.irmscher.de](http://www.irmscher.de)

Stila



Stila glanzpoliert.

Die brillante Optik des Modells „Stila glanzpoliert“ wird in einem speziellen Kugelstrahlverfahren erzielt. Zum optimalen Schutz ist die glänzende Oberfläche mit einer Schicht Klarlack überzogen.



Signal



# Stila

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Agila	Corsa B	Corsa C	Meriva	Tigra	Tigra TwinTop	Astra H/GTC	Astra G	Zafira A	Zafira B	Vectra B	Vectra C	Signum	Omega B	Saab 93-95	
8 x 18 ET 33	5 Loch	i 99 10 132	i 61 10 520										●		●	●	●	●	
8 x 18 ET 33 glanzpoliert	5 Loch	i 99 10 145	i 61 10 525										●		●	●	●	●	

\* Radsatz, bestehend aus vier Leichtmetallrädern inkl. Radnabenabdeckung.

**Bitte beachten: Verschiedene Rad/Reifenkombinationen können Karosserienarbeiten erforderlich machen.**

**Bitte Auflagen in Tüv-Gutachten/ABE beachten.**  
[www.irmscher.de](http://www.irmscher.de)

# Signa

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Agila	Corsa B	Corsa C	Meriva	Tigra	Tigra TwinTop	Astra H/GTC	Astra G	Zafira A	Zafira B	Vectra B	Vectra C	Signum	Omega B	Saab 93-95	
6,5 x 16 ET 41	4 Loch	i 99 10 128	i 61 10 502		●	●	●	●	●	●	●			●					
6,5 x 16 ET 41	5 Loch	i 99 10 114	i 61 10 500			●	●			●	●	●	●	●	●	●			●
8 x 18 ET 38	5 Loch	i 99 10 122	i 61 10 501							●	●		●	●	●	●			●

\* Radsatz, bestehend aus vier Leichtmetallrädern inkl. Radnabenabdeckung.

**Bitte beachten: Verschiedene Rad/Reifenkombinationen können Karosserienarbeiten erforderlich machen.**

**Bitte Auflagen in Tüv-Gutachten/ABE beachten.**  
[www.irmscher.de](http://www.irmscher.de)



Evo Star Titanium.

Das einzigartige Design des Modells „Evo Star Titanium“ wird vor allem durch das aufwändige Mehrschichtlackierverfahren realisiert. Der Grundierung folgt ein schwarzer Basislack, hierauf kommt ein spezieller Silber-Brillanzlack sowie eine schützende Schicht Klarlack.



Evo Star



Delta

## Evo Star

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Agila	Corsa B	Corsa C	Meriva	Tigra	Tigra TwinTop	Astra H/GTC	Astra G	Zafira A	Zafira B	Vectra B	Vectra C	Signum	Omega B	Saab 93-95
7,5 x 18 ET 35	5 Loch	i 99 10 146	i 61 10 018						●	●			●	●	●	●		●
7,5 x 18 ET 35 Titanium	5 Loch	i 99 10 155	i 61 10 022						●	●			●	●	●	●		●
8,5 x 20 ET 35	5 Loch	i 99 10 133	i 61 10 012												●	●		●

## Evo Star

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Cadillac CTS
8,5 x 20 ET 42	5 Loch	i 99 10 154	i 61 10 017	●

\* Radsatz, bestehend aus vier Leichtmetallrädern inkl. Radnabenabdeckung.

**Bitte beachten: Verschiedene Rad/Reifenkombinationen können Karosserienarbeiten erforderlich machen.**

**Bitte Auflagen in Tüv-Gutachten/ABE beachten.**  
[www.irmscher.de](http://www.irmscher.de)

## Delta

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Agila	Corsa B	Corsa C	Meriva	Tigra	Tigra TwinTop	Astra H/GTC	Astra G	Zafira A	Zafira B	Vectra B	Vectra C	Signum	Omega B	Saab 93-95
7 x 17 ET 40	4 Loch	i 99 10 124	i 61 10 510			●	●		●	●	●			●				
7 x 17 ET 40	5 Loch	i 99 10 129	i 61 10 511			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●
8 x 19 ET 35	5 Loch	i 99 10 131	i 61 10 513												●	●		●

\* Radsatz, bestehend aus vier Leichtmetallrädern inkl. Radnabenabdeckung.

**Bitte beachten: Verschiedene Rad/Reifenkombinationen können Karosserienarbeiten erforderlich machen.**

**Bitte Auflagen in Tüv-Gutachten/ABE beachten.**  
[www.irmscher.de](http://www.irmscher.de)



**Softstern**



**Spectra Sport**

# Softstern

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Agila	Corsa B	Corsa C	Meriva	Tigra	Tigra TwinTop	Astra H/GTC	Astra G	Zafira A	Zafira B	Vectra B	Vectra C	Signum	Omega B	Saab 93-95
5 x 13 ET 49	4 Loch	i 99 10 001	i 61 10 413		●	●												
5,5 x 14 ET 44	4 Loch	i 99 10 081	i 61 10 446	●														
5,5 x 14 ET 49	4 Loch	i 99 10 002	i 61 10 414		●	●		●										
6 x 14 ET 42	4 Loch	i 99 10 003	i 61 10 425		●	●	●	●		●			●					
6 x 15 ET 49	4 Loch	i 99 10 004	i 61 10 415		●	●		●		●			●					
6 x 16 ET 49	4 Loch	i 99 10 026	i 61 10 420			●		●		●			●					
7 x 16 ET 42	4 Loch	i 99 10 005	i 61 10 422		●	●	●	●		●			●					
6 x 15 ET 43	5 Loch	i 99 10 079	i 61 10 447			●	●			●	●		●					
6 x 15 ET 49	5 Loch	i 99 10 006	i 61 10 423			●				●			●					●
6 x 16 ET 44	5 Loch	i 99 10 078	i 61 10 448			●	●			●	●		●					
6 x 16 ET 49	5 Loch	i 99 10 075	i 61 10 449			●	●			●			●					
7 x 15 ET 33	5 Loch	i 99 10 007	i 61 10 419						●					●	●	●	●	●
7 x 16 ET 39	5 Loch	i 99 10 061	i 61 10 421			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7,5 x 17 ET 33	5 Loch	i 99 10 010	i 61 10 417						●			●		●	●	●	●	●
7,5 x 17 ET 40	5 Loch	i 99 10 009	i 61 10 424						●	●	●		●	●	●			

\* Radsatz, bestehend aus vier Leichtmetallrädern inkl. Radnabenabdeckung.

**Bitte beachten: Verschiedene Rad/Reifenkombinationen können Karosserienarbeiten erforderlich machen.**

**Bitte Auflagen in Tüv-Gutachten/ABE beachten.**  
[www.irmscher.de](http://www.irmscher.de)

# Spectra Sport

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Agila	Corsa B	Corsa C	Meriva	Tigra	Tigra TwinTop	Astra H/GTC	Astra G	Zafira A	Zafira B	Vectra B	Vectra C	Signum	Omega B	Saab 93-95
7,5 x 17 ET 45	5 Loch	i 99 10 077	i 61 10 462							●	●		●					
7,5 x 17 ET 39	5 Loch	i 99 10 074	i 61 10 463						●			●		●	●	●	●	●

\* Radsatz, bestehend aus vier Leichtmetallrädern inkl. Radnabenabdeckung.

**Bitte beachten: Verschiedene Rad/Reifenkombinationen können Karosserienarbeiten erforderlich machen.**

**Bitte Auflagen in Tüv-Gutachten/ABE beachten.**  
[www.irmscher.de](http://www.irmscher.de)



**Gamma**



Nova Sport.



**Nova**



**Spectra**



**Twin Spoke**

## Gamma

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Agila	Corsa B	Corsa C	Meriva	Tigra	Tigra TwinTop	Astra H/GTC	Astra G	Zafira A	Zafira B	Vectra B	Vectra C	Signum	Omega B	Saab 93-95
6 x 14 ET 42	4 Loch	i 99 10 116	i 61 10 472		●	●	●	●			●			●				
6 x 15 ET 49	4 Loch	i 99 10 088	i 61 10 470		●	●		●			●			●				
6 x 15 ET 43	5 Loch	i 99 10 092	i 61 10 471				●				●	●		●				

## Nova

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Vivaro
6 x 16 ET 50	5 Loch	i 99 10 115	i 61 10 480	●

## Nova Sport

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Vivaro
8 x 17 ET 40	5 Loch	i 99 10 137	i 61 10 483	●

## Spectra

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Agila	Corsa B	Corsa C	Meriva	Tigra	Tigra TwinTop	Astra H/GTC	Astra G	Zafira A	Zafira B	Vectra B	Vectra C	Signum	Omega B	Saab 93-95
5 x 13 ET 42	4 Loch	i 99 10 038	i 61 10 461		●	●												
5,5 x 14 ET 49	4 Loch	i 99 10 039	i 61 10 454		●	●		●						●				
6 x 14 ET 42	4 Loch	i 99 10 040	i 61 10 455		●	●	●	●			●			●				
6 x 15 ET 49	4 Loch	i 99 10 041	i 61 10 456			●		●			●			●				
7 x 16 ET 45	4 Loch	i 99 10 051	i 61 10 459				●				●			●				
6 x 15 ET 49	5 Loch	i 99 10 042	i 61 10 457			●					●			●				●
7 x 16 ET 39	5 Loch	i 99 10 053	i 61 10 458			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
7 x 16 ET 45	5 Loch	i 99 10 054	i 61 10 460			●	●				●	●		●				

## Twin Spoke

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Agila	Corsa B	Corsa C	Meriva	Tigra	Tigra TwinTop	Astra H/GTC	Astra G	Zafira A	Zafira B	Vectra B	Vectra C	Signum	Omega B	Saab 93-95
5 x 13 ET 49	4 Loch	i 99 10 011	i 61 10 436		●													
5,5 x 14 ET 49	4 Loch	i 99 10 012	i 61 10 432		●	●		●						●				
6 x 14 ET 42	4 Loch	i 99 10 013	i 61 10 426		●	●	●	●			●			●				
6 x 15 ET 42	4 Loch	i 99 10 014	i 61 10 435		●	●	●	●	●		●			●				
6 x 15 ET 49	4 Loch	i 99 10 015	i 61 10 427		●	●		●			●			●				
7 x 15 ET 42	4 Loch	i 99 10 016	i 61 10 437		●	●	●	●	●		●			●				
7 x 16 ET 42	4 Loch	i 99 10 017	i 61 10 433		●	●	●	●	●	●	●			●				
7 x 16 ET 45	4 Loch	i 99 10 056	i 61 10 450				●				●			●				
6 x 16 ET 44	5 Loch	i 99 10 096	i 61 10 464								●	●		●				
7 x 15 ET 33	5 Loch	i 99 10 018	i 61 10 428						●					●	●	●	●	●
7 x 15 ET 42	5 Loch	i 99 10 019	i 61 10 429			●	●				●	●		●				●
7 x 16 ET 39	5 Loch	i 99 10 020	i 61 10 430								●	●		●	●	●	●	
7 x 16 ET 45	5 Loch	i 99 10 055	i 61 10 451			●	●				●	●		●				
7,5 x 17 ET 33	5 Loch	i 99 10 021	i 61 10 431										●	●	●	●	●	●
7,5 x 17 ET 40	5 Loch	i 99 10 022	i 61 10 434								●	●		●	●	●		

\* Radsatz, bestehend aus vier Leichtmetallrädern inkl. Radnabenabdeckung.

**Bitte beachten: Verschiedene Rad/Reifenkombinationen können Karosserienarbeiten erforderlich machen.**

**Bitte Auflagen in Tüv-Gutachten/ABE beachten. [www.irmscher.de](http://www.irmscher.de)**

# Zubehör für Irmischer Leichtmetallräder



Bezeichnung		Bestell-Nr.
Radnabenabdeckung	Silber. Mit i-Logo.	i 61 10 412
Radnabenabdeckung	Silber. Mit Opel Logo.	i 61 10 153
Radnabenabdeckung	Silber. Mit Irmischer Logo.	i 61 10 465
Zentralverschlussdeckel	Für Leichtmetallrad Spectra Sports (4 Stück).	i 61 10 217
Radsicherungssystem	Schrauben (4 Stück).	i 61 10 160
Abdeckkappen	Schwarz (4 Stück). Für Radsicherungssystem i 61 10 160.	i 61 10 161
Abdeckkappen	Silber (4 Stück). Für Radsicherungssystem i 61 10 160.	i 61 10 162
Distanzscheibensatz	Zur Spurverbreiterung. Satz pro Achse mit 2 Scheiben (4mm) und 10 Schrauben. Für 5-Loch Räder.	i 61 17 003
Distanzscheibensatz	Zur Spurverbreiterung. Satz pro Achse mit 2 Scheiben (4mm) und 8 Schrauben. Für 4-Loch Räder.	i 61 17 004



Zentralverschlussdeckel  
i 61 10 217 für Leichtmetallrad Spectra Sports

# Leichtmetallräder für Chevrolet

## Stella

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Nubira	Lacetti	Kalos	Evanda
7,5 x 16 ET 40	4 Loch	500 99 10 001	500 61 10 001	●	●		
7,5 x 17 ET 40	4 Loch	500 99 10 002	500 61 10 002	●	●		●



## Softstern

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Nubira	Lacetti	Kalos	Evanda
6 x 14 ET 42	4 Loch	i 99 10 003	i 61 10 425	●		●	



## Gamma

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Nubira	Lacetti	Kalos	Evanda
6 x 14 ET 42	4 Loch	i 99 10 116	i 61 10 472	●		●	



## Twin Spoke

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Nubira	Lacetti	Kalos	Evanda
6 x 14 ET 42	4 Loch	i 99 10 013	i 61 10 426	●		●	



## Spectra

		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad	Nubira	Lacetti	Kalos	Evanda
6 x 14 ET 42	4 Loch	i 99 10 040	i 61 10 455			●	



\* Radsatz, bestehend aus vier Leichtmetallrädern inkl. Radnabenabdeckung.

Irmscher International GmbH · Günther-Irmscher-Straße 20–22 · 73630 Remshalden-Grünbach · Deutschland · Tel. 0 71 51 / 9 71-300 · E-Mail: info@irmscher.de  
 Irmscher Belgium B.V.B.A. · Schaliënhoedreef 20A · 2800 Mechelen · Belgien · Tel. 015 29 35 20 · E-Mail: info@irmscher.be  
 Irmscher C & S spol. s.r.o. · Černokostelecká 122 · 100 00 Praha 10 · Czech Republic · Tel. 02/71 00 94 41  
 Irmscher France SARL · 1, Avenue du Marais · 95100 Argenteuil · France · Tél. 03.87.28.03.03 · E-Mail: info@irmscher.fr  
 Irmscher Iberia S.A. · Polígono Industrial El Pradillo, parcela 3 · 50.690 Pedrola (Zaragoza) · España · Tel. 976.61.60.31 · E-Mail: ventas@irmscher.es  
 Irmscher Italia S.r.l. · Via Parini, 8 · 35030 Caselle di Selvazzano (Padova) · Italia · Tel. 049 / 63 15 46 · E-Mail: info@irmscher.it  
 Irmscher Nederland bv · Lorentzweg 2 · 3752 LH Bunschoten · Nederland · Tel. 033 / 2 99 49 46 · E-Mail: info@irmscher.nl  
 Irmscher (Suisse) SA · Stelzenstrasse 4 · 8152 Glattpfegg · Schweiz/Suisse · Tel. 044 / 828 20 34  
 Irmscher (U.K.) Ltd. · Europa Way · Britannia Enterprise Park · Lichfield · Staffs · WS14 9TZ · Great Britain · Tel. 0 15 43 / 41 09 90 · E-Mail: info@irmscher.co.uk  
 Salis und Braunstein · Wienerstraße 35 · 8024 Graz · Österreich · Tel. 03 16 / 7 88-0

www.irmscher.com

Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (09/05). Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Änderungen und Irrtum behalten wir uns vor. Informationen über weitere technische Daten, mögliche Bereifungen, TÜV-Auflagen und Zulassungsbestimmungen erfragen Sie bitte direkt bei Irmscher International. Preise entnehmen Sie unserer aktuellen Preisliste.