

ALLE TEILE FÜR IHREN OMEGA
AUF EINEN BLICK.



KAROSSERIETEILE

Limousine Bestell-Nr.	Caravan Bestell-Nr.	Bezeichnung
i40 01 001 ¹⁾	i40 01 001 ¹⁾	Spoilerstoßstange mit integriertem Kühlergrill, Stoßfänger und D/E-Nebelscheinwerfern
i40 01 301	i40 01 301	Einstiegleiste links
i40 01 310	i40 01 310	Einstiegleiste rechts
i40 01 401		Heckspoilerlippe
i40 01 402		Heckspoilerlippe mit integrierter 3. Bremsleuchte
i40 01 451 ²⁾	i40 01 452	Heckschürze (für Caravan mit Türbalken)
	i40 01 403	Dachspoiler
	i40 01 404	Dachspoiler mit integrierter 3. Bremsleuchte

INNEN- AUSSTATTUNGEN

Interieurdekor, 5teilig, bestehend aus Türleisten und Schalthebelabdeckung:		
i40 17 003	i40 17 003	im Wurzelholz-Look für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
i40 17 006	i40 17 006	im Wurzelholz-Look für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
i40 17 001	i40 17 001	im Carbon-Look für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
i40 17 004	i40 17 004	im Carbon-Look für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
Interieurdekor, 7teilig, mit zusätzlichen Blenden für Ascherdeckel und den Heizungs-/Lüftungsbereich:		
i40 17 019*	i40 17 019*	im Wurzelholz-Look für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
i40 17 020*	i40 17 020*	im Wurzelholz-Look für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
i40 17 021*	i40 17 021*	im Carbon-Look für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
i40 17 022*	i40 17 022*	im Carbon-Look für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
i40 17 023*	i40 17 023*	Holz-Schalthebelknopf für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
i40 17 024*	i40 17 024*	Holz-Schalthebelknopf für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
i71 18 014 ³⁾	i71 18 014 ³⁾	Lenkradkranz Holz/Leder, vier Speichen, ø 385 mm
i71 18 015 ³⁾	i71 18 015 ³⁾	Lenkradkranz Carbon/Leder, vier Speichen, ø 385 mm
i61 10 378	i61 10 378	Leichtmetallrad im 5-Speichen-Design, silber, 7 x 16 ET 39
i61 10 419 ⁴⁾	i61 10 419 ⁴⁾	Leichtmetallrad im Softstern-Design, silber, 7 x 15 ET 33
i61 10 417 ⁴⁾	i61 10 417 ⁴⁾	Leichtmetallrad im Softstern-Design, silber, 7½ x 17 ET 33

LEICHTMETALL- RÄDER

NACHSCHALL- DÄMPFER

Nachschalldämpfer mit Doppel-Endrohr, rechteckig:		
i40 08 001	i40 08 002	zur Verwendung mit Serienstoßstange hinten, 4-Zylinder-Modelle
i40 08 003	i40 08 004	zur Verwendung mit Serienstoßstange hinten, 6-Zylinder-Modelle
i40 08 005	i40 08 002	zur Verwendung mit Heckschürzen i40 01 451/452, 4-Zyl.-Mod.
i40 08 007	i40 08 004	zur Verwendung mit Heckschürzen i40 01 451/452, 6-Zyl.-Mod.
i40 08 009		Auspuffblende für Fahrzeuge mit X20SE-Motor
i40 08 010		Auspuffblende für Fahrzeuge mit X20XEV- X25XE- X30XE und 25DT-Motor

FAHRWERK

i40 03 002	i40 03 005	Stoßdämpfersatz
i40 03 003 ⁵⁾	i40 03 006 ⁷⁾	Komplettfahrwerk, ca. 20-25 mm tiefer, 4-Zylinder-Modelle
i40 03 011 ⁶⁾	i40 03 012 ⁸⁾	Komplettfahrwerk, ca. 20-25 mm tiefer, 6-Zylinder-Modelle
i40 03 001 ⁵⁾	i40 03 004 ⁷⁾	Federnsatz, ca. 20-25 mm tiefer, 4-Zylinder-Modelle
i40 03 009 ⁶⁾	i40 03 010 ⁸⁾	Federnsatz, ca. 20-25 mm tiefer, 6-Zylinder-Modelle

Bei Fahrzeugen mit automatischer Niveauregulierung an der Hinterachse ist die Verwendung der Stoßdämpfer und Federn nur an der Vorderachse zulässig. **i-Line Fahrwerkteile sind nicht in Verbindung mit Anhängerzugvorrichtungen zulässig.**

* In Vorbereitung

¹⁾ Nicht für 2.5l Turbodiesel.

²⁾ Nur in Verbindung mit i-Line Nachschalldämpfer i40 08 005/007 oder Auspuffblende i40 08 009/010.

³⁾ Zur Verwendung in Verbindung mit serienmäßigem Airbag. Der Airbag ist im Lieferumfang nicht enthalten.

⁴⁾ Radnabenabdeckung i61 10 412 mitbestellen.

⁵⁾ Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn bis 935 kg und hinten bis 1110 kg.

⁶⁾ Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn bis 1020 kg und hinten bis 1110 kg.

⁷⁾ Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn bis 935 kg und hinten bis 1230 kg.

⁸⁾ Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorn bis 1020 kg und hinten bis 1230 kg.

Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (01/95). Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Änderungen und Irrtum behalten wir uns vor. Informationen über weitere technische Daten, mögliche Bereifungen, TÜV-Auflagen und Zulassungsbestimmungen erfragen Sie bitte bei Ihrem freundlichen Opel Händler oder direkt bei

Irmscher International. Preise entnehmen Sie unserer aktuellen Preisliste.

Irmscher Belux A.G. · Pappelstraße 20-22 · D-73630 Remshalden-Grumbach · Tel. 071 51 / 971-300

Irmscher France SARL · 1-9, Avenue du Marais · Angle Quai de Bezons · BP 84 · F-95100 Argenteuil · Tel. 16 (1) 34.26.31.81

Irmscher Iberia S.A. · Polígono Industrial El Pradillo, parcela 3 · E-50.690 Pedrola (Zaragoza) · Tel. 976 / 61 22 13

Irmscher Italia S.r.l. · Via Parini, 8 · I-35030 Caselle di Selvazzano (Padova) · Tel. 049 / 63 15 46 · Fax 049 / 63 29 86

Irmscher Nederland bv · Sterrenbergweg 27 · NL-3769 BS Soesterberg · Tel. 034 63 / 547 37 · Fax 034 63 / 519 54

Irmscher Suisse AG · Salzhäuserstrasse 21 · CH-2501 Biel-Bienne · Tel. 032 / 21 53 70

Irmscher (U.K.) Ltd. · Europa Way · Britannia Enterprise Park · Lichfield, Staffs · WS14 9TZ · Great Britain · Tel. 015 43 / 41 09 90

OMEGA

SPORTLICHE ELEGANZ
FÜR LIMOUSINE UND CARAVAN



OMEGA

DIE OBERKLASSE

Perfektes Styling, faszinierende Technik.

Die Symbiose aus Vernunft, Eleganz und Sicherheit bestimmt den fortschrittlichen Fahrzeugbau. Irmscher International verleiht diesem Konzept die sportlich individuelle Komponente, mit der Sie Ihren ganz persönlichen Stil zum Ausdruck bringen. Für Limousine und Caravan bietet Irmscher International ein komplettes Zubehörprogramm an, das bei der Veredelung des neuen Omegas sämtliche Wünsche an ein sportlich individuelles Fahrzeug erfüllt.

Ziel bei der Entwicklung von Aerodynamikteilen für den Omega war es, die Abtriebskräfte an den Achsen zu vergrößern und gleichzeitig dem modernen Design des Fahrzeugs durch sportlich elegante Komponenten

eine ganz individuelle Note zu verleihen.

Das Ergebnis: Ein perfekt gestyltes Fahrzeug, das höchsten Ansprüchen an Technik und Design gerecht wird.

Für wesentlich verbesserte Fahreigenschaften sorgen i-Line Fahrwerkteile. Strafferes Kurvenverhalten, höhere Spurtreue und mehr Sicherheit beim Bremsen und Beschleunigen sind die wichtigsten Merkmale.



Spoilerstoßstange i 40 01 001,
Einstiegleisten i 40 01 301/310,
Leichtmetallräder im Softstern-Design i 61 10 417.



Heckschürze i 40 01 452,
Einstiegleisten i 40 01 301/310,
Dachspoiler mit integrierter
3. Bremsleuchte i 40 01 404,
Leichtmetallräder im
Softstern-Design i 61 10 417.

TÜV-geprüfte Qualität:
i-Line Fahrwerkteile
verbessern Spurtreue
und Kurvenverhalten
und bieten Ihnen somit
mehr Sicherheit.



5-Speichen- oder ...



... Softstern-Design:
zwei neue Leichtmetall-
räder in insgesamt drei
Größen stehen Ihnen zur
Auswahl.






Die verchromten Endrohre des i-Line Nachschalldämpfers unterstreichen das markante Fahrzeugheck.



Heckschürze i 40 01 451,
Heckspoilerlippe i 40 01 401,
Leichtmetallräder im 5-Speichen-
Design i 61 10 378, Nachschalldämpfer
i 40 08 005/007.



Edles Holz oder
sportives Carbon: Sie
haben die Wahl für
Ihr individuelles
Ambiente.



Fahrwerktechnik auf höchstem Niveau - auf jedes Fahrzeugmodell in aufwendigen Tests individuell abgestimmt.

Die hochwertigen Leichtmetallräder in zwei aktuellen Designs sind optisch ganz hervorragend an die moderne Karosserielinie des Omegas angepasst und verbessern ebenfalls Fahrverhalten und Sicherheit.

Der verchromte Nachschalldämpfer mit rechteckigem Doppel-Endrohr sorgt für eine Minimierung des Staudrucks und somit für optimale Leistungsausbeute. Extrem langlebig durch hochwertige Materialien rundet er das i-Line Zubehörprogramm für das neue Spitzenmodell von Opel ab.

Kompromißlose Qualität, präzise Paßgenauigkeit und TÜV-Gutachten bzw. ABE zeichnen das gesamte i-Line Zubehör aus.

Zeitgemäß.

Interieurverkleidungen in klassischem Wurzelholz- oder sportivem Carbon-Look übertragen die individuelle Fahrzeugveredelung auch ins Wageninnere. Ob Sie sich für das aufregende Carbon-Design begeistern oder ob Sie sich in elegantem Wurzelholz-Look wohler fühlen: Für beide Ausstattungen steht ein Lenkradkranz in Verbindung mit dem serienmäßigen Airbag zur Verfügung.

Der Lenkradkranz vereint zeitgemäße Sicherheit mit sportlicher Eleganz; das ist Fahrzeugveredelung



auf höchstem Niveau. Die Weiterverwendung des Original-Airbags garantiert 100%ige Zuverlässigkeit, da keine sicherheitsrelevanten Teile ausgetauscht werden, sondern lediglich der serienmäßige Lenkradkranz.

