

MONZA

GSE

**DIE SPORTLICHE SPITZE
IN IHREM PROGRAMM.**



Produktinformation

AUSSDRUCK ÜBERLEBENDER LEBENSWEISE.

Der moderne Mensch ist
„Lebensweiser“. Er lebt in
„Lebenszeiten“. Er ist
„Lebensweiser“. Er ist
„Lebensweiser“. Er ist
„Lebensweiser".

Der neue Mensch (1981) ist
„Lebensweiser“. Er ist
„Lebensweiser“. Er ist
„Lebensweiser".

Der neue Mensch (1981) ist
„Lebensweiser“. Er ist
„Lebensweiser".

AUSSDRUCK LEBENSZEITEN- LEBENSWEISE.

Der neue Mensch (1981) ist
„Lebensweiser".

Der neue Mensch (1981) ist
„Lebensweiser".



DAS KOMPLETTPAKET FÜR HOHE ANSPRÜCHE AN LEISTUNG, STYLING, KOMFORT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT.



Der Motor wird selbstverständlich über ein robustes Getriebe, welches auch einer extremen Beanspruchung standhalten dürfte, angetrieben. Zudem sorgen Lenkungsanlagen, welche über verstellbare Lenkungsstützen verfügen, für eine optimale Lenkung. Eine 2. Lenkungsstütze ist auf Wunsch (Zusatzpreis) an der hinteren Lenkungsachse einbaufähig.

Der Fahrer-Sitz ist aus Leder oder Kunststoff gefertigt. Die Rückenlehne des Sitzes ist über eine Verstellvorrichtung um 10° verstellbar. Eine Verstellvorrichtung ist auch für die Kopfstütze einbaufähig. Der Fahrer-Sitz ist mit einer Verstellvorrichtung ausgestattet, die es ermöglicht, die Rückenlehne um 10° zu verstellen.



Der Motor wird selbstverständlich über ein robustes Getriebe, welches auch einer extremen Beanspruchung standhalten dürfte, angetrieben. Zudem sorgen Lenkungsanlagen, welche über verstellbare Lenkungsstützen verfügen, für eine optimale Lenkung. Eine 2. Lenkungsstütze ist auf Wunsch (Zusatzpreis) an der hinteren Lenkungsachse einbaufähig.

Der Fahrer-Sitz ist aus Leder oder Kunststoff gefertigt. Die Rückenlehne des Sitzes ist über eine Verstellvorrichtung um 10° verstellbar. Eine Verstellvorrichtung ist auch für die Kopfstütze einbaufähig. Der Fahrer-Sitz ist mit einer Verstellvorrichtung ausgestattet, die es ermöglicht, die Rückenlehne um 10° zu verstellen.



Der Motor wird selbstverständlich über ein robustes Getriebe, welches auch einer extremen Beanspruchung standhalten dürfte, angetrieben. Zudem sorgen Lenkungsanlagen, welche über verstellbare Lenkungsstützen verfügen, für eine optimale Lenkung. Eine 2. Lenkungsstütze ist auf Wunsch (Zusatzpreis) an der hinteren Lenkungsachse einbaufähig.

Der Fahrer-Sitz ist aus Leder oder Kunststoff gefertigt. Die Rückenlehne des Sitzes ist über eine Verstellvorrichtung um 10° verstellbar. Eine Verstellvorrichtung ist auch für die Kopfstütze einbaufähig. Der Fahrer-Sitz ist mit einer Verstellvorrichtung ausgestattet, die es ermöglicht, die Rückenlehne um 10° zu verstellen.

Der Motor wird selbstverständlich über ein robustes Getriebe, welches auch einer extremen Beanspruchung standhalten dürfte, angetrieben. Zudem sorgen Lenkungsanlagen, welche über verstellbare Lenkungsstützen verfügen, für eine optimale Lenkung. Eine 2. Lenkungsstütze ist auf Wunsch (Zusatzpreis) an der hinteren Lenkungsachse einbaufähig.

Der Fahrer-Sitz ist aus Leder oder Kunststoff gefertigt. Die Rückenlehne des Sitzes ist über eine Verstellvorrichtung um 10° verstellbar. Eine Verstellvorrichtung ist auch für die Kopfstütze einbaufähig. Der Fahrer-Sitz ist mit einer Verstellvorrichtung ausgestattet, die es ermöglicht, die Rückenlehne um 10° zu verstellen.



Der Motor wird selbstverständlich über ein robustes Getriebe, welches auch einer extremen Beanspruchung standhalten dürfte, angetrieben. Zudem sorgen Lenkungsanlagen, welche über verstellbare Lenkungsstützen verfügen, für eine optimale Lenkung. Eine 2. Lenkungsstütze ist auf Wunsch (Zusatzpreis) an der hinteren Lenkungsachse einbaufähig.

Der Fahrer-Sitz ist aus Leder oder Kunststoff gefertigt. Die Rückenlehne des Sitzes ist über eine Verstellvorrichtung um 10° verstellbar. Eine Verstellvorrichtung ist auch für die Kopfstütze einbaufähig. Der Fahrer-Sitz ist mit einer Verstellvorrichtung ausgestattet, die es ermöglicht, die Rückenlehne um 10° zu verstellen.

Motor- und Getriebeleistungen (kW/PS)

Motorleistung	Getriebeleistung
Motorleistung	Getriebeleistung
1000	1000
1200	1200
1400	1400
1600	1600
1800	1800

Der Motor wird selbstverständlich über ein robustes Getriebe, welches auch einer extremen Beanspruchung standhalten dürfte, angetrieben. Zudem sorgen Lenkungsanlagen, welche über verstellbare Lenkungsstützen verfügen, für eine optimale Lenkung. Eine 2. Lenkungsstütze ist auf Wunsch (Zusatzpreis) an der hinteren Lenkungsachse einbaufähig.

Der Fahrer-Sitz ist aus Leder oder Kunststoff gefertigt. Die Rückenlehne des Sitzes ist über eine Verstellvorrichtung um 10° verstellbar. Eine Verstellvorrichtung ist auch für die Kopfstütze einbaufähig. Der Fahrer-Sitz ist mit einer Verstellvorrichtung ausgestattet, die es ermöglicht, die Rückenlehne um 10° zu verstellen.

Der Motor wird selbstverständlich über ein robustes Getriebe, welches auch einer extremen Beanspruchung standhalten dürfte, angetrieben. Zudem sorgen Lenkungsanlagen, welche über verstellbare Lenkungsstützen verfügen, für eine optimale Lenkung. Eine 2. Lenkungsstütze ist auf Wunsch (Zusatzpreis) an der hinteren Lenkungsachse einbaufähig.

Der Fahrer-Sitz ist aus Leder oder Kunststoff gefertigt. Die Rückenlehne des Sitzes ist über eine Verstellvorrichtung um 10° verstellbar. Eine Verstellvorrichtung ist auch für die Kopfstütze einbaufähig. Der Fahrer-Sitz ist mit einer Verstellvorrichtung ausgestattet, die es ermöglicht, die Rückenlehne um 10° zu verstellen.



Der Motor wird selbstverständlich über ein robustes Getriebe, welches auch einer extremen Beanspruchung standhalten dürfte, angetrieben. Zudem sorgen Lenkungsanlagen, welche über verstellbare Lenkungsstützen verfügen, für eine optimale Lenkung. Eine 2. Lenkungsstütze ist auf Wunsch (Zusatzpreis) an der hinteren Lenkungsachse einbaufähig.

Der Fahrer-Sitz ist aus Leder oder Kunststoff gefertigt. Die Rückenlehne des Sitzes ist über eine Verstellvorrichtung um 10° verstellbar. Eine Verstellvorrichtung ist auch für die Kopfstütze einbaufähig. Der Fahrer-Sitz ist mit einer Verstellvorrichtung ausgestattet, die es ermöglicht, die Rückenlehne um 10° zu verstellen.

